




Porte REVER multi-usage

PORTES REVER MULTI-USAGE



DESCRIPTIF

La qualité: premier objectif
 Porte entièrement galvanisée, y compris les parties "cachées"
 Fabriquée en tôle d'acier galvanisé à chaud, procédé
 "Sendzimir" Protection contre la corrosion même sur la
 coupe de la tôle. Thermolaquage par poudres
 époxy-polyester et passage au four à 180° Epaisseur
 conséquente de peinture (plus de 70
 microns). Excellente résistance à la corrosion démontrée
 par un test de 500 heures en brouillard salin Finition
 esthétique de très haut niveau Structure gaufrée
 anti-éraflures de la peinture Personnalisation par un très
 large choix de teintes RAL.



DETAILS

La qualité: premier objectif Porte entièrement galvanisée, y compris les parties "cachées" Fabriquée en tôle d'acier galvanisé à chaud, procédé "Sendzimir" Protection contre la corrosion même sur la coupe de la tôle Thermolaquage par poudres époxy-polyester et passage au four à 180° Epaisseur conséquente de peinture (plus de 70 microns) Excellente résistance à la corrosion démontrée par un test de 500 heures en brouillard salin Finition esthétique de très haut niveau Structure gaufrée anti-éraflures de la peinture Personnalisation par un très large choix de teintes RAL Pratique à l'emploi Réversibilité de la porte (exclue avec certains Accessoires) Pas besoin d'indiquer le sens d'ouverture en phase de commande Enorme avantage pour la gestion des stocks du Distributeur Simplifie le choix au Client final Particulièrement adaptée pour utilisation en intérieur Légère et rigide Facile à installer Fonctionnalité Large champ d'application Adaptable à plusieurs types de dormants Adaptable à plusieurs types de cloisons Application entre murs Adaptable avec des impostes pleines ou ventilées Réalisable avec détalonnage en partie basse, raccourcie en partie haute Large gamme d'accessoires Réalisable sur mesure Technologies de fabrication La fabrication est équipée de lignes de production modernes et fonctionnelles qui se basent sur des technologies avancées dans les méthodes de fabrication, ce qui permet une qualité constante d'un niveau élevée Tout le processus productif est étudié et développé en interne chez Ninz, partant de la matière première pour arriver au produit laqué et emballé. Cela garantit un contrôle complet de la porte
 Catalogue ici

Code	Référence	Désignation
873235	RC0115 004	

Fiche produit

Le 28/01/2026

LAPEYRE
Quincaillerie



873240 | RC0115 009

