





POIGNÉE DE MANŒUVRE INTÉRIEURE MOBILE 20° - SÉDUCTION



DESSCRIPTIF

Poignée de manœuvre série Séduction 20° adaptée pour série Sereine.
 Pose en applique.
 Entraxe : 43 mm - Carré : 7 mm.
 Manœuvre mobile sur 20°.
 Pour profil de 28 à 38 mm ou 35 à 53 mm suivant le modèle.
 Montage simple ou double.
 Pour intérieur ou extérieur suivant le modèle.
 A double action (condamnation/décondamnation et déplacement du vantail dans un mouvement continu).
 Boîtier et levier en aluminium.
 Mécanisme intérieur en zamak.
 Cache-vis en matériau de synthèse.
 Main gauche ou main droite.



DETAILS

Sans vis de fixation apparente - Conforme aux exigences de la norme EN13126-3 - Finition : Noir Ral 9005, Gris alu Ral 9006, Blanc Ral 9010 ou 9016, Gris quartz Ral 7039, Noir sablé, Ivoire clair Ral 1015, Gris inox ou Helium.

| Code | Dimensions | Caractéristiques | Sens | Finition |
|---------|---------------------|--|--------|---------------------------|
| 348840D | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Noir foncé mat (RAL 9005) |
| 348840E | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Noir foncé mat (RAL 9005) |
| 348840G | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Gris alu mat (RAL 9006) |
| 348840H | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Gris alu mat (RAL 9006) |



| | | | | |
|---------|---------------------|--|--------|---------------------------------------|
| 348840S | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Blanc (RAL 9016) |
| 348840T | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Blanc (RAL 9016) |
| 348840A | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Blanc pur brillant (RAL 9010) |
| 348840B | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Blanc pur brillant (RAL 9010) |
| 348840L | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Gris quartz fine structure (RAL 7039) |
| 348840M | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Gris quartz fine structure (RAL 7039) |
| 348840V | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Hélium |
| 348840W | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Hélium |
| 348840N | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Noir sablé fine structure (RAL 2100) |
| 348840P | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Noir sablé fine structure (RAL 2100) |
| 348840J | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Ivoire clair (RAL 1015) |
| 348840K | Profil : 28 à 38 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile | Gauche | Ivoire clair (RAL 1015) |
| 348845N | Profil : 35 à 53 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Blanc (RAL 9016) |
| 348845M | Profil : 35 à 53 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Blanc (RAL 9016) |
| 348846Z | Profil : 35 à 53 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Hélium |
| 348846Y | Profil : 35 à 53 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Hélium |
| 348846P | Profil : 35 à 53 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Noir foncé mat (RAL 9005) |
| 348846Q | Profil : 35 à 53 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Noir foncé mat (RAL 9005) |
| 348846M | Profil : 35 à 53 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Blanc pur brillant (RAL 9010) |
| 348846N | Profil : 35 à 53 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Blanc pur brillant (RAL 9010) |
| 348845Y | Profil : 35 à 53 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Droite | Gris inox claro |
| 348845Z | Profil : 35 à 53 mm | Intérieure - Simple ou double - Mobile (Photo A) | Gauche | Gris inox claro |



| | | | | |
|---------|--|--------------------------------------|--------|---|
| 348860E | | Extérieure - Double - Fixe (Photo B) | Droite | Gris alu mat (RAL 9006) |
| 348860F | | Extérieure - Double - Fixe (Photo B) | Gauche | Gris alu mat (RAL 9006) |
| 348860G | | Extérieure - Double - Fixe (Photo B) | Droite | Gris anthracite (RAL 7016) |
| 348860H | | Extérieure - Double - Fixe (Photo B) | Gauche | Gris anthracite mat (RAL 7016) |
| 348860D | | Extérieure - Double - Fixe (Photo B) | Gauche | Noir foncé mat (RAL 9005) |
| 348860C | | Extérieure - Double - Fixe (Photo B) | Droite | Noir foncé mat (RAL 9005) |
| 348860K | | Extérieure - Double - Fixe (Photo B) | Gauche | Gris anthracite fine structure (RAL 7016) |
| 348860J | | Extérieure - Double - Fixe (Photo B) | Droite | Gris anthracite fine structure (RAL 7016) |
| 348860A | | Extérieure - Double - Fixe (Photo B) | Droite | Blanc pur brillant (RAL 9010) |
| 348860B | | Extérieure - Double - Fixe (Photo B) | Gauche | Blanc pur brillant (RAL 9010) |

LAPEYRE
Quincaillerie

