Fiche produit Le 31/10/2025





BOÎTIER à CHAÎNE ELECTRIQUE -SUPERMASTER

DESCRIPTIF



Pour châssis de porte ou de toiture. Force en poussée/traction : 400 N.

Course: 450 mm.

Vitesse: environ 23 mm/s. Alimentation: 230 Vca.

Chaîne avec doubles mailles résistantes à la corrosion.

Fin de course par micro interrupteur.

Livré avec 2 m de câble.

Hauteur minimum du châssis: 900 mm.

















DETAILS

Version 24 Vcc adapté pour installation sur systèmes de désenfumage en conformité a la directive UNI EN 12101-2 Courant absorbé : 0,8 A - Connexion en parallèle - Protection électrique thermique - Finition : argent anodisé ou blanc RAL 9010 laqué - Protection IP20.Exemple d'installation

Télécharger la fiche technique

Fiche produit Le 31/10/2025



Code	Désignation	Caractéristiques	Finition
363803	Boîtier	/	Argent anodisé
363803B	Boîtier	/	Blanc RAL 9010 laqué
363815D	Etrier coulissant	Avec barre d'épaisseur	Aluminium
363815E	Etrier coulissant	Avec barre d'épaisseur et étrier pour châssis à soufflet	Aluminium

