### Fiche produit Le 20/09/2025














#### **DETAILS**

Tube en inox A316L

		7		
Code	Modèle	Désignation	Diamètre	Longueur
327637A	DS7600	Tube inox	35 mm	2 mL
327637D	DS7605	Tube inox	40 mm	2 mL
327637B	DS7601	Tube inox	35 mm	2,5 mL
327637E	DS7606	Tube inox	40 mm	2,5 mL
327649Z	DS7610-612	Kit poignée inox A304L	Adaptable tubes Ø35 mm	
327649Y	DS7612-612	Kit poignée inox A304L	Adaptable tubes Ø40 mm	
327652A	DS7304	Paire d'écrous (1 poignée simple)		-

# **ENSEMBLE POIGNÉE EN APPLIQUE INOX - DIVA X**

#### **DESCRIPTIF**



Poignée bâton maréchal en inox série Diva X.

- Tubes Ø35 ou Ø40 mm, longueur : 2 ou 2,5 m (Adaptable sur les modèles X - XI - XII - XIV - XX inox et XXI inox).
- Kits poignées pour tubes Ø35 ou Ø40 mm comprenant : 2 supports en alu peint, 2 bouchons en inox A304L.
- Paire d'écrous de fixation pour 1 poignée simple : 2 vis TF M8 + 2 écrous à sertir - Perçage pour écrous : Ø11mm.
- Fixation traversante pour 1 paire de poignées : 2 douilles + 2 vis TF M6 + 2 réducteurs Perçage pour vis : Ø6mm; pour douilles = Ø8mm Pour porte de 32mm à 81mm d'épaisseur.
- Fixation traversante pour 1 paire de poignées sur porte en verre : 2 douilles + 2 vis TF M6 + 4 rondelles + 2 réducteurs - Perçage pour rondelles plastique = Ø16mm
- Pour porte en verre de 8mm à 34mm d'épaisseur.

# Fiche produit Le 20/09/2025



327652B	DS7305	Fixation (1 paire poignées)		-
327652K	DS7308	Fixation (1 paire poignées porte verre)		-
932761	DS7306	Fixation traversante	-	-

