Fiche produit Le 30/10/2025






POIGNÉES EN APPLIQUE ALUMINIUM - AILERON


DESCRIPTIF



Poignées en applique en aluminium brossé de la série Aileron.

Kit de fixation traversante (vendu séparément). Vendues à la pièce.














DETAILS

Finition aileron: gris alu mat (Ral 9006), noir foncé mat (Ral 9005), blanc brillant (Ral 9010) ou brun (Ral 1247).

Code	Désignation	Dimensions	Finition
327620	Poignée	Hauteur : 200 mm - Entraxe : 105 mm	Brun mat (RAL
327617	Poignée	Hauteur : 200 mm - Entraxe : 105 mm	Blanc
3276161	Poignée	Hauteur : 200 mm - Entraxe : 105 mm	Acier ino
327615	Poignée	Hauteur : 200 mm - Entraxe : 105 mm	Gris alu mat (RA
327616	Poignée	Hauteur : 200 mm - Entraxe : 105 mm	Blanc pur brillant (I
327621	Poignée	Hauteur : 200 mm - Entraxe : 105 mm	Noir foncé mat (R
327625	Poignée	Hauteur : 300 mm - Entraxe : 200 mm	Gris alu mat (RA

Fiche produit Le 30/10/2025



327626W	Poignée	Hauteur : 300 mm - Entraxe : 200 mm	Blanc pur brillant (
327626	Poignée	Hauteur : 300 mm - Entraxe : 200 mm	Brun mat (RAI	
327626KM	Poignée	Hauteur : 300 mm - Entraxe : 200 mm	Blanc mat (Ral	
327626N	Poignée	Hauteur : 300 mm - Entraxe : 200 mm	Noir foncé mat (R	
327630	Poignée	Hauteur : 400 mm - Entraxe : 300 mm	Gris alu mat (RA	
327629	Poignée	Hauteur : 400 mm - Entraxe : 300 mm	Blanc pur brillant (l	
327632	Poignée	Hauteur : 400 mm - Entraxe : 300 mm	Noir foncé mat (R	
327635	Fixation (1 paire poignées)	Longueur tige: 70 mm - Epaisseur porte: 38 à 48 mm	-	
327635A	Fixation (1 paire poignées)	Longueur tige: 80 mm - Epaisseur porte: 48 à 58 mm	-	
327635B	Fixation (1 paire poignées)	Longueur tige : 90 mm - Epaisseur porte : 58 à 68 mm	-	
327636	Fixation (1 paire poignées porte verre)	Epaisseur porte : 24 mm maximum		
327635D	Fixation montage simple	- // (*)	-	