





PAUMELLES OF GRIP+ POUR PROFILé à GORGE EUROPéENNE

DESCRIPTIF



Paumelle OF GRIP+ pour profiles à Gorge Européenne
- préparée pour goupille de sûreté.



DETAILS

Fiche produit

Le 11/01/2026

LAPEYRE
Quincaillerie



358656 - Corps de paumelle en aluminium extrudé anodisé ou laqué - Axe de rotation en acier inox - Douilles de rotation en nylon autolubrifié - Vis et plaques de fixation en acier inox, pré-montées - Predisposition pour la goupille de sûreté pour éviter le glissement vertical.

358658N - 356658W / 358659N - 358659W : Disposition pour l'emploi des douilles excentriques pour le réglage horizontal ou le réglage par pression du joint de la distance entre le dormant et l'ouvrant (+/-0,6mm).

358656 - Notice de Montage Paumelle OF GRIP à trois lames 9826

358656 - Plan Technique Paumelle OF GRIP à trois lames 9826

358658N - 356658W - Plan Technique Paumelle OF GRIP+ gauche 9800S

358659N - 356659W - Plan Technique Paumelle OF GRIP+ droite 9800D

358660A - 356661 - 358662 - 358663 - Plan Technique Paumelles OF GRIP+ pour profiles à Gorge Européenne 9800A

358665 - Notice de Montage Douille excentrique de réglage pour paumelles OF GRIP+ 9828Z

358665 - Plan Technique Douille excentrique de réglage pour paumelles OF GRIP+ 9828Z

| Code | Modèle | Désignation | Finition |
|----------|----------|---|---|
| 358656 | 9826_G5 | Paumelle GRIP à trois lames | Gris (Ral 9006) |
| 358656A | 9826_05 | Paumelle GRIP à trois lames | Argent |
| 358656B | 9826_65 | Paumelle GRIP à trois lames | Bronze (Ral 9826) |
| 358656GA | 9826_MR | Paumelle GRIP à trois lames | Gris anthracite mat (Ral 7016) |
| 358656N | 9826_37 | Paumelle GRIP à trois lames | Noir (Ral 9005) |
| 358656W | 9826_32 | Paumelle GRIP à trois lames | Blanc (Ral 9010) |
| 358658N | 9800S_37 | Paumelle GRIP+ gauche prémontée | Noir (Ral 9005) |
| 358658W | 9800S_32 | Paumelle GRIP+ gauche prémontée | Blanc (Ral 9010) |
| 358659N | 9800D_37 | Paumelle GRIP+ droite prémontée | Noir (Ral 9005) |
| 358659W | 9800D_32 | Paumelle GRIP+ droite prémontée | Blanc (Ral 9010) |
| 358660 | 9800A_05 | Paumelle GRIP+ | Argent |
| 358660G | 9800A_G6 | Paumelle GRIP+ | Argent |
| 358660A | 9800A_G5 | Paumelle GRIP+ | Gris (Ral 9006) |
| 358661 | 9800_65 | Paumelle GRIP+ | Marron (Ral 9840) |
| 358662 | 9800A_32 | Paumelle GRIP+ | Blanc (Ral 9010) |
| 358662GA | 9800A_MR | Paumelle GRIP+ | Gris anthracite mat (Ral 7016) |
| 358662GF | 9800A_NN | Paumelle GRIP+ | Gris anthracite fine structure (Ral 7016) |
| 358662I | 9800A_NJ | Paumelle GRIP+ | Aspect Inox |
| 358663 | 9800A_37 | Paumelles GRIP+ | Noir (Ral 9005) |
| 358663B | 9800A_76 | Paumelles GRIP+ | Ivoir clair (Ral 1015) |
| 358663NS | 9800A_NS | Paumelles GRIP+ | Noir sablé (Ral 2100) |
| 358663T | 9800A_58 | Paumelles GRIP+ | Blanc (Ral 9016) |
| 358663X | 9800A_41 | Paumelles GRIP+ | Brute |
| 358662KM | 9800A_QX | Paumelle GRIP+ | Blanc mat (Ral 9016) |
| 358665 | 9828Z_88 | Douille excentrique de réglage pour paumelles GRIP+ | Nylon noir |

Fiche produit

Le 11/01/2026

LAPEYRE
Quincaillerie

