




## PAUMELLES OF GRIP+ POUR PROFILÉ à GORGE EUROPÉENNE



### DESSCRIPTIF

Paumelle OF GRIP+ pour profiles à Gorge Européenne  
- préparée pour goupille de sûreté.



### DETAILS



358656 - Corps de paumelle en aluminium extrudé anodisé ou laqué - Axe de rotation en acier inox - Douilles de rotation en nylon autolubrifié - Vis et plaques de fixation en acier inox, pré-montées - Predisposition pour la goupille de sûreté pour éviter le glissement vertical.

358658N - 356658W / 358659N - 358659W : Disposition pour l'emploi des douilles excentriques pour le réglage horizontal ou le réglage par pression du joint de la distance entre le dormant et l'ouvrant (+/-0,6mm).

358656- Notice de Montage Paumelle OF GRIP à trois lames 9826

358656 - Plan Technique Paumelle OF GRIP à trois lames 9826

358658N - 356658W - Plan Technique Paumelle OF GRIP+ gauche 9800S

358659N - 356659W - Plan Technique Paumelle OF GRIP+ droite 9800D

358660A - 356661 - 358662 - 358663 - Plan Technique Paumelles OF GRIP+ pour profiles à Gorge Européenne 9800A

358665 - Notice de Montage Douille excentrique de réglage pour paumelles OF GRIP+ 9828Z

358665 - Plan Technique Douille excentrique de réglage pour paumelles OF GRIP+ 9828Z

Code	Modèle	Désignation	Finition
300613Y	9800A	Paumelle GRIP	Laqué spécial
358656	9826_G5	Trois lames	Gris (Ral 9006)
358656A	9826_05	Trois lames	Argent
358656B	9826_65	Trois lames	Bronze (Ral 9826)
358656GA	9826_MR	Trois lames	Gris anthracite mat (Ral 7016)
358656N	9826_37	Trois lames	Noir (Ral 9005)
358656W	9826_32	Trois lames	Blanc (Ral 9010)
358658N	9800S_37	+ gauche prémontée	Noir (Ral 9005)
358658W	9800S_32	+ gauche prémontée	Blanc (Ral 9010)
358659N	9800D_37	+ droite prémontée	Noir (Ral 9005)
358659W	9800D_32	+ droite prémontée	Blanc (Ral 9010)
358660	9800A_05	-	Argent
358660G	9800A_G6	-	Argent
358660A	9800A_G5	-	Gris (Ral 9006)
358661	9800_65	-	Marron (Ral 9840)
358662	9800A_32	-	Blanc (Ral 9010)
358662GA	9800A_MR	-	Gris anthracite mat (Ral 7016)
358662GF	9800A_NN	-	Gris anthracite fine structure (Ral 7016)
358662I	9800A_NJ	-	Aspect Inox
358663	9800A_37	-	Noir (Ral 9005)
358663B	9800A_76	-	Ivoir clair (Ral 1015)
358663NS	9800A_NS	-	Noir sablé (Ral 2100)
358663T	9800A_58	-	Blanc (Ral 9016)
358663X	9800A_41	-	Brute
358662KM	9800A_QX	-	Blanc mat (Ral 9016)



358665	9828Z_88	Douille excentrique de réglage	Nylon noir
--------	----------	--------------------------------	------------

