# Fiche produit Le 19/12/2025





## **SERRURES SÉRIE 8800 A2P\*\* - 3 POINTS**

### DESCRIPTIF



- Serrures série 8800 A2P\*\* - 3 points pour une hauteur

de porte : 1850 à 2160 mm. Pêne 1/2 tour en acier nickelé. Horizontale ou verticale. Axe : 45 ou 70 mm. A tirage ou à fouillot.

Gauche ou droite.

Cylindre à commander séparément.

De couleur marron.

- Modules livré avec 4 clés et carte de propriété.





#### **DETAILS**

300930D - Notice Technique Serrure 8800 Label A2P\*\*

300930D - Notice de Montage Serrure 8800

Code	Modèle	Désignation	Axe	Туре	
300930D	17503000	Serrure horizontale AL N2 8843 MD	70 mm	A tirage Droite	3 points (lat
300930G	17504000	Serrure horizontale AL N2 8843 MG	70 mm	A tirage Gauche	points (laté
300931D	17586000	Serrure horizontale AL N2 88430 MD	58,5 mm	A fouillot - Serrure Droite	3 points (lat
300931G	17587000	Serrure horizontale AL N2 88430 MG	58,5 mm	A fouillot - Serrure Gauche	3 points (lat

### Fiche produit Le 19/12/2025



300932D	17515000	Serrure verticale AL N2 8873 MD	45 mm	A tirage Droite	3 points (lat
300932G	17516000	Serrure verticale AL N2 8873 MG	45 mm	A tirage Gauche	3 points (lat
300933D	17509000	Serrure verticale AL N2 88730 MD	45 mm	A fouillot - Serrure Droite	3 points (lat
300933G	17510000	Serrure verticale AL N2 88730 MG	45 mm	A fouillot - Serrure Gauche	3 points (lat
300933R	27392000	Module pour serrure 8800 - AL N2 83 RADIALIS 2**	/		Dimens d'épaisseu la certific
300933T	27394000	Module pour serrure 8800 - AL N2 83 RADIALIS 2**	1		Dimens