Fiche produit Le 25/07/2025





FERME-IMPOSTE EXTRA-PLAT VENTUS F 200

DESCRIPTIF



Ferme-imposte VENTUS F 200 pour menuiseries bois, alu et PVC version standard.

Extra-plat, avec compas horizontal pour châssis à soufflet rectangulaire, trapezoïdal, plein-cintre ou cintre surbaissé. Les tringles verticales et horizontales sont cachées par un profil de recouvrement.

Largeur de vantail : 400-3600 mm. Hauteur de vantail : 300 mm.

Largeur d'ouverture minimale : 200 mm.

Tringle Ø8 mm - Course: 50 mm.

Pour un ensemble complet, commander une boîte de base (poignée + guides + palier d'accrochage + palier pour tringle + compas + cache d'angle + chaine de manchon), une tringle de liaison et un profil de recouvrement.















DETAILS

Les ferme-impostes posés en applique s'adaptent sur les fenêtres à soufflet ou à projection extérieure, en montage individuel ou groupé; les installations d'aération et de désenfumage. Télécharger la brochure sur les ferme-impostes

	Code	Désignation	Dimensions	Finition
	349029	Boîte de base	Recouvrement de 0 à 25 mm	Blanc (RAL 90

Fiche produit Le 25/07/2025



349030	Sachet compas (palier d'accorchage)	Recouvrement de 0 à 25 mm	Blanc (RAL 90
349035	Boîte de base	Recouvrement de 0 à 25 mm	FerGuard arg
349037	Sachet compas (palier d'accorchage)	Recouvrement de 0 à 25 mm	FerGuard arg
349041	Boîte de base	Recouvrement de 0 à 25 mm	Brun
349043	Sachet compas (palier d'accorchage)	Recouvrement de 0 à 25 mm	Brun
349046	Boîte de base	Recouvrement de 0 à 25 mm	Noir
349046A	Sachet compas (palier d'accorchage)	Recouvrement de 0 à 25 mm	Noir
349047A	Tringle à découper	Ø8 mm - Longueur : 1800 mm	FerGuard arg
349047B	Tringle à découper	Ø8 mm - Longueur : 3300 mm	FerGuard arg
349047C	Tringle à découper	Ø8 mm - Longueur : 6000 mm	FerGuard arg
349047D	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 1800 mm	FerGuard arg
349047E	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 3050 mm	FerGuard arg
349047F	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 6000 mm	FerGuard arg
349047G	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 1800 mm	Brun
349047H	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 3050 mm	Brun
349047J	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 6000 mm	Brun
349047K	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 18 <mark>00 mm</mark>	Noir
349047L	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 3050 mm	Noir
349047M	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 6000 mm	Noir
349047Q	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 1800 mm	Blanc (RAL 90
349047R	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 3050 mm	Blanc (RAL 90
349047S	Profil de recouvrement à découper	Longueur : 6000 mm	Blanc (RAL 90
349048	Guide de tringle	-	Plastique
349049	Manchon	-	FerGuard arg
349049M	Renvoi d'angle pour fenêtre trapézoïdale	-	-
349050A	Renvoi flexible pour fenêtre plein-cintre ou demi-cintre	Longueur : 700 mm - Largeur : 500-900 mm	FerGuard arg
349050D	Boîte d'accessoires pour renvoi flexible	-	FerGuard arg
349050F	Renvoi flexible pour fenêtre plein-cintre ou demi-cintre	Longueur : 700 mm - Largeur : 500-900 mm	Brun
349050J	Boîte d'accessoires pour renvoi flexible	-	Brun
349050L	Renvoi flexible pour fenêtre plein-cintre ou demi-cintre	Longueur : 700 mm - Largeur : 500-900 mm	Blanc (RAL 90
349050P	Boîte d'accessoires pour renvoi flexible	-	Blanc (RAL 90