## Fiche produit Le 07/11/2025





## FORÊT HSS - TAILLÉ MEULÉ CYLINDRIQUE - ACIERS / FONTE / INOX

## **DESCRIPTIF**



Forêt HSS - Taillé meulé cylindrique court avec queue réduite de 12 mm de diamètre. Angle de 118°. Perçage des aciers non alliés ou faiblement alliés (moins de 950 N par mm²), des aciers pour traitement thermique (de 200 à 700 N par mm²), de la fonte et de l'inox. Robustesse, précision. Plusieurs diamètre disponibles.



## **DETAILS**

Forêt HSS - Taillé meulé cylindrique court avec queue réduite de 12 mm de diamètre. Angle de 118°. Perçage des aciers non alliés ou faiblement alliés (moins de 950 N par mm²), des aciers pour traitement thermique (de 200 à 700 N par mm²), de la fonte et de l'inox. Robustesse, précision. Plusieurs diamètre disponibles.

Désignation	Diamètre
Forêt HSS - L : 160 mm / 108 mm	14 mm
Forêt HSS - L : 169 mm / 114 mm	15 mm
Forêt HSS - L : 178 mm / 120 mm	15,5 mm
Forêt HSS - L : 178 mm / 120 mm	16 mm
Forêt HSS - L : 184 mm / 125 mm	17 mm
Forêt HSS - L : 191 mm / 130 mm	18 mm
Forêt HSS - L : 198 mm / 135 mm	19 mm
Forêt HSS - L : 205 mm / 140 mm	20 mm
	Forêt HSS - L : 160 mm / 108 mm  Forêt HSS - L : 169 mm / 114 mm  Forêt HSS - L : 178 mm / 120 mm  Forêt HSS - L : 178 mm / 120 mm  Forêt HSS - L : 184 mm / 125 mm  Forêt HSS - L : 191 mm / 130 mm  Forêt HSS - L : 198 mm / 135 mm