Fiche produit Le 29/10/2025







MEULEUSE XR BRUSHLESS Ø **125 MM 18V 5AH LI-ION** DCG405P2-QW / DCG405NT-XJ

DESCRIPTIF



Meuleuse avec moteur 18V Brushless.

Batteries Li-Ion 5Ah.

Le frein électronique arrête le disque rapidement lorsque la gâchette est relâchée.

L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque.

Le système d'évacuation Maille limite la poussière aspirée dans le moteur.

Vitesse non variable.

Filetage de la broche : M14.

Puissance absorbée : 1000 W - Puissance utile : 800 W.

Vitesse à vide max. : 9000 tr/min. Diamètre max. des disques : 125 mm.

Niveau de vibrations main/bras - meulage : 4,4 m/s². Niveau de vibrations main/bras - ponçage : 2,5 m/s².



DETAILS

Meuleuses avec moteur 18V Brushless - Surmoulage en caoutchouc pour une meilleure adhérence - Poignée latérale anti-vibration à deux positions.

Code	Modèle	Caractéristiques	Poids
513364E	DCG405P2-QW	Avec 1 chargeur et 2 batteries 5 Ah Li-Ion	2,59 kg
513364L	DCG405NT-XJ	Coffret TSTAK : pas de batterie - pas de chargeur - carter de protection réglable sans outils - clé de service	1,75 kg