# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

Doté d'un design marqué, polyvalent et flexible, le système de tiroirs InnoTech Atira convainc immédiatement. Ses contours clairs, les nombreuses variantes de couleurs et les différents éléments rapportés offrent de multiples possibilités d'aménagement. À cela s'ajoutent des solutions variées pour l'organisation intérieure. Et le tout rien qu'avec une seule plate-forme : impossible pour un système de tiroirs d'offrir plus d'individualité.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

**L'excellence :**
des formes claires reposant sur une technique éprouvée. InnoTech Atira se distingue par un bord qui a du caractère et une grande rentabilité.

**Un pour tous :**
grâce au concept de plate-forme Hettich, toutes les solutions d'aménagement peuvent être montées sur un seul profil de côté de tiroir. Cela vous permet de procéder facilement à des améliorations.

**Harmonie parfaite de n'importe quel angle de vue :**
tous les composants sont de couleurs assorties.

**Lignes extérieures marquées, organisation intérieure structurée :**
l'espace de rangement est entièrement exploité grâce à de nombreux détails et fonctions pratiques. Et vous avez une parfaite vue d'ensemble d'un simple coup d'œil jeté dans les tiroirs.

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

## Vue d'ensemble


Tout sur un support.
Toujours le concept d'emballage adapté dont vous avez besoin 610

Acier époxy argent
Vue d'ensemble de la gamme 614

Acier époxy blanc
Vue d'ensemble de la gamme 716

Acier époxy anthracite
Vue d'ensemble de la gamme 818

Coulisses Quadro pour InnoTech,
Vue d'ensemble de la gamme 920

Easys pour InnoTech Atira
Vue d'ensemble 1090

- Systèmes de tri des déchets
  vue d'ensemble « Techniques et Applications » 2016, 2e partie, page 880
- Systèmes de verrouillage
  vue d'ensemble « Techniques et Applications » 2016, 2e partie, page 710
- Technique d'usinage – vue d'ensemble 1143

Informations techniques
- Dimensions d'installation 950
- Montage, réglage, démontage 966
- Critères de qualité 1089

- **Tout sur un support. Toujours le concept d'emballage adapté dont vous avez besoin.**
- **Vue d'ensemble**







## Kits complets

- Commander en toute simplicité en uniquement 2 étapes
- Kit prêt au montage pour une paroi arrière en bois ou en aluminium

## Kits flexibles

- Commander en toute simplicité en quatre étapes seulement
- Profiter des avantages économiques de la paroi arrière en acier pour les largeurs de corps de meuble standard

## Emballage en vrac

- Parfait pour les gros volumes de commande
- Parfaitement utilisable dans les processus de fabrication automatisés

## Kits complets

Les kits complets ne facilitent pas seulement le montage, mais également le processus de commande : en **deux étapes** seulement et avec ainsi seulement deux références, vous obtenez un **kit de montage prêt à l'emploi** pour une paroi arrière en bois ou en aluminium.

## Kits complets

***Exemple :***

*Tiroir à casseroles argenté avec tringle longitudinale, hauteur 144 mm, longueur nominale 470 mm, paroi arrière en bois, largeur du corps de meuble 600 mm, coulisse Quadro V6 avec Silent System, EB 12,5 mm*



**1.** Choisissez le type de tiroir / de tiroir à casseroles, y compris la hauteur de côté du tiroir, la hauteur du système et les longueurs nominales ainsi que la couleur de la surface

**2.** Type de coulisse

### 1. Kit tiroir à casseroles

**Kit composé de :**

- 1 profil de côté du tiroir à gauche et à droite
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | 9 196 198 | 1 kit |
| 300 | 9 196 199 | 1 kit |
| 350 | 9 196 200 | 1 kit |
| 420 | 9 196 201 | 1 kit |
| 470 | **9 196 202** | 1 kit |
| 520 | 9 196 203 | 1 kit |
| 620 | 9 196 204 | 1 kit |

### 2. Coulisse Quadro V6

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | 0 045 298 | 1 pai. |
| 300 | 9 079 229 | 1 pai. |
| 350 | 0 045 299 | 1 pai. |
| 420 | 0 045 301 | 1 pai. |
| 470 | **0 045 302** | 1 pai. |
| 520 | 0 045 303 | 1 pai. |

## Kits flexibles

Une commande simple, un montage facile et une grande flexibilité : la solution tiroirs économique en **quatre étapes** seulement. Profitez des avantages économiques de la paroi arrière en acier pour les largeurs de corps de meuble standard !

## Kits flexibles

***Exemple :***
*Tiroir à casseroles argenté avec tringle longitudinale, hauteur 144 mm, longueur nominale 470 mm, paroi arrière en acier, largeur du corps de meuble 600 mm, coulisse Quadro V6 avec Silent System, EB 12,5 mm*

**1.** Sélection des profils de côté du tiroir y compris hauteur, longueur nominale et couleur de la surface
**2.** Type de paroi arrière / hauteur du système
**3.** Élément latéral pour les tiroirs à casseroles
**4.** Type de la coulisse



### 1. Kit de profils de côté du tiroir

**Kit composé de :**
- 1 profil de côté du tiroir à gauche et à droite
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | 9 195 081 | 1 kit |
| 300 | 9 195 082 | 1 kit |
| 350 | 9 195 083 | 1 kit |
| 420 | 9 195 084 | 1 kit |
| **470** | **9 195 085** | **1 kit** |
| 520 | 9 195 086 | 1 kit |
| 620 | 9 195 087 | 1 kit |

### 2. Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | 9 004 059 | 20 pces |
| 300 | 9 004 065 | 20 pces |
| 350 | 9 004 067 | 20 pces |
| 400 | 9 004 068 | 20 pces |
| 450 | 9 004 069 | 20 pces |
| 500 | 9 004 070 | 20 pces |
| 550 | 9 004 071 | 20 pces |
| **600** | **9 004 072** | **20 pces** |
| 700 | 9 004 073 | 10 pces |
| 800 | 9 004 074 | 10 pces |
| 900 | 9 004 075 | 10 pces |
| 1000 | 9 004 076 | 10 pces |
| 1200 | 9 004 077 | 10 pces |

### 3. Kit tringle longitudinale

**Kit composé de :**
- 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite
- 2 attaches façade avec tenon à écartement

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | 9 196 109 | 1 kit |
| 300 | 9 196 110 | 1 kit |
| 350 | 9 196 111 | 1 kit |
| 420 | 9 196 112 | 1 kit |
| **470** | **9 196 113** | **1 kit** |
| 520 | 9 196 114 | 1 kit |
| 620 | 9 196 115 | 1 kit |

### 4. Coulisse Quadro V6

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | 0 045 298 | 1 pai. |
| 300 | 9 079 229 | 1 pai. |
| 350 | 0 045 299 | 1 pai. |
| 420 | 0 045 301 | 1 pai. |
| **470** | **0 045 302** | **1 pai.** |
| 520 | 0 045 303 | 1 pai. |

## Emballage en vrac

Les emballages en vrac sont parfaits comme type d'emballage pour les gros volumes de commande. Il suffit de choisir le tiroir ou le type de coulisse et de commander les pièces détachées en fonction de la liste des pièces.

## Composants de l'emballage en vrac

***Exemple :***
*Tiroir à casseroles argenté avec tringle longitudinale, hauteur 144 mm, longueur nominale 470 mm, paroi arrière en acier, largeur du corps de meuble 600 mm, coulisse Quadro V6 avec Silent System, EB 12,5 mm*

1. Profil de côté du tiroir
2. Attache façade pour le profil de côté du tiroir
3. Cache
4. Attache façade pour l'élément latéral
5. Élément latéral pour les tiroirs à casseroles
6. Type de la paroi arrière / hauteur du système
7. Type de coulisse



### 1. Profil

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | 9 194 390 | 9 194 391 | 18 pces |
| 300 | 9 194 392 | 9 194 393 | 18 pces |
| 350 | 9 194 394 | 9 194 395 | 18 pces |
| 420 | 9 194 396 | 9 194 397 | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | 9 194 400 | 9 194 401 | 18 pces |
| 620 | 9 194 402 | 9 194 403 | 18 pces |

### 2. Fixation frontale pour profil

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | 1 065 191 | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 450** | 400 pces |

### 3. Cache

- Plastique
- Cache disponible sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | 9 194 643 | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | 9 194 652 | 300 pces |
| aspect chrome | 9 194 649 | 300 pces |

### 4. Fixation frontale pour tringle longitudinale

- Plastique blanc



| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | 9 002 503 | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 965** | 400 pces |

### 5. Tringle longitudinale

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | 9 194 522 | 9 194 523 | 80 pces |
| 300 | 9 194 524 | 9 194 525 | 80 pces |
| 350 | 9 194 526 | 9 194 527 | 80 pces |
| 420 | 9 194 528 | 9 194 529 | 80 pces |
| 470 | **9 194 530** | **9 194 531** | 80 pces |
| 520 | 9 194 532 | 9 194 533 | 80 pces |
| 620 | 9 194 534 | 9 194 535 | 80 pces |

### 6. Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | 9 004 059 | 20 pces |
| 300 | 9 004 065 | 20 pces |
| 350 | 9 004 067 | 20 pces |
| 400 | 9 004 068 | 20 pces |
| 450 | 9 004 069 | 20 pces |
| 500 | 9 004 070 | 20 pces |
| 550 | 9 004 071 | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | 9 004 073 | 10 pces |
| 800 | 9 004 074 | 10 pces |
| 900 | 9 004 075 | 10 pces |
| 1000 | 9 004 076 | 10 pces |
| 1200 | 9 004 077 | 10 pces |

### 7. Coulisse Quadro V6

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | 9 047 180 | 9 047 181 | 20 pces |
| 300 | 9 039 093 | 9 039 095 | 20 pces |
| 350 | 9 046 304 | 9 046 305 | 20 pces |
| 420 | 9 046 294 | 9 046 295 | 20 pces |
| 470 | **9 046 288** | **9 046 289** | 20 pces |
| 520 | 9 047 171 | 9 047 172 | 20 pces |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Vue d'ensemble de la gamme**
- **Acier époxy argent**

**Tiroir, hauteur 54 mm**

616

**Tiroir, hauteur 70 mm**

620

**Tiroir à l'anglaise 100, hauteur 70 mm**

624

**Tiroir à l'anglaise 200, hauteur 70 mm**

628

**Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur 144 mm**

632

**Tiroir à casseroles avec DesignSide, hauteur 144 mm**

638

**Tiroir à casseroles à l'anglaise 100 avec tringle, hauteur 144 mm**

644

**Tiroir à casseroles à l'anglaise 200 avec tringle, hauteur 144 mm**

650

**Tiroir à casseroles à l'anglaise 200 avec DesignSide, hauteur 144 mm**

656

**Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur 176 mm**

662

**Tiroir à casseroles avec DesignSide, hauteur 176 mm**

668

**Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur personnalisée de la paroi arrière**

674

**Tiroir à casseroles avec découpe du fond, hauteur 70 mm**
678

**Tiroir à casseroles avec découpe du fond, hauteur 144 mm**
682

**Tiroir à casseroles grand volume**
686

**Tiroir à casseroles grand volume pour armoire sous table de cuisson**
690

**Élément bas étroit**
692

**Armoire haute**
693

**Armoire à provisions**
694

**Organisation intérieure pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise, vue d'ensemble de la gamme**
695

**Organisation intérieure pour tiroirs à casseroles / tiroirs à casseroles à l'anglaise, vue d'ensemble de la gamme** 695

**Solutions pour découpe du panneau de fond, vue d'ensemble de la gamme**
711

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir, hauteur 54 mm**
- **Acier époxy argent**

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Fixation frontale pour profil, 2 pièces
3 Cache, 2 pièces
4 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
5 Paroi arrière en acier
**Alternative :**
C Paroi arrière en bois et
6 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
A Façade
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 950
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir

- Par ex. pour applications comme les tiroirs sous table de cuisson

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
  2 2 attaches façade avec tenon à expansion
  3 2 caches, plastique gris, avec logo Hettich
- 6 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 470 | **9 196 190** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

- Par ex. pour applications comme les tiroirs sous table de cuisson

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 2 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 3 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 470 | **9 195 080** | 1 kit |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois

Kit composé de :
- 6 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 54 | **9 195 088** | 1 kit |

### 5 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 600 | **1 063 806** | 40 pces |

## Composants

### 1 Profil

- Par ex. pour applications comme les tiroirs sous table de cuisson

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 470 | **1 063 801** | **1 063 802** | 18 pces |

### 2 Fixation frontale pour profil

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **1 065 191** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 450** | 400 pces |

### 3 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 5 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 600 | **1 063 806** | 40 pces |

### 6 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois

| Hauteur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 54 | **9 003 473** | **9 003 474** | 40 pces |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir, hauteur 70 mm**
- **Acier époxy argent**

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Fixation frontale pour profil, 2 pièces
3 Cache, 2 pièces
4 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
5 Paroi arrière en acier
**Alternative :**
6 Paroi arrière en aluminium ou C paroi arrière en bois et
7 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
A Façade
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 951
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
  2 2 attaches façade avec tenon à expansion
  3 2 caches, plastique gris, avec logo Hettich
- 7 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 191** | 1 kit |
| 300 | **9 196 192** | 1 kit |
| 350 | **9 196 193** | 1 kit |
| 420 | **9 196 194** | 1 kit |
| 470 | **9 196 195** | 1 kit |
| 520 | **9 196 196** | 1 kit |
| 620 | **9 196 197** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 2 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 3 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 6 en aluminium

Kit composé de :
- 7 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 70 | **9 195 089** | 1 kit |

### 5 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **1 061 900** | 40 pces |
| 300 | **1 061 901** | 40 pces |
| 350 | **1 061 902** | 40 pces |
| 400 | **1 061 903** | 40 pces |
| 450 | **1 061 904** | 40 pces |
| 500 | **1 061 905** | 40 pces |
| 550 | **1 061 906** | 40 pces |
| 600 | **1 061 907** | 40 pces |
| 700 | **1 063 664** | 20 pces |
| 800 | **1 062 960** | 20 pces |
| 900 | **1 062 961** | 20 pces |
| 1000 | **1 063 667** | 20 pces |
| 1200 | **9 004 102** | 20 pces |

### 6 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- Le kit de raccords de paroi arrière doit être commandé séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 077 913** | 1 pce |

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 2 Fixation frontale pour profil

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **1 065 191** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 450** | 400 pces |

### 3 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 5 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **1 061 900** | 40 pces |
| 300 | **1 061 901** | 40 pces |
| 350 | **1 061 902** | 40 pces |
| 400 | **1 061 903** | 40 pces |
| 450 | **1 061 904** | 40 pces |
| 500 | **1 061 905** | 40 pces |
| 550 | **1 061 906** | 40 pces |
| 600 | **1 061 907** | 40 pces |
| 700 | **1 063 664** | 20 pces |
| 800 | **1 062 960** | 20 pces |
| 900 | **1 062 961** | 20 pces |
| 1000 | **1 063 667** | 20 pces |
| 1200 | **9 004 102** | 20 pces |

### 7 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou **6** en aluminium

| Hauteur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 70 | **1 062 501** | **1 062 502** | 40 pces |

### 6 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- **7** Raccords de paroi arrière à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 077 913** | 1 pce |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir à l'anglaise 100, hauteur 70 mm**
- **Acier époxy argent**

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Façade
**Alternative :**
3 Façade en aluminium et
4 Raccords pour façade en aluminium
5 Stabilisateur de façade
6 Cache, 2 pièces
7 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
8 Paroi arrière en acier
**Alternative :**
9 Paroi arrière en aluminium ou B paroi arrière en bois et
10 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
A Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
B Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 952
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à droite et à gauche
  6 2 caches, plastique gris avec logo Hettich
- 10 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 191** | 1 kit |
| 300 | **9 196 192** | 1 kit |
| 350 | **9 196 193** | 1 kit |
| 420 | **9 196 194** | 1 kit |
| 470 | **9 196 195** | 1 kit |
| 520 | **9 196 196** | 1 kit |
| 620 | **9 196 197** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 6 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 9 en aluminium

Kit composé de :
- 10 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 70 | **9 195 089** | 1 kit |

### 8 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **1 061 900** | 40 pces |
| 300 | **1 061 901** | 40 pces |
| 350 | **1 061 902** | 40 pces |
| 400 | **1 061 903** | 40 pces |
| 450 | **1 061 904** | 40 pces |
| 500 | **1 061 905** | 40 pces |
| 550 | **1 061 906** | 40 pces |
| 600 | **1 061 907** | 40 pces |
| 700 | **1 063 664** | 20 pces |
| 800 | **1 062 960** | 20 pces |
| 900 | **1 062 961** | 20 pces |
| 1000 | **1 063 667** | 20 pces |
| 1200 | **9 004 102** | 20 pces |

### 9 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- Le kit de raccords de paroi arrière doit être commandé séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 077 913** | 1 pce |

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 6 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 8 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **1 061 900** | 40 pces |
| 300 | **1 061 901** | 40 pces |
| 350 | **1 061 902** | 40 pces |
| 400 | **1 061 903** | 40 pces |
| 450 | **1 061 904** | 40 pces |
| 500 | **1 061 905** | 40 pces |
| 550 | **1 061 906** | 40 pces |
| 600 | **1 061 907** | 40 pces |
| 700 | **1 063 664** | 20 pces |
| 800 | **1 062 960** | 20 pces |
| 900 | **1 062 961** | 20 pces |
| 1000 | **1 063 667** | 20 pces |
| 1200 | **9 004 102** | 20 pces |

### 9 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- 10 Raccords de paroi arrière à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 077 913** | 1 pce |

### 10 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 9 en aluminium

| Hauteur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 70 | **1 062 501** | **1 062 502** | 40 pces |

## Façade pour tiroir à l'anglaise

### 2 Façade

- Pour largeur standard de corps de meuble
- Avec raccords prémontés
- Aluminium époxy argent / Plastique gris

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 300 | **9 194 719** | 20 pces |
| 400 | **9 194 720** | 20 pces |
| 450 | **9 194 721** | 20 pces |
| 500 | **9 194 722** | 20 pces |
| 600 | **9 194 723** | 20 pces |
| 800 | **9 194 724** | 20 pces |
| 900 | **9 194 725** | 20 pces |
| 1000 | **9 194 726** | 20 pces |
| 1200 | **9 194 727** | 20 pces |

### 3 Façade en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- 4 raccords pour façade en aluminium à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 764** | 1 pce |

### 4 Raccords pour façade en aluminium

- À combiner avec 3 façade en aluminium
- Plastique gris

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 104 107** | 1 pai. |

### 5 Stabilisateur de façade

- Pour la stabilisation de façades larges
- Utilisation recommandée pour une largeur de corps de meuble supérieure à 600 mm
- Plastique blanc

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 117 782** | 100 pces |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir à l'anglaise 200, hauteur 70 mm**
- **Acier époxy argent**

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Raccord de façade
3 Façade vitrée
**Alternative :**
A Façade en matériau personnalisé
4 Cache, 2 pièces
5 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
6 Paroi arrière en acier
**Alternative :**
7 Paroi arrière en aluminium ou C Paroi arrière en bois et
8 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
A Façade en matériau personnalisé (épaisseur du matériau 4 mm)
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 953
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à droite et à gauche
  4 2 caches, plastique gris avec logo Hettich
- 8 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 191** | 1 kit |
| 300 | **9 196 192** | 1 kit |
| 350 | **9 196 193** | 1 kit |
| 420 | **9 196 194** | 1 kit |
| 470 | **9 196 195** | 1 kit |
| 520 | **9 196 196** | 1 kit |
| 620 | **9 196 197** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 4 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 7 en aluminium

Kit composé de :
- 8 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 70 | **9 195 089** | 1 kit |

### 6 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **1 061 900** | 40 pces |
| 300 | **1 061 901** | 40 pces |
| 350 | **1 061 902** | 40 pces |
| 400 | **1 061 903** | 40 pces |
| 450 | **1 061 904** | 40 pces |
| 500 | **1 061 905** | 40 pces |
| 550 | **1 061 906** | 40 pces |
| 600 | **1 061 907** | 40 pces |
| 700 | **1 063 664** | 20 pces |
| 800 | **1 062 960** | 20 pces |
| 900 | **1 062 961** | 20 pces |
| 1000 | **1 063 667** | 20 pces |
| 1200 | **9 004 102** | 20 pces |

### 7 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- Le kit de raccords de paroi arrière doit être commandé séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 077 913** | 1 pce |

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 4 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 6 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **1 061 900** | 40 pces |
| 300 | **1 061 901** | 40 pces |
| 350 | **1 061 902** | 40 pces |
| 400 | **1 061 903** | 40 pces |
| 450 | **1 061 904** | 40 pces |
| 500 | **1 061 905** | 40 pces |
| 550 | **1 061 906** | 40 pces |
| 600 | **1 061 907** | 40 pces |
| 700 | **1 063 664** | 20 pces |
| 800 | **1 062 960** | 20 pces |
| 900 | **1 062 961** | 20 pces |
| 1000 | **1 063 667** | 20 pces |
| 1200 | **9 004 102** | 20 pces |

### 7 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- 8 Raccords de paroi arrière à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 077 913** | 1 pce |

### 8 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 7 en aluminium

| Hauteur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 70 | **1 062 501** | **1 062 502** | 40 pces |

## Façade pour tiroir à l'anglaise

### 2 Raccord de façade

- À combiner avec 3 façade vitrée ou façade en matériau personnalisé

Kit composé de :
- 1 raccord, à droite et à gauche, zamak argent
- 1 profilé de maintien, aluminium argent
- 2 attaches façade
- Accessoires de fixation

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 206 325** | 1 kit |

### 3 Façade vitrée

- Pour largeur standard de corps de meuble
- Verre flotté satiné
- 2 Raccords pour la façade à commander séparément

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 300 | **9 079 143** | 1 pce |
| 400 | **9 079 145** | 1 pce |
| 450 | **9 079 147** | 1 pce |
| 500 | **9 079 148** | 1 pce |
| 550 | **9 079 309** | 1 pce |
| 600 | **9 079 310** | 1 pce |
| 800 | **9 079 311** | 1 pce |
| 900 | **9 079 312** | 1 pce |
| 1000 | **9 079 313** | 1 pce |
| 1200 | **9 079 314** | 1 pce |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Fixation frontale pour profil, 2 pièces
3 Cache, 2 pièces
4 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
5 Attache façade pour tringle longitudinale, 2 pièces
6 Tringle longitudinale, à gauche et à droite
7 Paroi arrière en acier

**Alternative :**

8 Paroi arrière en aluminium ou C paroi arrière en bois et
9 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite

**Accessoires en option :**

10 Adaptateur TopSide
11 TopSide en métal

**Alternative 1 :**

12 TopSide en verre

**Alternative 2 :**

D TopSide dans un matériau personnalisé

A Façade
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)
D TopSide en matériau personnalisé (épaisseur du matériau 4 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 954
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir à casseroles

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
  2 2 attaches façade avec tenon à expansion
  3 2 caches, plastique gris, avec logo Hettich
- 6 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite,
  5 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 9 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 198** | 1 kit |
| 300 | **9 196 199** | 1 kit |
| 350 | **9 196 200** | 1 kit |
| 420 | **9 196 201** | 1 kit |
| 470 | **9 196 202** | 1 kit |
| 520 | **9 196 203** | 1 kit |
| 620 | **9 196 204** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 2 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 3 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### 7 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **9 004 059** | 20 pces |
| 300 | **9 004 065** | 20 pces |
| 350 | **9 004 067** | 20 pces |
| 400 | **9 004 068** | 20 pces |
| 450 | **9 004 069** | 20 pces |
| 500 | **9 004 070** | 20 pces |
| 550 | **9 004 071** | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | **9 004 073** | 10 pces |
| 800 | **9 004 074** | 10 pces |
| 900 | **9 004 075** | 10 pces |
| 1000 | **9 004 076** | 10 pces |
| 1200 | **9 004 077** | 10 pces |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 8 en aluminium

Kit composé de :
- 9 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 144 | **9 196 107** | 1 kit |

### 8 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- Le kit de raccords de paroi arrière doit être commandé séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 013 225** | 1 pce |

- **Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## Kit tringle longitudinale

Kit composé de :
- 6 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite
- 5 2 attaches façade avec tenon à expansion

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 109** | 1 kit |
| 300 | **9 196 110** | 1 kit |
| 350 | **9 196 111** | 1 kit |
| 420 | **9 196 112** | 1 kit |
| 470 | **9 196 113** | 1 kit |
| 520 | **9 196 114** | 1 kit |
| 620 | **9 196 115** | 1 kit |

## 10 Adaptateur TopSide

- Pour l'utilisation de 11 TopSide en métal, 12 TopSide en verre ou TopSide en matériau personnalisé
- Plastique gris

Kit composé de :
- 1 adaptateur à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur à l'arrière, à gauche et à droite

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 657** | 1 kit |

## 11 TopSide en métal

- 10 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 677** | 1 kit |
| 300 | **9 194 678** | 1 kit |
| 350 | **9 194 679** | 1 kit |
| 420 | **9 194 680** | 1 kit |
| 470 | **9 194 681** | 1 kit |
| 520 | **9 194 682** | 1 kit |
| 620 | **9 194 683** | 1 kit |

## 12 TopSide en verre



- Verre flotté transparent
- 10 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 663** | 1 kit |
| 300 | **9 194 664** | 1 kit |
| 350 | **9 194 665** | 1 kit |
| 420 | **9 194 666** | 1 kit |
| 470 | **9 194 667** | 1 kit |
| 520 | **9 194 668** | 1 kit |
| 620 | **9 194 669** | 1 kit |

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 2 Fixation frontale pour profil

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **1 065 191** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 450** | 400 pces |

### 3 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 6 Tringle longitudinale

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 260 | **9 194 522** | **9 194 523** | 80 pces |
| 300 | **9 194 524** | **9 194 525** | 80 pces |
| 350 | **9 194 526** | **9 194 527** | 80 pces |
| 420 | **9 194 528** | **9 194 529** | 80 pces |
| 470 | **9 194 530** | **9 194 531** | 80 pces |
| 520 | **9 194 532** | **9 194 533** | 80 pces |
| 620 | **9 194 534** | **9 194 535** | 80 pces |

### 5 Fixation frontale pour tringle longitudinale

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **9 002 503** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 965** | 400 pces |

### 7 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **9 004 059** | 20 pces |
| 300 | **9 004 065** | 20 pces |
| 350 | **9 004 067** | 20 pces |
| 400 | **9 004 068** | 20 pces |
| 450 | **9 004 069** | 20 pces |
| 500 | **9 004 070** | 20 pces |
| 550 | **9 004 071** | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | **9 004 073** | 10 pces |
| 800 | **9 004 074** | 10 pces |
| 900 | **9 004 075** | 10 pces |
| 1000 | **9 004 076** | 10 pces |
| 1200 | **9 004 077** | 10 pces |

## 9 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 8 en aluminium

| Hauteur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 144 | **9 007 355** | **9 007 356** | 40 pces |

## 8 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- 9 Raccords de paroi arrière à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 013 225** | 1 pce |

## 10 Adaptateur TopSide

- Pour l'utilisation de 11 TopSide en métal, 12 TopSide en verre ou TopSide en matériau personnalisé
- Plastique gris

Kit composé de :
- 1 adaptateur à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur à l'arrière, à gauche et à droite

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 657** | 1 kit |

## 11 TopSide en métal

- 10 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 677** | 1 kit |
| 300 | **9 194 678** | 1 kit |
| 350 | **9 194 679** | 1 kit |
| 420 | **9 194 680** | 1 kit |
| 470 | **9 194 681** | 1 kit |
| 520 | **9 194 682** | 1 kit |
| 620 | **9 194 683** | 1 kit |

## 12 TopSide en verre

- Verre flotté transparent
- 10 Adaptateurs TopSide à commander séparément



Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 663** | 1 kit |
| 300 | **9 194 664** | 1 kit |
| 350 | **9 194 665** | 1 kit |
| 420 | **9 194 666** | 1 kit |
| 470 | **9 194 667** | 1 kit |
| 520 | **9 194 668** | 1 kit |
| 620 | **9 194 669** | 1 kit |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir à casseroles avec DesignSide, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Fixation frontale pour profil, 2 pièces
3 Cache, 2 pièces
4 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
5 DesignSide en verre
**Alternative :**
D DesignSide en matériau personnalisé et
6 Adaptateur DesignSide
7 Paroi arrière en acier
**Alternative :**
8 Paroi arrière en aluminium ou C paroi arrière en bois et
9 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
A Façade
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)
D DesignSide en matériau personnalisé (épaisseur du matériau 6 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 955
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir à casseroles

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
  2 2 attaches façade avec tenon à expansion
  3 2 caches, plastique gris, avec logo Hettich
- 5 1 kit DesignSide en verre y compris attaches façade
- 9 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 205** | 1 kit |
| 300 | **9 196 206** | 1 kit |
| 350 | **9 196 207** | 1 kit |
| 420 | **9 196 208** | 1 kit |
| 470 | **9 196 209** | 1 kit |
| 520 | **9 196 210** | 1 kit |
| 620 | **9 196 211** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 2 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 3 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 8 en aluminium

Kit composé de :
- 9 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 144 | **9 196 107** | 1 kit |

### 7 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **9 004 059** | 20 pces |
| 300 | **9 004 065** | 20 pces |
| 350 | **9 004 067** | 20 pces |
| 400 | **9 004 068** | 20 pces |
| 450 | **9 004 069** | 20 pces |
| 500 | **9 004 070** | 20 pces |
| 550 | **9 004 071** | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | **9 004 073** | 10 pces |
| 800 | **9 004 074** | 10 pces |
| 900 | **9 004 075** | 10 pces |
| 1000 | **9 004 076** | 10 pces |
| 1200 | **9 004 077** | 10 pces |

### 8 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- Le kit de raccords de paroi arrière doit être commandé séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 013 225** | 1 pce |

- **Tiroir à casseroles avec DesignSide, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## 5 DesignSide verre

- Verre flotté transparent avec adaptateurs prémontés, plastique gris
- Épaisseur du matériau 6 mm

Kit composé de :
- 1 DesignSide avec adaptateurs prémontés, à droite et à gauche
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- 2 attaches façade à visser

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 797** | 1 kit |
| 300 | **9 194 798** | 1 kit |
| 350 | **9 194 799** | 1 kit |
| 420 | **9 194 800** | 1 kit |
| 470 | **9 194 801** | 1 kit |
| 520 | **9 194 802** | 1 kit |
| 620 | **9 194 803** | 1 kit |

## 10 Fixation frontale pour DesignSide



- À visser
- Plastique

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 098 724** | 80 pces |

## 6 Adaptateur DesignSide

- À combiner avec DesignSide en matériau personnalisé
- Plastique gris
- 10 Attache façade pour DesignSide à visser, doit éventuellement être commandé séparément

Kit composé de :
- 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- Accessoires de fixation

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 196 317** | 1 kit |

- **Tiroir à casseroles avec DesignSide, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 2 Fixation frontale pour profil

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **1 065 191** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 450** | 400 pces |

### 3 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 7 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **9 004 059** | 20 pces |
| 300 | **9 004 065** | 20 pces |
| 350 | **9 004 067** | 20 pces |
| 400 | **9 004 068** | 20 pces |
| 450 | **9 004 069** | 20 pces |
| 500 | **9 004 070** | 20 pces |
| 550 | **9 004 071** | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | **9 004 073** | 10 pces |
| 800 | **9 004 074** | 10 pces |
| 900 | **9 004 075** | 10 pces |
| 1000 | **9 004 076** | 10 pces |
| 1200 | **9 004 077** | 10 pces |

### 9 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 8 en aluminium

| Hauteur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 144 | **9 007 355** | **9 007 356** | 40 pces |

### 8 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- 9 Raccords de paroi arrière à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 013 225** | 1 pce |

- **Tiroir à casseroles avec DesignSide, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## 5 DesignSide verre

- Verre flotté transparent avec adaptateurs prémontés, plastique gris
- Épaisseur du matériau 6 mm

Kit composé de :
- 1 DesignSide avec adaptateurs prémontés, à droite et à gauche
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- 2 attaches façade à visser

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 797** | 1 kit |
| 300 | **9 194 798** | 1 kit |
| 350 | **9 194 799** | 1 kit |
| 420 | **9 194 800** | 1 kit |
| 470 | **9 194 801** | 1 kit |
| 520 | **9 194 802** | 1 kit |
| 620 | **9 194 803** | 1 kit |

## 10 Fixation frontale pour DesignSide

- À visser
- Plastique



| Référence | UE |
|---|---|
| **9 098 724** | 80 pces |

## 6 Adaptateur DesignSide

- À combiner avec DesignSide en matériau personnalisé
- Plastique gris
- 10 Attache façade pour DesignSide à visser, doit éventuellement être commandé séparément

Kit composé de :
- 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- Accessoires de fixation

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 196 317** | 1 kit |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir à casseroles à l'anglaise 100 avec tringle, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**



## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Façade
**Alternative :**
3 Façade en aluminium et
4 Tringle pour façade en aluminium et
5 Raccords pour façade en aluminium
6 Stabilisateur de façade
7 Cache, 2 pièces
8 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
9 Tringle longitudinale, à gauche et à droite
10 Paroi arrière en acier
**Alternative :**
11 Paroi arrière en aluminium ou B paroi arrière en bois et
12 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
**Accessoires en option :**
13 Adaptateur TopSide
14 TopSide en métal
**Alternative :**
C TopSide dans un matériau personnalisé
A Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
B Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)
C TopSide en matériau personnalisé (épaisseur du matériau 4 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 956
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir à casseroles à l'anglaise 100

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à droite et à gauche
  7 2 caches, plastique gris avec logo Hettich
- 9 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite
- 12 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 350 | **9 196 226** | 1 kit |
| 420 | **9 196 227** | 1 kit |
| 470 | **9 196 228** | 1 kit |
| 520 | **9 196 229** | 1 kit |
| 620 | **9 196 230** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 7 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 11 en aluminium

Kit composé de :
- 12 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 144 | **9 196 107** | 1 kit |

### 10 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **9 004 059** | 20 pces |
| 300 | **9 004 065** | 20 pces |
| 350 | **9 004 067** | 20 pces |
| 400 | **9 004 068** | 20 pces |
| 450 | **9 004 069** | 20 pces |
| 500 | **9 004 070** | 20 pces |
| 550 | **9 004 071** | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | **9 004 073** | 10 pces |
| 800 | **9 004 074** | 10 pces |
| 900 | **9 004 075** | 10 pces |
| 1000 | **9 004 076** | 10 pces |
| 1200 | **9 004 077** | 10 pces |

### 11 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- Le kit de raccords de paroi arrière doit être commandé séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 013 225** | 1 pce |

- **Tiroir à casseroles à l'anglaise 100 avec tringle, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## Kit tringle longitudinale

Kit composé de :
- 9 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 350 | **9 196 123** | 1 kit |
| 420 | **9 196 124** | 1 kit |
| 470 | **9 196 125** | 1 kit |
| 520 | **9 196 126** | 1 kit |
| 620 | **9 196 127** | 1 kit |

## 14 TopSide en métal

- 14 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 350 | **9 206 215** | 1 kit |
| 420 | **9 206 216** | 1 kit |
| 470 | **9 206 219** | 1 kit |
| 520 | **9 206 221** | 1 kit |
| 620 | **9 206 222** | 1 kit |

## 13 Adaptateur TopSide

- Pour l'utilisation de 14 TopSide en métal ou de TopSide en matériau personnalisé
- Plastique gris

Kit composé de :
- 1 adaptateur à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur à l'arrière, à gauche et à droite

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 657** | 1 kit |

- **Tiroir à casseroles à l'anglaise 100 avec tringle, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 7 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 9 Tringle longitudinale

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 350 | **9 194 566** | **9 194 567** | 80 pces |
| 420 | **9 194 568** | **9 194 569** | 80 pces |
| 470 | **9 194 570** | **9 194 571** | 80 pces |
| 520 | **9 194 572** | **9 194 573** | 80 pces |
| 620 | **9 194 574** | **9 194 575** | 80 pces |

### 10 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **9 004 059** | 20 pces |
| 300 | **9 004 065** | 20 pces |
| 350 | **9 004 067** | 20 pces |
| 400 | **9 004 068** | 20 pces |
| 450 | **9 004 069** | 20 pces |
| 500 | **9 004 070** | 20 pces |
| 550 | **9 004 071** | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | **9 004 073** | 10 pces |
| 800 | **9 004 074** | 10 pces |
| 900 | **9 004 075** | 10 pces |
| 1000 | **9 004 076** | 10 pces |
| 1200 | **9 004 077** | 10 pces |

### 12 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou ¡ en aluminium

| Hauteur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 144 | **9 007 355** | **9 007 356** | 40 pces |

### 11 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- 12 Raccords de paroi arrière à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 013 225** | 1 pce |

- **Tiroir à casseroles à l'anglaise 100 avec tringle, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## 13 Adaptateur TopSide

- Pour l'utilisation de 14 TopSide en métal ou de TopSide en matériau personnalisé
- Plastique gris

Kit composé de :
- 1 adaptateur à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur à l'arrière, à gauche et à droite

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 657** | 1 kit |

## 14 TopSide en métal

- 13 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 350 | **9 206 215** | 1 kit |
| 420 | **9 206 216** | 1 kit |
| 470 | **9 206 219** | 1 kit |
| 520 | **9 206 221** | 1 kit |
| 620 | **9 206 222** | 1 kit |

## Façade pour tiroir à casseroles à l'anglaise

### 2 Façade

- Pour largeur standard de corps de meuble
- Avec raccords et tringle prémontés
- Aluminium époxy argent / Plastique gris

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 300 | **9 194 770** | 20 pces |
| 400 | **9 194 771** | 20 pces |
| 450 | **9 194 772** | 20 pces |
| 500 | **9 194 773** | 20 pces |
| 600 | **9 194 774** | 20 pces |
| 800 | **9 194 775** | 20 pces |
| 900 | **9 194 776** | 20 pces |
| 1000 | **9 194 777** | 20 pces |
| 1200 | **9 194 778** | 20 pces |

### 3 Façade en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- 4 tringle et 5 raccords pour façade en aluminium à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 764** | 1 pce |

### 4 Tringle pour façade en aluminium

- Acier
- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- 3 façade en aluminium et 5 raccords pour façade en aluminium à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 614** | 30 pces |

### 5 Raccords pour façade en aluminium

- combiner avec 3 façade en aluminium et 4 tringle pour façade en aluminium
- Plastique gris

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 204 257** | 1 pai. |

### 6 Stabilisateur de façade

- Pour la stabilisation de façades larges
- Utilisation recommandée pour une largeur de corps de meuble supérieure à 600 mm
- Plastique blanc

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 117 782** | 100 pces |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir à casseroles à l'anglaise 200 avec tringle, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**



## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Raccord de façade
3 Façade vitrée
**Alternative :**
A Façade en matériau personnalisé
4 Cache, 2 pièces
5 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
6 Tringle longitudinale, à gauche et à droite
7 Paroi arrière en acier
**Alternative :**
8 Paroi arrière en aluminium ou C paroi arrière en bois et
9 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
**Accessoires en option :**
10 Adaptateur TopSide
11 TopSide en métal
**Alternative 1 :**
12 TopSide en verre
**Alternative 2 :**
D TopSide dans un matériau personnalisé

A Façade
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)
D TopSide en matériau personnalisé (épaisseur du matériau 4 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 957
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir à casseroles

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à droite et à gauche
  4 2 caches, plastique gris avec logo Hettich
- 6 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite
- 9 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 198** | 1 kit |
| 300 | **9 196 199** | 1 kit |
| 350 | **9 196 200** | 1 kit |
| 420 | **9 196 201** | 1 kit |
| 470 | **9 196 202** | 1 kit |
| 520 | **9 196 203** | 1 kit |
| 620 | **9 196 204** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 4 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 8 en aluminium

Kit composé de :
- 9 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 144 | **9 196 107** | 1 kit |

### 7 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **9 004 059** | 20 pces |
| 300 | **9 004 065** | 20 pces |
| 350 | **9 004 067** | 20 pces |
| 400 | **9 004 068** | 20 pces |
| 450 | **9 004 069** | 20 pces |
| 500 | **9 004 070** | 20 pces |
| 550 | **9 004 071** | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | **9 004 073** | 10 pces |
| 800 | **9 004 074** | 10 pces |
| 900 | **9 004 075** | 10 pces |
| 1000 | **9 004 076** | 10 pces |
| 1200 | **9 004 077** | 10 pces |

### 8 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- Le kit de raccords de paroi arrière doit être commandé séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 013 225** | 1 pce |

- **Tiroir à casseroles à l'anglaise 200 avec tringle, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## Kit tringle longitudinale

Kit composé de :
- 6 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 109** | 1 kit |
| 300 | **9 196 110** | 1 kit |
| 350 | **9 196 111** | 1 kit |
| 420 | **9 196 112** | 1 kit |
| 470 | **9 196 113** | 1 kit |
| 520 | **9 196 114** | 1 kit |
| 620 | **9 196 115** | 1 kit |

## 10 Adaptateur TopSide

- Pour l'utilisation de 11 TopSide en métal, 12 TopSide en verre ou TopSide en matériau personnalisé
- Plastique gris

Kit composé de :
- 1 adaptateur à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur à l'arrière, à gauche et à droite

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 657** | 1 kit |

## 11 TopSide en métal

- 10 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 677** | 1 kit |
| 300 | **9 194 678** | 1 kit |
| 350 | **9 194 679** | 1 kit |
| 420 | **9 194 680** | 1 kit |
| 470 | **9 194 681** | 1 kit |
| 520 | **9 194 682** | 1 kit |
| 620 | **9 194 683** | 1 kit |

## 12 TopSide en verre

- Verre flotté transparent
- 10 Adaptateurs TopSide à commander séparément



Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 663** | 1 kit |
| 300 | **9 194 664** | 1 kit |
| 350 | **9 194 665** | 1 kit |
| 420 | **9 194 666** | 1 kit |
| 470 | **9 194 667** | 1 kit |
| 520 | **9 194 668** | 1 kit |
| 620 | **9 194 669** | 1 kit |

- **Tiroir à casseroles à l'anglaise 200 avec tringle, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 4 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 6 Tringle longitudinale

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | **9 194 522** | **9 194 523** | 80 pces |
| 300 | **9 194 524** | **9 194 525** | 80 pces |
| 350 | **9 194 526** | **9 194 527** | 80 pces |
| 420 | **9 194 528** | **9 194 529** | 80 pces |
| 470 | **9 194 530** | **9 194 531** | 80 pces |
| 520 | **9 194 532** | **9 194 533** | 80 pces |
| 620 | **9 194 534** | **9 194 535** | 80 pces |

### 7 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **9 004 059** | 20 pces |
| 300 | **9 004 065** | 20 pces |
| 350 | **9 004 067** | 20 pces |
| 400 | **9 004 068** | 20 pces |
| 450 | **9 004 069** | 20 pces |
| 500 | **9 004 070** | 20 pces |
| 550 | **9 004 071** | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | **9 004 073** | 10 pces |
| 800 | **9 004 074** | 10 pces |
| 900 | **9 004 075** | 10 pces |
| 1000 | **9 004 076** | 10 pces |
| 1200 | **9 004 077** | 10 pces |

### 9 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 8 en aluminium

| Hauteur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 144 | **9 007 355** | **9 007 356** | 40 pces |

### 8 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- 9 Raccords de paroi arrière à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 013 225** | 1 pce |

- **Tiroir à casseroles à l'anglaise 200 avec tringle, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## 10 Adaptateur TopSide

- Pour l'utilisation de 11 TopSide en métal, 12 TopSide en verre ou TopSide en matériau personnalisé
- Plastique gris

Kit composé de :
- 1 adaptateur à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur à l'arrière, à gauche et à droite

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 657** | 1 kit |

## 12 TopSide en verre



- Verre flotté transparent
- 10 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 663** | 1 kit |
| 300 | **9 194 664** | 1 kit |
| 350 | **9 194 665** | 1 kit |
| 420 | **9 194 666** | 1 kit |
| 470 | **9 194 667** | 1 kit |
| 520 | **9 194 668** | 1 kit |
| 620 | **9 194 669** | 1 kit |

## 11 TopSide en métal

- 10 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 677** | 1 kit |
| 300 | **9 194 678** | 1 kit |
| 350 | **9 194 679** | 1 kit |
| 420 | **9 194 680** | 1 kit |
| 470 | **9 194 681** | 1 kit |
| 520 | **9 194 682** | 1 kit |
| 620 | **9 194 683** | 1 kit |

## Façade pour tiroir à casseroles à l'anglaise

### 2 Raccord de façade

- À combiner avec 3 façade vitrée ou façade en matériau personnalisé

Kit composé de :
- 1 raccord, à droite et à gauche, zamak argent
- 1 profilé de maintien, aluminium argent
- 2 attaches façade
- Accessoires de fixation

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 206 328** | 1 kit |

### 3 Façade vitrée

- Pour largeur standard de corps de meuble
- Verre flotté satiné
- 2 Raccords pour la façade à commander séparément

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 300 | **9 079 362** | 1 pce |
| 400 | **9 079 366** | 1 pce |
| 450 | **9 079 372** | 1 pce |
| 500 | **9 079 374** | 1 pce |
| 550 | **9 079 376** | 1 pce |
| 600 | **9 079 378** | 1 pce |
| 800 | **9 079 385** | 1 pce |
| 900 | **9 079 387** | 1 pce |
| 1000 | **9 079 388** | 1 pce |
| 1200 | **9 079 389** | 1 pce |

## Tiroir à casseroles à l'anglaise 200 avec DesignSide, hauteur 144 mm

- **Acier époxy argent**

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Raccord de façade
3 Façade vitrée
**Alternative :**
A Façade en matériau personnalisé
4 Cache, 2 pièces
5 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
6 DesignSide en verre
**Alternative :**
D DesignSide en matériau personnalisé et
7 Adaptateur DesignSide
8 Paroi arrière en acier
**Alternative :**
9 Paroi arrière en aluminium ou C paroi arrière en bois et
10 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
A Façade en matériau personnalisé (épaisseur du matériau 4 mm)
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)
D DesignSide en matériau personnalisé (épaisseur du matériau 6 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 958
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Tiroir à casseroles à l'anglaise 200 avec DesignSide, hauteur 144 mm

- **Acier époxy argent**

# Kits complets

## Kit tiroir à casseroles

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à droite et à gauche
  4 2 caches, plastique gris avec logo Hettich
- 6 1 kit DesignSide en verre y compris attaches façade
- 10 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 205** | 1 kit |
| 300 | **9 196 206** | 1 kit |
| 350 | **9 196 207** | 1 kit |
| 420 | **9 196 208** | 1 kit |
| 470 | **9 196 209** | 1 kit |
| 520 | **9 196 210** | 1 kit |
| 620 | **9 196 211** | 1 kit |

# Kits flexibles

## Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 4 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

## Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 9 en aluminium

Kit composé de :
- 10 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 144 | **9 196 107** | 1 kit |

## 8 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **9 004 059** | 20 pces |
| 300 | **9 004 065** | 20 pces |
| 350 | **9 004 067** | 20 pces |
| 400 | **9 004 068** | 20 pces |
| 450 | **9 004 069** | 20 pces |
| 500 | **9 004 070** | 20 pces |
| 550 | **9 004 071** | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | **9 004 073** | 10 pces |
| 800 | **9 004 074** | 10 pces |
| 900 | **9 004 075** | 10 pces |
| 1000 | **9 004 076** | 10 pces |
| 1200 | **9 004 077** | 10 pces |

## 9 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- Le kit de raccords de paroi arrière doit être commandé séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 013 225** | 1 pce |

## 6 DesignSide verre

- Verre flotté transparent avec adaptateurs prémontés, plastique gris
- Épaisseur du matériau 6 mm

Kit composé de :
- 1 DesignSide avec adaptateurs prémontés, à droite et à gauche
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- 2 attaches façade à visser

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 797** | 1 kit |
| 300 | **9 194 798** | 1 kit |
| 350 | **9 194 799** | 1 kit |
| 420 | **9 194 800** | 1 kit |
| 470 | **9 194 801** | 1 kit |
| 520 | **9 194 802** | 1 kit |
| 620 | **9 194 803** | 1 kit |

## 7 Adaptateur DesignSide

- À combiner avec DesignSide en matériau personnalisé
- Plastique gris

Kit composé de :
- 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- Accessoires de fixation

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 196 317** | 1 kit |

## Tiroir à casseroles à l'anglaise 200 avec DesignSide, hauteur 144 mm

- **Acier époxy argent**

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 4 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 8 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 275 | **9 004 059** | 20 pces |
| 300 | **9 004 065** | 20 pces |
| 350 | **9 004 067** | 20 pces |
| 400 | **9 004 068** | 20 pces |
| 450 | **9 004 069** | 20 pces |
| 500 | **9 004 070** | 20 pces |
| 550 | **9 004 071** | 20 pces |
| 600 | **9 004 072** | 20 pces |
| 700 | **9 004 073** | 10 pces |
| 800 | **9 004 074** | 10 pces |
| 900 | **9 004 075** | 10 pces |
| 1000 | **9 004 076** | 10 pces |
| 1200 | **9 004 077** | 10 pces |

### 9 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- 10 Raccords de paroi arrière à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 013 225** | 1 pce |

### 10 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 9 en aluminium

| Hauteur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 144 | **9 007 355** | **9 007 356** | 40 pces |

## 6 DesignSide verre

- Verre flotté transparent avec adaptateurs prémontés, plastique gris
- Épaisseur du matériau 6 mm

Kit composé de :
- 1 DesignSide avec adaptateurs prémontés, à droite et à gauche
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- 2 attaches façade à visser

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 797** | 1 kit |
| 300 | **9 194 798** | 1 kit |
| 350 | **9 194 799** | 1 kit |
| 420 | **9 194 800** | 1 kit |
| 470 | **9 194 801** | 1 kit |
| 520 | **9 194 802** | 1 kit |
| 620 | **9 194 803** | 1 kit |

## 7 Adaptateur DesignSide

- À combiner avec DesignSide en matériau personnalisé
- Plastique gris

Kit composé de :
- 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- Accessoires de fixation

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 196 317** | 1 kit |

**Tiroir à casseroles à l'anglaise 200 avec DesignSide, hauteur 144 mm**

- **Acier époxy argent**

## Façade pour tiroir à casseroles à l'anglaise

### 2 Raccord de façade

- À combiner avec 3 façade vitrée ou façade en matériau personnalisé

Kit composé de :
- 1 raccord, à droite et à gauche, zamak argent
- 1 profilé de maintien, aluminium argent
- 2 attaches façade
- Accessoires de fixation

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 206 328** | 1 kit |

### 3 Façade vitrée

- Pour largeur standard de corps de meuble
- Verre flotté satiné
- 2 Raccords pour la façade à commander séparément

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 300 | **9 079 362** | 1 pce |
| 400 | **9 079 366** | 1 pce |
| 450 | **9 079 372** | 1 pce |
| 500 | **9 079 374** | 1 pce |
| 550 | **9 079 376** | 1 pce |
| 600 | **9 079 378** | 1 pce |
| 800 | **9 079 385** | 1 pce |
| 900 | **9 079 387** | 1 pce |
| 1000 | **9 079 388** | 1 pce |
| 1200 | **9 079 389** | 1 pce |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur 176 mm**
- **Acier époxy argent**

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Fixation frontale pour profil, 2 pièces
3 Cache, 2 pièces
4 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
5 Attache façade pour tringle longitudinale, 2 pièces
6 Tringle longitudinale, à gauche et à droite
7 Paroi arrière en acier
**Alternative :**
C Paroi arrière en bois et
8 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
**Accessoires en option :**
9 Adaptateur TopSide et
10 TopSide en métal
**Alternative 1 :**
9 Adaptateur TopSide et
11 TopSide en verre
**Alternative 2 :**
9 Adaptateur TopSide et
D TopSide dans un matériau personnalisé
**Alternative 3 :**
12 Double tringle et
5 Attache façade pour tringle longitudinale, 2 pièces

A Façade
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)
D TopSide en matériau personnalisé (épaisseur du matériau 4 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 959
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir à casseroles

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
  2 2 attaches façade avec tenon à expansion
  3 2 caches, plastique gris, avec logo Hettich
- 6 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite,
  5 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 8 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 212** | 1 kit |
| 300 | **9 196 213** | 1 kit |
| 350 | **9 196 214** | 1 kit |
| 420 | **9 196 215** | 1 kit |
| 470 | **9 196 216** | 1 kit |
| 520 | **9 196 217** | 1 kit |
| 620 | **9 196 218** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 2 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 3 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### 7 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 300 | **9 015 064** | 20 pces |
| 350 | **9 015 067** | 20 pces |
| 400 | **9 081 520** | 20 pces |
| 450 | **9 015 068** | 20 pces |
| 500 | **9 081 521** | 20 pces |
| 550 | **9 081 522** | 20 pces |
| 600 | **9 015 069** | 20 pces |
| 700 | **9 134 074** | 10 pces |
| 800 | **9 081 523** | 10 pces |
| 900 | **9 015 071** | 10 pces |
| 1000 | **9 081 524** | 10 pces |
| 1200 | **9 081 525** | 10 pces |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois

Kit composé de :
- 8 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 176 | **9 196 108** | 1 kit |

### Kit tringle longitudinale

Kit composé de :
- 6 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite
- 5 2 attaches façade avec tenon à expansion

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 109** | 1 kit |
| 300 | **9 196 110** | 1 kit |
| 350 | **9 196 111** | 1 kit |
| 420 | **9 196 112** | 1 kit |
| 470 | **9 196 113** | 1 kit |
| 520 | **9 196 114** | 1 kit |
| 620 | **9 196 115** | 1 kit |

## 9 Adaptateur TopSide

- Pour l'utilisation de 10 TopSide en métal, 11 TopSide en verre ou TopSide en matériau personnalisé
- Plastique gris

Kit composé de :
- 1 adaptateur à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur à l'arrière, à gauche et à droite

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 660** | 1 kit |

## 10 TopSide en métal

- 9 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 698** | 1 kit |
| 300 | **9 194 699** | 1 kit |
| 350 | **9 194 700** | 1 kit |
| 420 | **9 194 701** | 1 kit |
| 470 | **9 194 702** | 1 kit |
| 520 | **9 194 703** | 1 kit |
| 620 | **9 194 704** | 1 kit |

## 11 TopSide en verre



- Verre flotté transparent
- 9 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 670** | 1 kit |
| 300 | **9 194 671** | 1 kit |
| 350 | **9 194 672** | 1 kit |
| 420 | **9 194 673** | 1 kit |
| 470 | **9 194 674** | 1 kit |
| 520 | **9 194 675** | 1 kit |
| 620 | **9 194 676** | 1 kit |

## 12 Kit double tringle

Kit composé de :
- 12 1 double tringle, à gauche et à droite
- 5 2 attaches façade avec tenon à expansion

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 116** | 1 kit |
| 300 | **9 196 117** | 1 kit |
| 350 | **9 196 118** | 1 kit |
| 420 | **9 196 119** | 1 kit |
| 470 | **9 196 120** | 1 kit |
| 520 | **9 196 121** | 1 kit |
| 620 | **9 196 122** | 1 kit |

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 2 Fixation frontale pour profil

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **1 065 191** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 450** | 400 pces |

### 3 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 6 Tringle longitudinale

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 260 | **9 194 522** | **9 194 523** | 80 pces |
| 300 | **9 194 524** | **9 194 525** | 80 pces |
| 350 | **9 194 526** | **9 194 527** | 80 pces |
| 420 | **9 194 528** | **9 194 529** | 80 pces |
| 470 | **9 194 530** | **9 194 531** | 80 pces |
| 520 | **9 194 532** | **9 194 533** | 80 pces |
| 620 | **9 194 534** | **9 194 535** | 80 pces |

### 5 Fixation frontale pour tringle longitudinale

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **9 002 503** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 965** | 400 pces |

### 7 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 300 | **9 015 064** | 20 pces |
| 350 | **9 015 067** | 20 pces |
| 400 | **9 081 520** | 20 pces |
| 450 | **9 015 068** | 20 pces |
| 500 | **9 081 521** | 20 pces |
| 550 | **9 081 522** | 20 pces |
| 600 | **9 015 069** | 20 pces |
| 700 | **9 134 074** | 10 pces |
| 800 | **9 081 523** | 10 pces |
| 900 | **9 015 071** | 10 pces |
| 1000 | **9 081 524** | 10 pces |
| 1200 | **9 081 525** | 10 pces |

## 8 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois

| Hauteur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 176 | **9 027 831** | **9 027 832** | 40 pces |

## 9 Adaptateur TopSide

- Pour l'utilisation de 10 TopSide en métal, 11 TopSide en verre ou TopSide en matériau personnalisé
- Plastique gris

Kit composé de :
- 1 adaptateur à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur à l'arrière, à gauche et à droite

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 194 660** | 1 kit |

## 10 TopSide en métal

- 9 Adaptateurs TopSide à commander séparément

Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 698** | 1 kit |
| 300 | **9 194 699** | 1 kit |
| 350 | **9 194 700** | 1 kit |
| 420 | **9 194 701** | 1 kit |
| 470 | **9 194 702** | 1 kit |
| 520 | **9 194 703** | 1 kit |
| 620 | **9 194 704** | 1 kit |

## 11 TopSide en verre

- Verre flotté transparent
- 9 Adaptateurs TopSide à commander séparément



Kit composé de :
- 2 TopSides

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 670** | 1 kit |
| 300 | **9 194 671** | 1 kit |
| 350 | **9 194 672** | 1 kit |
| 420 | **9 194 673** | 1 kit |
| 470 | **9 194 674** | 1 kit |
| 520 | **9 194 675** | 1 kit |
| 620 | **9 194 676** | 1 kit |

## 12 Double tringle

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 260 | **9 195 010** | **9 195 011** | 80 pces |
| 300 | **9 195 012** | **9 195 013** | 80 pces |
| 350 | **9 195 014** | **9 195 015** | 80 pces |
| 420 | **9 195 016** | **9 195 017** | 80 pces |
| 470 | **9 195 018** | **9 195 019** | 80 pces |
| 520 | **9 195 020** | **9 195 021** | 80 pces |
| 620 | **9 195 022** | **9 195 023** | 80 pces |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir à casseroles avec DesignSide, hauteur 176 mm**
- **Acier époxy argent**

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Fixation frontale pour profil, 2 pièces
3 Cache, 2 pièces
4 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
5 DesignSide en verre
**Alternative :**
D DesignSide en matériau personnalisé et
6 Adaptateur DesignSide
7 Paroi arrière en acier
**Alternative :**
C Paroi arrière en bois et
8 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
A Façade
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)
D DesignSide en matériau personnalisé (épaisseur du matériau 6 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 960
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir à casseroles

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
  2 2 attaches façade avec tenon à expansion
  3 2 caches, plastique gris, avec logo Hettich
- 5 1 kit DesignSide en verre y compris attaches façade
- 8 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 219** | 1 kit |
| 300 | **9 196 220** | 1 kit |
| 350 | **9 196 221** | 1 kit |
| 420 | **9 196 222** | 1 kit |
| 470 | **9 196 223** | 1 kit |
| 520 | **9 196 224** | 1 kit |
| 620 | **9 196 225** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 2 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 3 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois

Kit composé de :
- 8 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 176 | **9 196 108** | 1 kit |

### 7 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 300 | **9 015 064** | 20 pces |
| 350 | **9 015 067** | 20 pces |
| 400 | **9 081 520** | 20 pces |
| 450 | **9 015 068** | 20 pces |
| 500 | **9 081 521** | 20 pces |
| 550 | **9 081 522** | 20 pces |
| 600 | **9 015 069** | 20 pces |
| 700 | **9 134 074** | 10 pces |
| 800 | **9 081 523** | 10 pces |
| 900 | **9 015 071** | 10 pces |
| 1000 | **9 081 524** | 10 pces |
| 1200 | **9 081 525** | 10 pces |

### 5 DesignSide verre

- Verre flotté transparent avec adaptateurs prémontés, plastique gris
- Épaisseur du matériau 6 mm

Kit composé de :
- 1 DesignSide avec adaptateurs prémontés, à droite et à gauche
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- 2 attaches façade à visser

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 818** | 1 kit |
| 300 | **9 194 819** | 1 kit |
| 350 | **9 194 820** | 1 kit |
| 420 | **9 194 821** | 1 kit |
| 470 | **9 194 822** | 1 kit |
| 520 | **9 194 823** | 1 kit |
| 620 | **9 194 824** | 1 kit |

## 6 Adaptateur DesignSide



- À combiner avec DesignSide en matériau personnalisé
- Plastique gris
- 9 Attache façade pour DesignSide à visser, doit éventuellement être commandée séparément

Kit composé de :
- 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- Accessoires de fixation

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 196 320** | 1 kit |

## 9 Fixation frontale pour DesignSide

- À visser
- Plastique



| Référence | UE |
|---|---|
| **9 098 724** | 80 pces |

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 2 Fixation frontale pour profil

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **1 065 191** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 450** | 400 pces |

### 3 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 5 DesignSide verre

- Verre flotté transparent avec adaptateurs prémontés, plastique gris
- Épaisseur du matériau 6 mm

Kit composé de :
- 1 DesignSide avec adaptateurs prémontés, à droite et à gauche
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- 2 attaches façade à visser

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 194 818** | 1 kit |
| 300 | **9 194 819** | 1 kit |
| 350 | **9 194 820** | 1 kit |
| 420 | **9 194 821** | 1 kit |
| 470 | **9 194 822** | 1 kit |
| 520 | **9 194 823** | 1 kit |
| 620 | **9 194 824** | 1 kit |

### 6 Adaptateur DesignSide

- À combiner avec DesignSide en matériau personnalisé
- Plastique gris
- 9 Attache façade pour DesignSide à visser, doit éventuellement être commandée séparément



Kit composé de :
- 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite
- 2 attaches façade avec tenon à écartement
- Accessoires de fixation

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 196 320** | 1 kit |

## 7 Paroi arrière en acier

- Pour largeur standard de corps de meuble

| Corps de meuble mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 300 | **9 015 064** | 20 pces |
| 350 | **9 015 067** | 20 pces |
| 400 | **9 081 520** | 20 pces |
| 450 | **9 015 068** | 20 pces |
| 500 | **9 081 521** | 20 pces |
| 550 | **9 081 522** | 20 pces |
| 600 | **9 015 069** | 20 pces |
| 700 | **9 134 074** | 10 pces |
| 800 | **9 081 523** | 10 pces |
| 900 | **9 015 071** | 10 pces |
| 1000 | **9 081 524** | 10 pces |
| 1200 | **9 081 525** | 10 pces |

## 9 Fixation frontale pour DesignSide

- À visser
- Plastique



| Référence | UE |
|---|---|
| **9 098 724** | 80 pces |

## 8 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois

| Hauteur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 176 | **9 027 831** | **9 027 832** | 40 pces |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur personnalisée de la paroi arrière**
- **Acier époxy argent**

- Hauteur maxi de la paroi arrière 500 mm
- Vissage supplémentaire nécessaire de la paroi arrière avec au moins 2 vis, avec au moins 3 vis à partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm et avec au moins 4 vis à partir d'une largeur de corps de meuble de 900 mm.
- Il est nécessaire d'utiliser des stabilisateurs de façade supplémentaires à partir d'une hauteur de paroi arrière supérieure à 200 mm, voir page 947
- D'autres configurations sont également possibles

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil à gauche et à droite
2 Fixation frontale pour profil, 2 pièces
3 Cache, 2 pièces
4 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
5 Attache façade pour tringle longitudinale, 4 pièces
6 Tringle longitudinale, à gauche et à droite
7 Adaptateur pour tringle longitudinale, 2 pièces
C Paroi arrière en bois
8 Raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
A Façade
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 961
- Coulisse Quadro, voir page 920

- **Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur personnalisée de la paroi arrière**
- **Acier époxy argent**

## Kits complets

### Kit tiroir à casseroles

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
  2 2 attaches façade avec tenon à expansion
  3 2 caches, plastique gris, avec logo Hettich
- 6 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite,
  5 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 8 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 198** | 1 kit |
| 300 | **9 196 199** | 1 kit |
| 350 | **9 196 200** | 1 kit |
| 420 | **9 196 201** | 1 kit |
| 470 | **9 196 202** | 1 kit |
| 520 | **9 196 203** | 1 kit |
| 620 | **9 196 204** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 2 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 3 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois

Kit composé de :
- 8 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 144 | **9 196 107** | 1 kit |

### Kit tringle longitudinale

Kit composé de :
- 6 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite
- 5 2 attaches façade avec tenon à expansion

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 109** | 1 kit |
| 300 | **9 196 110** | 1 kit |
| 350 | **9 196 111** | 1 kit |
| 420 | **9 196 112** | 1 kit |
| 470 | **9 196 113** | 1 kit |
| 520 | **9 196 114** | 1 kit |
| 620 | **9 196 115** | 1 kit |

### 7 Adaptateur pour tringle longitudinale

- Pour utiliser une tringle longitudinale à positionner au choix
- Utilisable à gauche et à droite

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 206 256** | 80 pces |

- **Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur personnalisée de la paroi arrière**
- **Acier époxy argent**

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 2 Fixation frontale pour profil

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **1 065 191** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 450** | 400 pces |

### 3 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 6 Tringle longitudinale

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 260 | **9 194 522** | **9 194 523** | 80 pces |
| 300 | **9 194 524** | **9 194 525** | 80 pces |
| 350 | **9 194 526** | **9 194 527** | 80 pces |
| 420 | **9 194 528** | **9 194 529** | 80 pces |
| 470 | **9 194 530** | **9 194 531** | 80 pces |
| 520 | **9 194 532** | **9 194 533** | 80 pces |
| 620 | **9 194 534** | **9 194 535** | 80 pces |

### 5 Fixation frontale pour tringle longitudinale

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **9 002 503** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 965** | 400 pces |

### 7 Adaptateur pour tringle longitudinale

- Pour utiliser une tringle longitudinale à positionner au choix
- Utilisable à gauche et à droite

| Référence | UE |
|---|---|
| **9 206 256** | 80 pces |

### 8 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois

| Hauteur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | à gauche | à droite | |
| 144 | **9 007 355** | **9 007 356** | 40 pces |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir avec découpe de fond, hauteur 70 mm**
- **Acier époxy argent**

- Pour utilisation de l'espace de construction sous l'évier
- D'autres configurations sont également possibles

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil de côté de tiroir, 2 à gauche et à droite respectivement
2 Fixation frontale pour profil, 4 pièces
3 Cache, 4 pièces
4 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
5 Paroi arrière en aluminium
**Alternative :**
C Paroi arrière en bois
6 Raccord de paroi arrière, 2 à gauche et 2 à droite
A Façade
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 962
- Coulisse Quadro, voir page 920

## Kits complets

### Kit tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
  2 2 attaches façade avec tenon à expansion
  3 2 caches, plastique gris, avec logo Hettich
- 6 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 191** | 1 kit |
| 300 | **9 196 192** | 1 kit |
| 350 | **9 196 193** | 1 kit |
| 420 | **9 196 194** | 1 kit |
| 470 | **9 196 195** | 1 kit |
| 520 | **9 196 196** | 1 kit |
| 620 | **9 196 197** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiro ir à gauche et à droite
- 2 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 3 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### 5 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- Le kit de raccords de paroi arrière doit être commandé séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 077 913** | 1 pce |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 5 en aluminium

Kit composé de :
- 6 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 70 | **9 195 089** | 1 kit |

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 2 Fixation frontale pour profil

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **1 065 191** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 450** | 400 pces |

### 3 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 5 Paroi arrière en aluminium

- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Époxy argent
- 6 Raccords de paroi arrière à commander séparément

| Référence | UE |
|---|---|
| **0 077 913** | 1 pce |

### 6 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois ou 5 en aluminium

| Hauteur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 70 | **1 062 501** | **1 062 502** | 40 pces |

# Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira

- **Tiroir à casseroles avec découpe du fond, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

- Pour utilisation de l'espace de construction sous l'évier
- D'autres configurations sont également possibles

## Graphique éclaté




## Composants

1 Profil de côté de tiroir, 2 à gauche et à droite respectivement
2 Fixation frontale pour profil, 4 pièces
3 Cache, 4 pièces
4 Coulisse Quadro, à gauche et à droite, voir page 920
5 Attache façade pour tringle longitudinale, 2 pièces
6 Tringle longitudinale, à gauche et à droite
C Paroi arrière en bois et
7 Raccords de paroi arrière, 2 à gauche et 2 à droite
A Façade
B Fond (épaisseur du matériau 16 mm)
C Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)

## Remarques

- Informations techniques, voir pages 963
- Coulisse Quadro, voir page 920

- **Tiroir à casseroles avec découpe du fond, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## Kits complets

### Kit tiroir / tiroir à casseroles avec tringle longitudinale

Kit tiroir composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
  2 2 attaches façade avec tenon à expansion
  3 2 caches, plastique gris, avec logo Hettich
- 7 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

Kit tiroir à casseroles avec tringle longitudinale composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
  2 2 attaches façade avec tenon à expansion
  3 2 caches, plastique gris, avec logo Hettich
- 6 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite,
  5 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 7 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | | UE |
|---|---|---|---|
| | Tiroir | avec tringle longitudinale | |
| 260 | **9 196 191** | | 1 kit |
| 300 | **9 196 192** | | 1 kit |
| 350 | **9 196 193** | **9 196 200** | 1 kit |
| 420 | **9 196 194** | **9 196 201** | 1 kit |
| 470 | | **9 196 202** | 1 kit |
| 520 | | **9 196 203** | 1 kit |
| 620 | | **9 196 204** | 1 kit |

## Kits flexibles

### Kit de profils de côté du tiroir

Kit composé de :
- 1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite
- 2 2 attaches façade avec tenon à expansion
- 3 2 caches en plastique gris avec logo Hettich
- Accessoires de fixation

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 195 081** | 1 kit |
| 300 | **9 195 082** | 1 kit |
| 350 | **9 195 083** | 1 kit |
| 420 | **9 195 084** | 1 kit |
| 470 | **9 195 085** | 1 kit |
| 520 | **9 195 086** | 1 kit |
| 620 | **9 195 087** | 1 kit |

### Kit tringle longitudinale

Kit composé de :
- 6 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite
- 5 2 attaches façade avec tenon à expansion

| Longueur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 260 | **9 196 109** | 1 kit |
| 300 | **9 196 110** | 1 kit |
| 350 | **9 196 111** | 1 kit |
| 420 | **9 196 112** | 1 kit |
| 470 | **9 196 113** | 1 kit |
| 520 | **9 196 114** | 1 kit |
| 620 | **9 196 115** | 1 kit |

### Kit de raccords de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois

Kit composé de :
- 7 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

| Hauteur nominale mm | Référence | UE |
|---|---|---|
| 70 | **9 195 089** | 1 kit |
| 144 | **9 196 107** | 1 kit |

- **Tiroir à casseroles avec découpe du fond, hauteur 144 mm**
- **Acier époxy argent**

## Composants

### 1 Profil

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | **9 194 390** | **9 194 391** | 18 pces |
| 300 | **9 194 392** | **9 194 393** | 18 pces |
| 350 | **9 194 394** | **9 194 395** | 18 pces |
| 420 | **9 194 396** | **9 194 397** | 18 pces |
| 470 | **9 194 398** | **9 194 399** | 18 pces |
| 520 | **9 194 400** | **9 194 401** | 18 pces |
| 620 | **9 194 402** | **9 194 403** | 18 pces |

### 2 Fixation frontale pour profil

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **1 065 191** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 450** | 400 pces |

### 3 Cache

- Plastique
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée

| Surface | Référence | UE |
|---|---|---|
| Gris avec logo Hettich | **9 194 646** | 300 pces |
| gris | **9 194 643** | 300 pces |
| Aspect chromé avec logo Hettich | **9 194 652** | 300 pces |
| aspect chrome | **9 194 649** | 300 pces |

### 6 Tringle longitudinale

| Longueur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 260 | **9 194 522** | **9 194 523** | 80 pces |
| 300 | **9 194 524** | **9 194 525** | 80 pces |
| 350 | **9 194 526** | **9 194 527** | 80 pces |
| 420 | **9 194 528** | **9 194 529** | 80 pces |
| 470 | **9 194 530** | **9 194 531** | 80 pces |
| 520 | **9 194 532** | **9 194 533** | 80 pces |
| 620 | **9 194 534** | **9 194 535** | 80 pces |

### 5 Fixation frontale pour tringle longitudinale

- Plastique blanc

| Type de montage | Référence | UE |
|---|---|---|
| à visser | **9 002 503** | 400 pces |
| avec tenon à écartement | **1 061 965** | 400 pces |

### 7 Raccord de paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois

| Hauteur nominale mm | Référence à gauche | Référence à droite | UE |
|---|---|---|---|
| 70 | **1 062 501** | **1 062 502** | 40 pces |
| 144 | **9 007 355** | **9 007 356** | 40 pces |