

CATALOGUE

BOIS ET MENUISERIE



LAPEYRE
Quincaillerie

Chers clients, chers partenaires,

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre nouveau catalogue **Bois et Menuiserie** (intérieure et extérieure). De format original, pratique à consulter et à transporter, nous espérons qu'il deviendra un outil de travail incontournable et qu'il vous aidera tant dans vos choix techniques que dans vos choix esthétiques.

Venez visiter notre salle d'exposition de 300 m². Vous pourrez découvrir et choisir de nombreux produits en situation. Notre équipe de conseillers, forte de son expérience et de ses compétences vous accompagne dans la réalisation de votre chantier et de vos projets.

Nous nous efforçons de toujours vous présenter un large choix de produits des plus grandes marques en panneaux, parquets, menuiseries mais aussi en produits d'isolation et d'aménagement. Retrouvez aussi dans notre catalogue général de quincaillerie et notre catalogue consommable plus de 30.000 références en stock !

Bonne lecture,

LAPEYRE
Quincaillerie

Sommaire

LES PANNEAUX

Contreplaqué intérieur et extérieur.....	p6
Contreplaqué coffrage, filmé et antidérapant.....	p9
Les essences fines.....	p10
Plan de travail.....	p11
Mélaminé blanc, décor, tablettes, chants et stratifiés.....	p12
Panneaux 3/5 plis.....	p14
Compact.....	p14
Panneaux et dalles agglomérés, milieu sec et hydrofuge.....	p15
Panneaux et dalles OSB3.....	p16
Panneaux MDF.....	p17

LES PORTES

A savoir.....	p20
Porte seule alvéolaire, âme pleine, coupe feu.....	p21
Bloc porte seule, âme pleine, coupe feu.....	p22
Porte de service métallique/coupe-feu.....	p26
Chassis galandage et chassis en applique.....	p31

LES PLACARDS et DRESSINGS

Créer son placard.....	p34
Façade de placard.....	p36
Aménagement intérieur.....	p40

LES PARQUETS et SOLS

Stratifié.....	p46
Contre collés.....	p47
Massifs.....	p48
Sous-couche.....	p48
Plinthes.....	p49
Colle.....	p49

LES FENÊTRES de TOITS

Fenêtres.....	p52
Raccords.....	p53
Stores et accessoires.....	p54
Volets roulants.....	p55

LES MOULURES

Moulures et corniches.....	p58
Plinthes.....	p58
Couvres joints.....	p59
Tasseaux et carrelets.....	p59

LES PANNEAUX PVC

Panneaux PVC expansés.....	p62
Panneaux sandwich.....	p63

LES PORTAILS de GARAGES

Portail de garage.....	p68
Accessoires de portails.....	p69

ISOLATION

L'isolation.....	p72
------------------	-----



LES PANNEAUX

Contreplaqué intérieur et extérieur.....	p6
Contreplaqué coffrage, filmé et antidérapant.....	p9
Les essences fines.....	p10
Plan de travail.....	p11
Mélaminé blanc, décor, tablettes, chants et stratifiés.....	p12
Panneaux 3/5 plis.....	p14
Compact.....	p14
Panneaux et dalles agglomérés, milieu sec et hydrofuge.....	p15
Panneaux et dalles OSB3.....	p16
Panneaux MDF.....	p17

CONTREPLAQUÉ INTÉRIEUR

STARTPLAK **JOUBERT** 

Faces Okoumé II/III - Intérieur combi Collage intérieur classe 1 - E1

Utilisation générale - Performances esthétiques de l'Okoumé Agencement, menuiserie et applications diverses


Le STARTPLAK est un panneau d'utilisation générale avec les caractéristiques esthétiques de l'Okoumé adapté aux applications intérieures.

Il peut être utilisé en agencement (étagères, meubles) et en menuiserie intérieure.

Désignation	Code
CONTREPLAQUE OKOUPAK 3MM 310X153	801005
CONTREPLAQUE STARTPLAK 5MM 310X153	801010
CONTREPLAQUE STARTPLAK 5MM 250X122	801012
CONTREPLAQUE STARTPLAK 8MM 310X153	801018
CONTREPLAQUE STARTPLAK 8MM 250X122	801020
CONTREPLAQUE STARTPLAK 10MM 310X153	801023
CONTREPLAQUE STARTPLAK 10MM 250X122	801025
CONTREPLAQUE STARTPLAK 12MM 310X153	801030
CONTREPLAQUE STARTPLAK 12MM 250X122	801032
CONTREPLAQUE STARTPLAK 15MM 310X153	801035
CONTREPLAQUE STARTPLAK 15MM 250X122	801037
CONTREPLAQUE STARTPLAK 18MM 310X153	801043
CONTREPLAQUE STARTPLAK 18MM 250X122	801045
CONTREPLAQUE STARTPLAK 22MM 310X153	801048
CONTREPLAQUE STARTPLAK 22MM 250X122	801050
CONTREPLAQUE STARTPLAK 25MM 310X153	801052
CONTREPLAQUE STARTPLAK 25MM 250X122	801055
CONTREPLAQUE STARTPLAK 30MM 250X122	801060
CONTREPLAQUE POFLEX PEUPLIER CINTRABLE 9MM 122X250	804001
CONTREPLAQUE POFLEX PEUPLIER CINTRABLE 9MM 250X122	804003
CONTREPLAQUE POFLEX PEUPLIER CINTRABLE 16MM 1220X2500	804005



STARTPLAK



POPLY

JOUBERT
PLYWOOD


Tout Peuplier - Faces II/III Collage classe 2 - E1
Bois clair et léger - Agencement intérieur
 POPLY est un contreplaqué tout Peuplier pour usage intérieur. Apprécié pour sa légèreté et sa couleur claire, il est destiné à la menuiserie d'intérieur, l'agencement et la fabrication de mobilier.

POPLY



LES PANNEAUX

Désignation	Code
CONTREPLAQUE PEUPLIER POPLY B/BB 310X153 5MM	801062
CONTREPLAQUE PEUPLIER POPLY B/BB 310X153 8MM	801064
CONTREPLAQUE PEUPLIER POPLY B/BB 310X153 10MM	801066
CONTREPLAQUE PEUPLIER POPLY B/BB 310X153 12MM	801067
CONTREPLAQUE PEUPLIER POPLY B/BB 310X153 15MM	801068
CONTREPLAQUE PEUPLIER POPLY B/BB 310X153 18MM	801069
CONTREPLAQUE PEUPLIER POPLY B/BB 310X153 22MM	801070



Contreplaqué intérieur et extérieur

GARNICA

garnica

Contreplaqué avec intérieurs en peuplier et faces en okoumé. La famille Tradition englobe tous les panneaux composés de bois tropical.

Composition du panneau :
Okoumé - Peuplier -
Peuplier - Peuplier -
Okoumé

STARTPLEX

JOUBERT
PLYWOOD

Faces Okoumé II/III - Intérieur combi
Collage extérieur classe 3 - E1- Certifié NF Extérieur CTBX
Utilisation générale - Performances esthétiques de l'Okoumé Agencement, menuiserie et applications diverses

Le STARTPLEX est un panneau d'utilisation générale avec les caractéristiques esthétiques de l'Okoumé. Il peut être utilisé pour de nombreuses applications extérieures : carrosserie, support d'étanchéité (recouvert)...


ROLPIN FILMÉ



NP ROLPIN

ROLPIN BATI est un contreplaqué multiplis 100% pin maritime, origine France. (Coffrage de béton.)

FACE




Face revêtue d'un film phénolique brun noir (400 g/m²), lisse

CONTREFACE



Face revêtue d'un film phénolique brun noir (400 g/m²), lisse

Désignation	Code
ROLPIN FILME CTBX 15MM 250X125	812307
ROLPIN FILME CTBX 18MM 250X125	812309
ROLPIN FILME CTBX 21MM 250X125	812312



Désignation	Code
CONTREPLAQUE STARTPLEX 5MM 310X153	802006
CONTREPLAQUE STARTPLEX 5MM 250X122	802008
CONTREPLAQUE STARTPLEX 8MM 310X153	802012
CONTREPLAQUE STARTPLEX 8MM 250X122	802014
CONTREPLAQUE STARTPLEX 10MM 310X153	802016
CONTREPLAQUE STARTPLEX 10MM 250X122	802018
CONTREPLAQUE STARTPLEX 12MM 310X153	802019
CONTREPLAQUE STARTPLEX 12MM 250X122	802021
CONTREPLAQUE STARTPLEX 15MM 310X153	802023
CONTREPLAQUE STARTPLEX 15MM 250X122	802025
CONTREPLAQUE STARTPLEX 18MM 310X153	802027
CONTREPLAQUE STARTPLEX 18MM 250X122	802029
CONTREPLAQUE COMBIplex 22MM 310X153	802030
CONTREPLAQUE STARTPLEX 22MM 250X122	802132
CONTREPLAQUE STARTPLEX 25MM 310X153	802135
CONTREPLAQUE STARTPLEX 25MM 250X122	802137
CONTREPLAQUE STARTPLEX 30MM 310X153	802140
CONTREPLAQUE STARTPLEX 30MM 250X122	802142
CONTREPLAQUE OKOUPLEX 22MM 250X122	802197

ROLPIN ANTI DÉRAPANT


ROLPIN CARGO est un contreplaqué multiplis 100% pin maritime, origine France, mélaminé antidérapant (Plancher et plateforme dans la carrosserie industrielle, le bâtiment et l'industrie.)

FACE I



Face revêtue d'un film phénolique brun noir (240 g/m²), structurée antidérapante à haute résistance à l'abrasion.

CONTREFACE II



Face revêtue d'un film phénolique brun noir (240 g/m²), lisse.

CONTREPLAQUÉ COFFRAGE, FILMÉ ET ANTI DÉRAPANT



NP ROLPIN

ROLPIN BATI

Désignation	Code
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN BATI 7MM 250X125	817020
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN BATI 10MM 250X125	817021
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN BATI 12MM 250X125	817022
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN BATI 15MM 250X125	817023
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN BATI 18MM 250X125	817024
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN BATI 21MM 250X125	817025



ROLPIN BATI

CLASSIFICATION	Faces I/II poncées*
FORMAT (en cm)	250 x 125
EPAISSEURS (en mm)	7 - 10 - 12 - 15 - 18 - 21 - 25 30 - 35 - 40
UTILISATIONS	Panneau multi-usage, menuiserie, agencement, mobilier, structure et revêtement de parois en milieu extérieurs et intérieurs. Mise en valeur du caractère décoratif du pin maritime.

ROLPIN ECO

Désignation	Code
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN ECO 7MM 250X125	817009
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN ECO 10MM 250X125	817011
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN ECO 12MM 250X125	817012
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN ECO 15MM 250X125	817013
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN ECO 18MM 250X125	817014
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN ECO 21MM 250X125	817015

CLASSIFICATION	Facès II+/III poncées*
FORMAT (en cm)	250 x 125
EPAISSEURS (en mm)	7 - 10 - 12 - 15 - 18 - 21 - 25 30 - 35 - 40
UTILISATIONS	Construction : structure apparente de charpente. Agencement et rayonnage.



ROLPIN ECO

ROLPIN UTI

Désignation	Code
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN UTI 7MM 250X125	817002
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN UTI 9MM 250X125	817003
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN UTI 15MM 250X125	817006
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN UTI 18MM 250X125	817007
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN UTI 21MM 250X125	817008
CONTREPLAQUE PIN ROLPIN UTI 25MM 250X125	817008L



ROLPIN UTI

CLASSIFICATION	Facès III/III non poncées*
FORMAT (en cm)	250 x 125
EPAISSEURS (en mm)	7 - 9 - 10 - 12 - 15 - 18 - 21 - 25 - 30 - 35 - 40
UTILISATIONS	Coffrage perdu, protection de chantier, structure non apparente en construction bois. Emballage industriel et caisserie.



Les essences fines



Photo© Malvaux

Malvaux
SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

Contreplaqué intérieur
peuplier, faces rouges.

Désignation	Code
CONTREPLAQUE ECO FACE ROUGE WBP 310X153X15MM	801035CH
CONTREPLAQUE ECO FACE ROUGE WBP 310X153X18MM	801043CH
CONTREPLAQUE ECO FACE ROUGE WBP 310X153X8MM	801018CH



Désignation	Code
AGGLO ANIEGRE 19MM 250X153 A/B	824220
AGGLO CHENE DOSSE 17MM 250X153 A/B	824215
AGGLO CHENE 19MM 250X153 A/B	824219
AGGLO PIN BL DOSSE 19MM 250X153 A/B	824229
AGGLO FRENE D/FRENE 15MM 250X153 A/B	824232
AGGLO FRENE B/FRENE 15MM 250X153 A/B	824235
AGGLO FRENE B/FRENE 19MM 250X153 A/B	824239
AGGLO ACAJOU/ACAJOU 15MM 250X153 A/B	824245
AGGLO ACAJOU/ACAJOU 19MM 250X153 A/B	824247
AGGLO HETRE BL/HETRE 15MM 250X153 A/B	824250
AGGLO HETRE BL/HETRE 19MM 250X153 A/B	824252
AGGLO MERISIER US 19MM 250X153 A/B	824262
AGGLO NOYER USA/NOYER 19MM 250X153 A/B	824270
CONTREPLAQUE CHENE 18MM 310X153 A/B	814214
CONTREPLAQUE FRENE 9MM 250X153 A/B	814225
CONTREPLAQUE FRENE 18MM 310X153 A/B	814227
CONTREPLAQUE CHENE 4MM 250X153 A/B	814204
CONTREPLAQUE CHENE 5MM 250X153 A/B	814205
CONTREPLAQUE CHENE 9MM 250X153 A/B	814212
CONTREPLAQUE ACAJOU 5MM 250X153 A/B	814215
CONTREPLAQUE PIN 5MM 250X153 A/B	814220
CONTREPLAQUE FRENE 5MM 250X153 A/B	814229
CONTREPLAQUE MERISIER 5MM 250X153 A/B	814230
CONTREPLAQUE MERISIER USA 9MM 250X153 A/B	814232
CONTREPLAQUE HETRE 5MM 250X153 A/B	814250
LATTE BRUT PEUPLIER 15MM 155X313	816290
LATTE BRUT PEUPLIER 18MM 155X313	816300
LATTE BRUT PEUPLIER 22MM 155X313	816305
LATTE CHENE 16MM 250X153 A/B	816206
LATTE CHENE 19MM 250X153 A/B	816208
LATTE CHENE 23MM 250X153 A/B	816209
LATTE ACAJOU/ACAJOU 19MM 250X153 A/B	816219
LATTE ACAJOU/ACAJOU 23MM 250X153 A/B	816222
LATTE PIN BL/DOSSE 19MM 250X153 A/B	816239
LATTE FRENE B/FRENE 16MM 250X153 A/B	816243
LATTE FRENE B/FRENE 19MM 250X153 A/B	816245
LATTE HETRE B/HETRE 16MM 250X153 A/B	816250
LATTE HETRE 19MM 250X153 A/B	816252
LATTE MERISIER US 16MM 250X153 A/B	816261
LATTE MERISIER US 19MM 250X153 A/B	816262

LES ESSENCES FINES

Malvaux
SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

Malvaux propose une gamme de plus de 100 essences naturelles ainsi qu'une gamme d'essences reconstituées répondant aussi bien aux besoins de l'industrie navale (Malvaux compte parmi ses clients les plus grands noms de fabricants de bateaux de plaisance) qu'aux demandes de la distribution spécialisée destinée aux professionnels, ou celle de la Grande Distribution tournée vers le particulier (GSB). Malvaux est la seule société à pouvoir offrir des panneaux décoratifs ignifugés et répondant au label européen classe B.

Photo© Malvaux



Nous consulter pour plus d'essences



PLAN DE TRAVAIL

PLAN DE TRAVAIL POSTFORMÉ

Urbaine, élégante, ouverte : la cuisine s'est imposée ces dernières années comme lieu de convivialité privilégié. Le plan de travail, devenu un élément impliquant, est désormais au cœur des échanges.

EGGER, avec plus de 50 ans d'expérience dans la conception de produits dérivés du bois, propose des plans de travail stratifiés parfaits pour la cuisine mais aussi pour la salle de bains, le mobilier ou plus globalement l'agencement intérieur.

Synonyme de grande liberté de conception et de mise en œuvre grâce aux coordonné décors, le plan de travail se doit à la fois d'être design, ergonomique, facile d'entretien et résistant.

Aujourd'hui EGGER étoffe encore sa Collection Plans de travail afin de répondre à l'ensemble des exigences de ses clients, dans la sphère privée comme professionnelle. Choisissez parmi nos 32 décors les modèles optimaux pour vos futurs projets !

PLAN DE TRAVAIL MASSIF

Sotrinbois est spécialisé dans la production de plan de travail en bois lamellé-collé abouté. Les plans sont disponibles dans plusieurs formats en Pin des Landes, CHêne, Hêtre, Sapin, Hévéa...

Désignation	Code
PLAN DE TRAVAIL 3 PIN SN 36X650 3M	827743
PLAN DE TRAVAIL HETRE A/B 3000X650X36	827744
PLAN DE TRAVAIL CHENE A/B 3000X650X36	827746

Des essences classiques qui collent aux tendances du marché (acacia, hévéa...)



Mélaminé blanc, décor, stratifiés et chants, tablettes

MÉLAMINÉ BLANC, DÉCOR, CHANTS, STRATIFIÉS ET TABLETTES

MÉLAMINÉ BLANC



Tous les panneaux Eurodekor (à l'exception des décors perlés) sont conformes à la norme EN 14322 qui décrit les exigences applicables aux panneaux mélaminés destinés à être utilisés en intérieur. De plus, tous les panneaux supports répondent aux exigences des standards de fabrication européens.

Désignation	Code
EURODEK BLANC CR W908 ST2 GIVRE 8MM 280X207	825161G
EURODEK BLANC CR W908 ST2 GIVRE 12MM 280X207	825163G
EURODEK BLANC CR W908 ST2 GIVRE 16MM 280X207	825164G
EURODEK BLANC CR W908 ST2 GIVRE 19MM 280X207	825165G
EURODEKOR BLANC PREMIUM ST9 W1000 19MM 280X207	825165H
EURODEKOR BLANC CR W908 ST2 GIVRE 22MM 280X207	825166G
EURODECK BLANC KAOLIN W980 ST2 GIVRE 19MM 280X207	825167G

85 décors en stock

EURODEKOR BLANC KOALIN W980 SM QUALITÉ HYDROFUGE

Le panneau de particules surfacés mélaminés (PPSM) Egger est un panneau décoratif à base de bois revêtu sur ses deux faces de papier décor imprégné de résine mélaminé. Son utilisation est prévue en aménagement d'intérieur.

Il répond aux exigences de milieux humides, fortement sollicités ou avec des contraintes sanitaires, tels que les piscines ou salle de bain. Il répond aux exigences de la norme européenne EN 14322. (dimension 280x207cm)

Domaines d'application :

- meubles
- armoires
- étagères
- revêtement de façade
- agencement intérieur décoratif.



Désignation	Code
EURODEK BLANC CR W908 SM LISSE 8MM 280X207	825161
EURODEK BLANC CR W908 ST2 GIVRE 8MM 280X207	825161G
EURODEK BLANC CR W908 SM LISSE 12MM 280X207	825163
EURODEK BLANC CR W908 ST2 GIVRE 12MM 280X207	825163G
EURODEK BLANC CR W908 SM LISSE 16MM 280X207	825164
EURODEK BLANC CR W908 ST2 GIVRE 16MM 280X207	825164G
EURODEK BLANC CR W908 SM LISSE 19MM 280X207	825165
EURODEK BLANC CR W908 ST2 GIVRE 19MM 280X207	825165G
EURODEKOR BLANC PREMIUM ST9 W1000 19MM 280X207	825165H
EURODEK BLANC CR W908 SM LISSE 22MM 280X207	825166
EURODEK BLANC CR W908 ST2 GIVRE 22MM 280X207	825166G

Désignation	Code
EURODEKOR BLANC KAOLIN HYDROFUGE SM LISSE 12MM	825080
EURODEKOR BLANC KAOLIN W980 HYDROFUGE SM LISSE 16MM	825082
EURODEKOR BLANC KAOLIN W980 HYDROFUGE ST2 GIVRE 16MM	825083
EURODEKOR BLANC KAOLIN W980 HYDROFUGE SM LISSE 19MM	825084
EURODEKOR BLANC KAOLIN W980 HYDROFUGE ST2 GIVRE 19MM	825085

CHANTS

E EGGER

Les chants EGGER sont parfaitement accordés aux panneaux en termes de décor, structure et brillance. Avec plus de 1000 références en stock, EGGER apporte une solution à tous les projets. Les professionnels de l'agencement/décoration intérieur profitent de produits disponibles et accessibles rapidement et d'une simplicité d'approvisionnement car tous ces produits se trouvent en coordonné chez le même fournisseur. Il vous suffit de choisir un décor et de sélectionner une épaisseur entre 0,8 mm et 2,0 mm. Les chants de nos décors PerfectSense sont également proposés dans une épaisseur de 1,0 mm.



LES PANNEAUX

Nous consulter pour plus d'information

TABLETTES



Les tablettes de la Compagnie Française de Panneaux sont des pièces de panneaux surfacées mélaminée ou finish foil dont les chants sont plaqués par un décor assorti aux parements. Elles peuvent être utilisées comme étagère déco ou en aménagement intérieur. (Blanc en stock, autres coloris sur commande)

Dimensions disponibles (en mm) :

- épaisseur de 18 mm.
- largeur de 400 mm à 600 mm.
- longueur de 2500 mm.



Désignation	Code
TABLETTE MELAMINEE BLANC ABS PR/PERCE 2500X500 18MM	825000A
TABLETTE MELAMINEE BLANC 18MM 2500X400	825004
TABLETTE MELAMINEE BLANC 18MM 2500X500	825005
TABLETTE MELAMINEE BLANC PR/PERCE ND 18MM 2500X500	825000ND
TABLETTE MELAMINEE BLANC PR/PERCE 18MM 2500X500	825005P
TABLETTE MELAMINEE BLANC 18MM 2500X600	825006

KRONO propose une gamme de tablettes mélaminées blanches, hêtre, merisier ou chêne de différentes tailles. Ces tablettes mélaminée sont destinée à la réalisation de travaux de décorations, d'agencement ou d'ameublement. Son surfaçage mélaminé est de couleur blanche. Ses dimensions sont de 40 cm de large et 250 cm de long. Son épaisseur est de 18 mm.



TABLETTES MELAMINEES - Epaisseur 18 mm - P2 NF EN 312

Désignation	Code
TABLETTE MELAMINE CHENE 18MM 2500X500	825007
TABLETTE MELAMINE CHENE 18MM 2500X600	825009
TABLETTE MELAMINE BLANC 18MM 2500X400	825004
TABLETTE MELAMINE BLANC 18MM 2500X500	825005
TABLETTE MELAMINE BLANC 18MM 2500X600	825006

Panneaux 3/5 plis

PANNEAUX 3/5 PLIS



TROIS ET CINQ PLIS RÉSINEUX

Bois de qualité remarquable. Produit très fonctionnel et facile à transformer. Approvisionnement et usinage respectueux de l'environnement. Réalisation personnalisée de cuisines, meubles, plafonds, planchers, volets, embrasures de fenêtres, revêtements muraux, etc...

Désignation	Code
PANNEAUX EPICEA 3P B/C 19MM 5000X1250	824111
PANNEAUX EPICEA 3P B/C 22MM 5000X1250	824112
PANNEAUX EPICEA 3P B/C 32MM 5000X1250	824113
PANNEAUX EPICEA 3P B/B 27MM 5000X1250	824116
PANNEAUX EPICEA B/BB 27MM 2500X2050	824116B
PANNEAUX MELEZE 3P B/C 26MM 5000X1250	824117
PANNEAUX EPICEA 5P B/C 35MM 5000X1250	824118



COMPACT

Le stratifié compact **EGGER** se compose d'une feuille décor imprégnée en surface et de couches à base de matériau fibreux imprégnées de résine thermodurcissable au cœur. L'ensemble est pressé à une température et à une pression élevées. Grâce à sa structure spécifique, le stratifié compact convient pour les applications où le matériau est fortement sollicité.

Avantages :

- très grande résistance
- résistance à l'humidité
- hygiène et facilité d'entretien
- esthétique et élégance



Désignation	Code
STRATIFIE COMPACT AME BLANC W980 ST15 279X206 EP.12MM	827024

Nous consulter pour plus d'information



Meuble design confectionné à l'aide du stratifié com- pact EGGER en W1000 Blanc premium et âme noire

PANNEAUX ET DALLES AGGLOMÉRÉS, MILIEU SEC ET HYDROFUGE



PANNEAUX AGGLOMÉRÉS

Le panneau Eurospan E1 P2 CE est un panneau support standard pour les applications en milieu sec. Grâce à sa structure à trois couches très stable, ce panneau convient tout à fait pour le revêtement de surfaces. Il est en outre certifié conforme à la norme EN 312, type P2.

Applications :

- meubles
- agencement intérieur

Avantages :

- stabilité
- possibilités de revêtement multiples
- surface fine
- écologique

Désignation	Code
AGGLOMERE EUROSPAN E1 P2 10 MM 280X207	821116
AGGLOMERE EUROSPAN E1 P2 12 MM 280X207	821117
AGGLOMERE EUROSPAN E1 P2 16 MM 305X185	821118
AGGLOMERE EUROSPAN E1 P2 19 MM 305X185	821119
AGGLOMERE EUROSPAN E1 P2 22 MM 2.80X2.07	821120
AGGLOMERE EUROSPAN E1 P2 30 MM 280X207	821122



Panneaux de particules Type : P5 CTBH Panneaux travaillants utilisés en milieu humide

Désignation	Code
AGGLOMERE EUROSPAN CTBH 12 MM	821313
AGGLOMERE EUROSPAN CTBH 16 MM	821314
AGGLOMERE EUROSPAN CTBH 19 MM	821315
AGGLOMERE EUROSPAN CTBH 22 MM	821316
AGGLOMERE EUROSPAN CTBH 30 MM	821329
AGGLOMERE EUROSPAN CTBH 38 MM	821330


DALLES AGGLOMÉRÉS

Il s'agit de panneau brut découpé et usiné sur 4 rives. Le choix de la dalle sur support en panneaux de particules se fait en fonction des milieux d'utilisation, du type de revêtement et des caractéristiques mécaniques requises.

Les dalles s'utilisent soit en planchers, soit en support de couverture (dans ce dernier cas, seules les dalles pour milieu humide sont adaptées).

Désignation	Code
DALLE AGGLO 4RL.EUROSPAN CTBH E1 P5 12MM 206X92	821523
DALLE AGGLO 4RL.EUROSPAN CTBH E1 P5 16MM 206X92	821524
DALLE AGGLO 4RL. EUROSPAN CTBH E1 P5 19MM 206X92	821525
DALLE AGGLO 4RL. EUROSPAN CTBH E1 P5 22MM 206X92	821526
DALLE AGGLO 4RL.EUROSPAN CTBH E1 P5 25MM 206X92	821527
DALLE AGGLO 4RL.EUROSPAN CTBH E1 P5 30MM 206X92	821528





PANNEAUX ET DALLES OSB3

Les OSB sont des panneaux ou dalles constitués de lamelles de bois orientées, utilisés majoritairement dans la construction de maisons individuelles, immeubles à ossature bois ou métalliques destinés à l'usage d'habitat collectif, façade bois, bâtiment public (mairie, scolaire, sportif, ...) ou encore dans la rénovation. Les OSB3, sont fabriqués en France avec des liants SANS FORMALDÉHYDE. Tous les produits sont classés E1 (minimum Européen) et bénéficient de marques de qualité délivrées par le FCBA. Soucieux de la bonne gestion des forêts, SWISS KRONO a été l'un des premiers à être certifié PEFC.

■ **Les panneaux OSB** peuvent être utilisés en contreventement, en cloisons intérieures. KRONO a développé des OSB 3 anti-termites pour les régions particulièrement exposées ou encore un OSB 3 ignifuge pour les bâtiments publics ou à usage collectif.

■ **Les dalles OSB** existent en qualité OSB 3 anti-termites et OSB 3 pour offrir une solution constructive à tous vos besoins, dans le neuf et la rénovation. Utilisées pour la construction en milieu humide, en plancher, en toiture ou en support d'étanchéité, les dalles sont particulièrement résistantes et faciles à transporter et à poser.

Désignation	Code
DALLES OSB3 4RL 2500X675MM 15MM	822400
DALLES OSB3 4RL 2050X910MM 16MM	822410
DALLES OSB3 4RL 2500X675MM 12MM	822460
DALLES OSB3 4RL 2500X675MM 18MM	822470
DALLES OSB3 4RL M1 2500X675MM 18MM	822472
DALLES OSB3 4RL 2500X675MM 22MM	822475
KRONOPLY OSB3 2500X1250 15MM	822520
KRONOPLY OSB3 2500X1250 18MM	822525
KRONOPLY OSB3 2500X1250 22MM	822530
KRONOPLY OSB3 2800X1196 9MM	822531
KRONOPLY OSB3 2800X1196 12MM	822535

PANNEAUX MDF

Matériau qualitatif à part entière, le Medium® a su gagner ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, cette solution se substitue largement - et naturellement - au bois massif, sans pour autant contraindre les utilisateurs à changer leurs outils et leur méthode de travail. Le secret réside dans l'ADN même du produit. Parfaitement homogène, il offre en effet une régularité du panneau sans équivalent, dans le sens long, le sens large et dans son épaisseur. Quel bois peut en garantir autant ?

Dépourvu de nœuds et de taches, le Medium® Panneaux ne génère pas de déchets. Mieux encore, il garantit une parfaite propreté et résistance du panneau après usinages : trous, rainures, languettes... Enfin, contrairement à la plupart des panneaux MDF, les Panneaux de Corrèze et Finsa assurent une excellente précision des découpes ainsi qu'une très bonne aptitude à la finition : laque, vernis, cire...



Désignation	Code
ISOREL ISOLANT MOU 16MM 250X120	841306
ISOREL ISOLANT MOU 19MM 250X120	841307

Les avantages :


- excellente stabilité
- résistant à l'humidité
- confort d'été
- étanchéité à l'air
- label PEFC

Les applications :

- paroi de mur ossature bois
- paroi de mur respirant
- la préfabrication de mur



Désignation	Code
MEDILAND LIGHT LP 10MM 280X207	823109
MEDILAND LIGHT LP 10MM 366X185	823110
MEDILAND LIGHT LP 12MM 366X185	823115
MEDILAND LIGHT LP 16MM 366X185	823118
MEDILAND LIGHT LP 19MM 280X207	823119
MEDILAND LIGHT LP 19MM 366X185	823120
MEDILAND LIGHT LP 22MM 366X185	823122
MEDILAND LIGHT LP 25MM 366X185	823122L
MEDILAND LIGHT LP 30MM 366X185	823123
MEDILAND LIGHT LP 38MM 366X185	823125
MEDILAND M1 IGNIFUGE 12MM 366X207	823140
MEDILAND M1 IGNIFUGE 19MMX366X207	823145
MEDILAND MILIEU HUMIDE 19MM 366X185	823155
MEDILAND MILIEU HUMIDE 22MM 366X185	823160
MEDILAND MILIEU HUMIDE 25MM 366X185	823165
MEDILAND MEDIS FIBRANOR 6MM 244X122	823107
MEDILAND MEDIS FIBRANOR 3MM 244X122	823105A
MEDILAND BOUCHE PORE LP/BP 19MM 366X207	823120B
MEDILAND SPECIAL STRATIFICATION 3050X1300X18MM	823167



LES PORTES

A savoir.....	p20
Porte seule alvéolaire, âme pleine, coupe feu.....	p21
Bloc porte seule, âme pleine, coupe feu.....	p22
Porte de service métallique/coupe-feu.....	p26
Chassis galandage et chassis en applique.....	p31

À savoir

Porte nue


Nue = vantail sans entaillage (chant droit non dégraissé ou à recouvrement).

Montage pour porte coulissante : porte nue + entaillage (rainure basse et serrure à crochet).


**Porte ferrée**

Ferrée = vantail (chant dégraissé ou à recouvrement) sur lequel on pratique une mortaise (avec ou non intégration d'une serrure) et le ferrage (paumelles, fiches...).

Sur commande

**Bloc-porte**

Bloc-porte = vantail ferré monté sur huisserie bois.



**Les composants d'une porte**

Le cadre du vantail : cadre, traverses et montants.

L'âme : l'intérieur de la porte.

Le parement : ce qui recouvre l'âme et le cadre.

La finition : Élément qui embellit le vantail (stratifié, placage...)

Chant droit (feuillure)**Recouvrement**
Sur commande

PORTE SEULE ALVÉOLAIRE, ÂME PLEINE, COUPE FEU

PLANE

Classique et sobre

Panneau de fibre plan - finition à peindre

Porte à chants droits (dégraissés ou pour châssis coulissant) et recouvrement.

Âme alvéolaire, âme pleine, isolante Climat B et Climat C.

Disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés.

- En pose traditionnelle : Huisserie prépeinte PERF+.
- En pose fin de chantier : Huisserie EVO+ finition Blanc.



PLANE

Désignation	Code
PORTE NUE PREPEINTE 40 204X43 NON FERRE CD	871311
PORTE NUE PREPEINTE 40 204X53 NON FERRE CD	871312
PORTE NUE PREPEINTE 40 204X63 NON FERRE CD	871313
PORTE NUE PREPEINTE 40 204X73 NON FERRE CD	871314
PORTE NUE PREPEINTE 40 204X83 NON FERRE CD	871315
PORTE NUE PREPEINTE 40 204X93 NON FERRE CD	871316
PORTE NUE CD PREPEINTE 40 204X103 NON FERRE CD	871318
PORTE NUE CD PREPEINTE 40 204X73 MORTAISE TETIERE	871330
PORTE NUE CD PREPEINTE 40 204X83 MORTAISE TETIERE	871331
PORTE NUE CD PREPEINTE 40 204X93 MORTAISE TETIERE	871332
PORTE NUE TUB PREP 204X63 40MM NON FERRE CD	871449
PORTE NUE TUB PREP 204X73 40MM NON FERRE CD	871450
PORTE NUE TUB PREP 204X83 40MM NON FERRE CD	871451
PORTE NUE TUB PREP 204X93 40MM NON FERRE CD	871452
PORTE NUE TUB PREP 204X103 40MM NON FERRE	871453

Désignation	Code
PORTE NUE COUPE FEU EI30 PREPEINTE 204X63 NON FERRE	871494A
PORTE NUE COUPE FEU EI30 PREPEINTE 204X73 NON FERRE	871495A
PORTE NUE COUPE FEU EI30 PREPEINTE 204X83 NON FERRE	871496A
PORTE NUE COUPE FEU EI30 PREPEINTE 204X93 NON FERRE	871497A
PORTE NUE COUPE FEU EI30 PREPEINTE 204X103 NON FERRE	871498A



POSTFORMÉE

Fini exturé ou lisse

Panneau Texturé (veinage bois) ou Panneau Lisse suivant les modèles - finition à peindre


Panneau Texturé (veinage bois) Panneau Lisse

Porte à chants droits (dégraissés ou pour châssis coulissant) et recouvrement (**sur commande**).

Âme alvéolaire, âme pleine, isolante Climat B Disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés


- En pose traditionnelle : Huisserie prépeinte PERF+.
- En pose fin de chantier : Huisserie EVO+ finition Blanc.

Désignation	Code
PORTE NUE TRAV.DROITE SEVIAC 40MM 204X63 NON FERRE	871499
PORTE NUE TRAV.DROITE SEVIAC 40MM 204X73 NON FERRE	871500
PORTE NUE TRAV.DROITE SEVIAC 40MM 204X83 NON FERRE	871501



(panneau veinage bois)

Désignation	Code
PORTE NUE CHAP.GAUCHE PLAISANCE 40MM 204X63 NON FERRE	871502
PORTE NUE CHAP.GAUCHE PLAISANCE 40MM 204X73 NON FERRE	871503
PORTE NUE CHAP.GAUCHE PLAISANCE 40MM 204X83 NON FERRE	871504



(panneau veinage bois)

Bloc porte alvéolaire, âme pleine, coupe feu

BLOC PORTE SEULE, ÂME PLEINE, COUPE FEU

Huisserie PERF+

En pose traditionnelle (ou pose à l'avancement), l'huisserie est montée avant que la cloison ne soit posée. PERF+ est une huisserie traditionnelle en bois résineux prépeint certifiée PEFC offrant la possibilité de peinture ou de laquage avec un minimum de préparation. Joint d'étanchéité 3 côtés disponible en option.



Moderna Horizon


Désignation	Code
AME PLEINE TUB PREP+J 3C H86X54 204X73 G+SER PDDT	872962
AME PLEINE TUB PREP+J 3C H86X54 204X73 D+SER PDDT	872963
AME PLEINE TUB PREP+J 3C H86X54 204X83 G+SER PDDT	872964
AME PLEINE TUB PREP+J 3C H86X54 204X83 D+SER PDDT	872965
AME PLEINE TUB PREP+J 3C H86X54 204X93 G+SER PDDT	872966
AME PLEINE TUB PREP+J 3C H86X54 204X93 D+SER PDDT	872967



BLOC-PORTE PERF+ CHANT DROIT				
Âme Alvéolaire - Pleine - Isolante				
	C : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	B : Fond de feuillure
1 Vantail	2040 x 630	2091 x 712	2037 x 570	2052 x 634
	2040 x 730	2091 x 812	2037 x 670	2052 x 734
	2040 x 830	2091 x 912	2037 x 770	2052 x 834
	2040 x 930	2091 x 1012	2037 x 870	2052 x 934
2 Vantaux Égaux & Tiercés	2040 x (630 + 630) ou (830 + 430)	2091 x 1330	2037 x 1153	2052 x 1252
	2040 x (730 + 730)	2091 x 1530	2037 x 1353	2052 x 1452
	2040 x (830 + 830)	2091 x 1730	2037 x 1553	2052 x 1652
	2040 x (930 + 930)	2091 x 1930	2037 x 1753	2052 x 1852

BLOC-PORTE PERF+ À RECouvreMENT				
Âme Alvéolaire - Pleine - Isolante				
	C : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	B : Fond de feuillure
1 Vantail	2040 x 630	2082 x 693	2028 x 583	2043 x 615
	2040 x 730	2082 x 793	2028 x 683	2043 x 715
	2040 x 830	2082 x 893	2028 x 783	2043 x 815
	2040 x 930	2082 x 993	2028 x 883	2043 x 915
2 Vantaux Égaux & Tiercés	2040 x (630 + 630) ou (830 + 430)	2082 x 1310	2028 x 1198	2043 x 1232
	2040 x (730 + 730)	2082 x 1510	2028 x 1398	2043 x 1432
	2040 x (830 + 830)	2082 x 1710	2028 x 1598	2043 x 1632
	2040 x (930 + 930)	2082 x 1910	2028 x 1798	2043 x 1832

MENUISÉE NEWPORT				
	C : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	B : Fond de feuillure
1 Vantail	2040 x 730	2082 x 793	2028 x 683	2043 x 715
	2040 x 830	2082 x 893	2028 x 783	2043 x 815
2 Vantaux Égaux	2040 x (730 + 730)	2082 x 1524	2028 x 1398	2043 x 1446
	2040 x (830 + 830)	2082 x 1724	2028 x 1598	2043 x 1646




Désignation	Code
HB.C70.H86X54 PREP+J 3COTES 204X63 G	873030
HB.C70.H86X54 PREP+J 3COTES 204X63 D	873031
HB.C70.H86X54 PREP+J 3COTES 204X73 G	873032
HB.C70.H86X54 PREP+J 3COTES 204X73 D	873033
HB.C70.H86X54 PREP+J 3COTES 204X83 G	873034
HB.C70.H86X54 PREP+J 3COTES 204X83 D	873035
HB.C70.H86X54 PREP+J 3COTES 204X93 G	873036
HB.C70.H86X54 PREP+J 3COTES 204X93 D	873037

Désignation	Code
ISOLANT PLAN H86X54 204X73 D+SERRURE 3POINTS	873075
ISOLANT PLAN H86X54 204X73 G+SERRURE 3POINTS	873076
ISOLANT PLAN H86X54 204X83 D+SERRURE 3POINTS	873077
ISOLANT PLAN H86X54 204X83 G+SERRURE 3POINTS	873078
ISOLANT PLAN H86X54 204X93 D+SERRURE 3POINTS	873079
ISOLANT PLAN H86X54 204X93 G+SERRURE 3POINTS	873080


Désignation	Code
COUPE FEU 1/2H PREP.H67X56 204X73 GCHE SANS MORTAISE	873098
COUPE FEU 1/2H PREP.H67X56 204X73 DRTE SANS MORTAISE	873099
COUPE FEU 1/2H PREP.H67X56 204X83 GCHE SANS MORTAISE	873100
COUPE FEU 1/2H PREP.H67X56 204X83 DRTE SANS MORTAISE	873101
COUPE FEU 1/2H PREP.H67X56 204X93 GCHE SANS MORTAISE	873102
COUPE FEU 1/2H PREP.H67X56 204X93 DRTE SANS MORTAISE	873103
BP EI30 H.PERF+ 86X54 204X73 GCHE MORTAISE TETIERE 1PT	873108
BP EI30 H.PERF+ 86X54 204X73 DRTE MORTAISE TETIERE 1PT	873109
BP EI30 H.PERF+ 86X54 204X83 GCHE MORTAISE TETIERE 1PT	873110
BP EI30 H.PERF+ 86X54 204X83 DRTE MORTAISE TETIERE 1PT	873111
BP EI30 H.PERF+ 86X54 204X93 GCHE MORTAISE TETIERE 1PT	873112
BP EI30 H.PERF+ 86X54 204X93 DRTE MORTAISE TETIERE 1PT	873113
BP PAL EI30 H67X56 204X93 3PTS DROIT	873118
BP PAL EI30 H67X56 204X93 3PTS GAUCHE	873119

Désignation	Code
ISOLANT CHAP GENDARME PLAISANCE H86X54 204X73 D	873160
ISOLANT CHAP GENDARME PLAISANCE H86X54 204X73 G	873161
ISOLANT CHAP GENDARME PLAISANCE H86X54 204X83 D	873162
ISOLANT CHAP GENDARME PLAISANCE H86X54 204X83 G	873163


Désignation	Code
POST.CH GEND PLAISANCE+J 3C H86X54 204X73 D	873124
POST.CH GEND PLAISANCE+J 3C H86X54 204X73 G	873125
POST.CH GEND PLAISANCE+J 3C H86X54 204X83 D	873126
POST.CH GEND PLAISANCE+J 3C H86X54 204X83 G	873127



(panneau veinage bois)



(panneau veinage bois)



(panneau lisse)

Gendarme
Plaisance


Séviac

Moderna
Horizon

Désignation	Code
POST.TRAV.DR SEVIAC+J 3C H86X54 204X73 D	873120
POST.TRAV.DR SEVIAC+J 3C H86X54 204X73 G	873121
POST.TRAV.DR SEVIAC+J 3C H86X54 204X83 D	873122
POST.TRAV.DR SEVIAC+J 3C H86X54 204X83 G	873123
POST.TRAV. DR SEVIAC+3 3C H86X54 204X93D	873123A
POST.TRAV. DR SEVIAC+3 3C H86X54 204X93G	873123B

Désignation	Code
ISOLANT TRAVERSE DROITE SEVIAC H86X54 204X73 D	873150
ISOLANT TRAVERSE DROITE SEVIAC H86X54 204X73 G	873151
ISOLANT TRAVERSE DROITE SEVIAC H86X54 204X83 D	873152
ISOLANT TRAVERSE DROITE SEVIAC H86X54 204X83 G	873153

Désignation	Code
MODERNA HORIZON+J3C H86X54 204X73D	873128
MODERNA HORIZON+J3C H86X54 204X73G	873129
MODERNA HORIZON+J3C H86X54 204X83D	873130
MODERNA HORIZON+J3C H86X54 204X83G	873131
MODERNA HORIZON+J3C H86X54 204X93D	873132
MODERNA HORIZON+J3C H86X54 204X93G	873133



Bloc porte alvéolaire, âme pleine, coupe feu

**Colléction Classique**

Héritières des valeurs fortes et riches des lignes classiques, les portes Classic vous offrent un univers infini de décors. Prêtes à être teintées ou vernies, elles seront en harmonie avec votre intérieur.

MENUISERIES
D'OLT

**SELVE****BOIS EXOTIQUE****Disponible sans finition**

- Bloc porte à recouvrement
- Porte seule non calibrée non ferrée chant droit.
- Montant et traverses 100% Ayous
- Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique
- Portes à carreaux non vitrées en dimension standart et vitrées sur bloc porte rénovation
- Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (uniquement en finition brut)
- Ferrage trois fiches bichromatées à turlupet.

**TARN****BOIS EXOTIQUE****Vitrage au choix**

- Disponible sans finition
- Bloc porte à recouvrement
- Porte seule non calibrée non ferrée chant droit.
- Montant et traverses 100% Ayous
- Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique
- Portes à carreaux non vitrées en dimension standart et vitrées sur bloc porte rénovation
- Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (uniquement en finition brut)
- Ferrage trois fiches bichromatées à turlupet.

Désignation	Code
SELVE EXO AYOUS H92/40 73 DTE	863000
SELVE EXO AYOUS H92/40 73 GCHE	863001
SELVE EXO AYOUS H92/40 83 DTE	863002
SELVE EXO AYOUS H92/40 83 GCHE	863003
DOURDOU EXO AYOUS H92/40 73 DTE	863004
DOURDOU EXO AYOUS H92/40 73 GCHE	863005
DOURDOU EXO AYOUS H92/40 83 DTE	863006
DOURDOU EXO AYOUS H92/40 83 GCHE	863007
TARN EXO AYOUS H92/40 73 DTE	863008
TARN EXO AYOUS H92/40 73 GCHE	863009
TARN EXO AYOUS H92/40 83 DTE	863010
TARN EXO AYOUS H92/40 83 GCHE	863011
AVEYRON EXO AYOUS H92/40 73 DTE	863012
AVEYRON EXO AYOUS H92/40 73 GCHE	863013
AVEYRON EXO AYOUS H92/40 83 DTE	863014
AVEYRON EXO AYOUS H92/40 83 GCHE	863015
TECHNO EXO AYOUS H92/40 73 DTE	863016
TECHNO EXO AYOUS H92/40 73 GCHE	863017
TECHNO EXO AYOUS H92/40 83 DTE	863018
TECHNO EXO AYOUS H92/40 83 GCHE	863019
ROCK EXO AYOUS H92/40 73 DTE	863020
ROCK EXO AYOUS H92/40 73 GCHE	863021
ROCK EXO AYOUS H92/40 83 DTE	863022
ROCK EXO AYOUS H92/40 83 GCHE	863023



ROCK

BOIS EXOTIQUE

Finitions au choix

- Panneaux plats (épaisseur 12mm) recouverts d'un véritable parement en bois exotique
- Disponible en pose fin de chantier en rénovation et en pose traditionnelle (brut et pré-peint uniquement)

DOURDOU

BOIS EXOTIQUE

Disponible sans finition

Bloc porte à recouvrement

- Porte seule non calibrée non ferrée chant droit.
- Montant et traverses 100% Ayous
- Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique
- Portes à carreaux non vitrées en dimension standard et vitrées sur bloc porte rénovation
- Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (uniquement en finition brut)
- Ferrage trois fiches bichromatées à turlupet.



AVEYRON

BOIS EXOTIQUE

Vitrage au choix

Disponible sans finition

- Bloc porte à recouvrement
- Porte seule non calibrée non ferrée chant droit.
- Montant et traverses 100% Ayous
- Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique
- Portes à carreaux non vitrées en dimension standard et vitrées sur bloc porte rénovation
- Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (uniquement en finition brut)
- Ferrage trois fiches bichromatées à turlupet.

Porte de service métallique/coupe-feu

Porte coupe-feu ou multi-usage particulièrement robuste, en acier entièrement zinguée, laquage par poudres. Vantail isolé, épaisseur 60 mm.



PORTE DE SERVICE MÉTALLIQUE/COUPE-FEU


NINZ

PROGET COUPE-FEU MULTIUSAGE

Porte coupe-feu ou multi-usage particulièrement robuste, en acier entièrement zingué, laquage par poudres. Vantail isolé, épaisseur 60 mm



à un ou deux vantaux, fabriqués aussi sur mesure




NINZ[®]
FIRE DOORS


* Sur commande

Désignation	Code
BP METAL PROGET M-USAGE DX BATI Z LxH 900X2150 RAL9010	873170
BP METAL PROGET M-USAGE SX BATI Z LxH 900X2150 RAL9010	873171
BP METAL PROGET M-USAGE DX BATI Z LxH 1000X2150 RAL9010	873173
BP METAL PROGET M-USAGE SX BATI Z LxH 1000X2150 RAL9010	873174
BP METAL PROGET M-USAGE DX BATI Z LxH1000+1000X2150 RAL9010	873176 *
BP METAL PROGET M-USAGE SX BATI Z LxH1000+1000X2150 RAL9010	873177 *
KIT JOINT FOND DE FEUILLURE M-USAGE 1VTL	873180
BP METAL PROGET EI2-60 DX BATI Z LxH 900X2150 RAL9010	873182
BP METAL PROGET EI2-60 SX BATI Z LxH 900X2150 RAL9010	873183
BP METAL PROGET EI2-60 DX BATI Z LxH 1000X2150 RAL9010	873185
BP METAL PROGET EI2-60 SX BATI Z LxH 1000X2150 RAL9010	873186
BP METAL PROGET EI2-60 SX 3PTS BATI Z LxH 900+900X2150 RAL9010	873187 *
BP METAL PROGET EI2-60 DX BATI Z LxH 1000+1000X2150 RAL9010	873188 *
BP METAL PROGET EI2-60 SX BATI Z LxH1000+1000X2150 RAL9010	873189 *
BP METAL PROGET EI2-60 BATI TUNNEL DX LxH 1070X2185 RAL9010	873190 *
BATI TUNNEL PORTE 1 VANTAIL OU 2 VTX FM H jusqu'à 2300mm	873190A*
BP METAL PROGET EI2-60 BATI TUNNEL SX LxH 1070X2185 RAL9010	873191 *
KIT JOINT FOND DE FEUILLURE PROGET EI2 60 1VTL	873192
KIT JOINT FOND DE FEUILLURE M-USAGE 2VTX	873193
KIT BARRE ANTIPANIQUE SERR. 3 PTS TWIST TWBM+BEQUILLE+CYL	873194
BEQUILLE DOUBLE SORTIE SECOURS M3 NOIR	873195
KIT CREMONE POMPIER COMPLETE M14	873196
SERRURE 3 POINTS STANDARD PROGET M-USAGE 1VTL	873197
SERRURE 3 POINTS PROGET EI2 60 1VTL DORMANT Z	873197A
SERRURE 3 POINTS PROGET EI FEU 1VTL BATITUNEL	873197B
SERRURE 3 POINTS STANDARD PROGET M-USAGE 2VTX	873198
SERRURE 3 POINTS PROGET EI2 60 2 VTX BATI Z ET BATI TUNNEL	873198A *
KIT JOINT FOND DE FEUILLURE PROGET EI2 60 2VTX	873199


dormant robuste 70 x 100 mm à assembler



COUPES POSE EN APPLIQUE




paumelles robustes, sélecteur de fermeture portes EI




divers options spécifiques Proget disponibles




possibilité de fixation dans cloisons plaques de plâtre






portes piétonnes multiusage externes avec certification CE



DORMANT POSE EN TUNNEL



Dormant pour pose en tunnel pour portes Proget multi-usage, à trois côtés et à assembler par des angles à 45°, en acier galvanisé à chaud selon le procédé "Sendzimir" épaisseur de 1,25 mm. A visser sur cloison finie grâce à 6 pattes fournies, y compris les joints d'assemblage, les caches de vis et le thermolaquage en RAL par poudres époxy-polyester. Les trous de fixation sont déjà prévus. Vis de fixation non fournies.



Porte de service métallique/coupe-feu

REVER MULTIUSAGE



VERSIONS

vantail passif avec blocage manuel




nombreux dormants disponibles



version SECUR avec serrure 3 points




divers options spécifiques Rever disponibles




REVER SECUR

COUPES

Porte à un vantail



Porte sans traverse inférieure




Porte avec traverse inférieure et battue de recouvrement



Porte avec traverse inférieure sans battue de recouvrement



Porte deux vantaux



RÉFÉRENCES

référence	désignation	référence fournisseur	unité référence
873235	BP METAL REVER M-USAGE BATI Z LXH 1000X2050 RAL 9010	RC0115 004	PI
873240	BP METAL REVER M-USAGE BATI Z LXH 1000X2150 RAL 9010	RC0115 009	PI
873305	KIT JOINT FOND DE FEUILLURE REVER M-USAGE 1VTL	2403010.001	PI
873260	SERRURE STANDARD 1 POINT UNIVER/PROGET E12 60 ET M-USAGE	3201001001	PI
873255	KIT BARRE ANTIPANIQUE SERR. 1 PT TWIST TWBM+BEQUILLE + CYL	4204301031	PI
873290	FERME PORTE AVEC BRAS COMPAS CPI ARGENT	3301001001	PI



UNIVER EI₂ 60 COUPE-FEU

Porte coupe-feu en acier entièrement zinguée, laquage par poudre. Vantail isolé par matériaux isolants, épaisseurs 60 mm.

dormant 65 mm traverse amovible



VERSIONS EI 60₂-C5


paumelles robustes, sélecteur de fermeture portes EI




vantail passif coupe-feu avec autoblocage




divers options spécifiques Univer disponibles



portes piétonnes multusage externes avec certification CE



COUPES



RÉFÉRENCES

référence	désignation	référence fournisseur	unité référence
873230	BP METAL UNIVER BATI Z EI2 60 1VTL 1000X2050 RAL 9010	UN0301003	PI
873260	SERRURE STANDARD 1 POINT UNIVER/PROGET EI2 60 ET M-USAGE	3201001001	PI
873275	POIGNEE DOUBLE UNIVER/PROGET M1 NOIR 1VTL	3101001001	PI
873280	POIGNEE DOUBLE UNIVER/PROGET M1.2U NOIR ZVTX	3101004001	PI
873285	POIGNEE DOUBLE UNIVER/PROGET M1.2 NOIR ZVTX	3101001005	PI
873255	KIT BARRE ANTIPANIQUE SERR. 1 PT TWIST TWBM+BEQUILLE + CYL	4204301031	PI
873290	FERME PORTE AVEC BRAS COMPAS CP1 ARGENT	3301001001	PI

Finitions - NDD Ninz Digital Decor




Emballage caisses ajourées

NDD – laquage décoratif par impression digitale à très haute définition et excellente finition par une couche de vernis transparent.



Thermolaquage de série par poudres époxy-polyester finition gaufrée anti-éraflures semi-brillante, très résistante. Vaste choix de teintes RAL.

RAL 1013	RAL 6000	NCS 4020-B50G
RAL 1015	RAL 7016	NCS 5020-B50G
RAL 5010	RAL 7024	
RAL 5024	RAL 7035	
RAL 7038	RAL 9010	
RAL 8011	RAL 9011	
RAL 9001	RAL 9016	
RAL 9002	RAL 9018	



SCRIGNO®



Kit de finition:

Le kit de finition est en MDF plaqué Koto.

Le kit est fourni en finition brute, polie, prête à peindre ou à vernir, avec un jeu de joints balais anti-poussière noirs et avec un joint de fond de feuillure en caoutchouc marron.


Le kit de finition est fourni sans couvre-joints (disponibles sur demande).

La traverse du kit est à recouper sur le chantier pour s'adapter à la dimension de passage.

(Garantie de 10 ans sur le système de coulissement)

Caractéristiques techniques pour Enduit

Doortech
SCRIGNO



CHASSIS GALANDAGE ET CHASSIS EN APPLIQUE

DOORTECH

Caractéristiques techniques du contre châssis pour Plaques de Plâtre

La structure du caisson est en acier zingué, épaisseur de 0,5 mm pour les côtés/profilé postérieur et de 0,8 mm pour les profilés du dos du caisson.

La partie latérale du caisson est réalisée en une seule pièce de tôle et présente des modules ondulés avec un passage de 100 mm. Le module ondulé assure une plus grande rigidité de la structure. La partie latérale est également équipée de profilés horizontaux de 0,6 mm en acier zingué qui ont pour fonction de renforcer la structure ainsi que de faciliter la fixation de la plaque de plâtre, en utilisant pour cela les vis fournies de 19 mm.

Le contre-châssis est équipé de 2 barres d'écartement nécessaires pour le montage.

Désignation	Code
KIT COUL POUR PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE 26747	892148
COUVRE-JOINT PLAT PORTE SIMPLE A PEINDRE	892150A
CHASSIS DOORTEC + KIT 1VT 700 H2030	892150
CHASSIS DOORTEC + KIT 1VT 800 H2030	892151
CHASSIS DOORTEC + KIT 1VT 900 H2030	892152
CHASSIS DOORTEC + KIT 2VTX 1400 H2030	892157 *
CHASSIS DOORTEC + KIT 2VTX 1600 H2030	892159 *

Simple

Dimension de passage L x H	Encombrement LI x HI	Cloison finie / Vide interne PF / SI
600 x 2030	1310 x 2140	90/56
700 x 2030	1510 x 2140	
800 x 2030	1710 x 2140	
900 x 2030	1910 x 2140	
1000 x 2030	2110 x 2140	

Double

Dimension de passage L x H	Encombrement LI x HI	Cloison finie / Vide interne PF / SI
1200 x 2030	2520 x 2140	90/56
1400 x 2030	2920 x 2140	
1600 x 2030	3320 x 2140	
1800 x 2030	3720 x 2140	
2000 x 2030	4120 x 2140	

* Sur commande



LES PLACARDS et DRESSINGS

Créer son placard.....	p34
Façade de placard.....	p36
Aménagement intérieur.....	p40

Créer son placard

CRÉER SON PLACARD DRESSING EN I, EN L, EN U ?

La forme de votre dressing dépendra essentiellement de son emplacement, à vous de choisir quel espace lui sera dédié.

Dressing linéaire (en I) pour les petites pièces

Le dressing linéaire est idéal pour les pièces tout en longueur ou pour habiller un pan de mur. Si vous voulez remplacer votre vieille armoire par un dressing sur-mesure, ou si vous avez peu de place, la forme en I est faite pour vous. L'avantage avec les dressings, c'est que vous pouvez ranger jusqu'au plafond ! Et si vous n'avez pas la place de faire plus grand, faites plus malin ! De nombreux accessoires permettent d'optimiser chaque espace de votre dressing !

Pour les pièces larges mais sans angle à exploiter, vous pouvez aussi prévoir 2 dressings en I qui se font face, un pour Monsieur et un pour Madame ou un dressing enfant et un pour les parents, le tout situé dans un large couloir par exemple qui mène des chambres à la salle de bain.

Dressing en L, pour exploiter les angles

Le dressing en L optimise ou permet d'aménager les recoins d'une pièce. À placer où ? Partout où les angles ne sont pas utilisés bien sûr ! Même si le retour de votre mur n'est pas très long, il suffit de quelques dizaines de centimètres pour créer un angle aménagé sans perte de place. Aujourd'hui les barres de penderie et les étagères se déclinent en version « d'angle » pour que votre rangement soit pleinement optimisé.

Dressing en U, ou pièce dressing


Situé de préférence près d'une chambre ou d'une salle de bain, vous y rangez tous vos vêtements et pouvez même vous y changer. À partir de 4m² tout est possible !

La forme en U est la plus complète. Elle offre un maximum de rangement et permet de compartimenter les vêtements selon la personne qui les porte, les saisons, les couleurs, ... Si la pièce n'est pas très grande, vous laisserez le dressing ouvert, et des portes coulissantes de séparation permettront de passer de votre dressing XXL à votre suite parentale ou à la salle de bain.

A. Rangement Droit



B. Rangement en L



C. Rangement en U



COULIDOR®
Placards et dressings


SOGAL

La prise de côtes est un élément crucial dans la réussite de la mise en oeuvre et de la finition de votre rangement. Il convient donc de ne pas négliger quelques règles.

Prise-de-cotes2

Prenez les côtes à 2 endroits différents sur la hauteur, la largeur et la profondeur. Selon la largeur, n'hésitez pas à prendre des cotes intermédiaires. Si vous observez des différences, 3 possibilités s'offrent à vous :

- prendre les cotes mini et accepter l'idée que votre rangement puisse affleurer plafond et murs par endroit et laisser apparaître un jeu par ailleurs
- réduire les côtes afin de permettre l'ajustement de l'ensemble par la mise en place de bandeau (entre le toit et le plafond), de fileurs (entre joues et murs) ou encore de plinthe (entre tablette sur vérins et sol). Il est important de nous communiquer les cotes jeux déduits,
- prendre les côtes maxi en hauteur (voir ajouter 20 à 30 mm) afin de procéder aux ajustements de tous les éléments verticaux (joues, séparations, fonds).





Dressing en U,
familial. Gamme
Créative décors
Acacia Nature (24)
et Châtaigne (43)
Poignées Strass

Façade de placard

FAÇADE DE PLACARD

Coulissantes, battantes, pliantes, découvrez l'ensemble de la collection portes de placards sur-mesure de Couliodor et Sogal.

Une gamme complète de portes de placards associant des profils acier, aluminium aux finitions brillantes, mates, laquées, et un ensemble de décors, de couleurs riches et déco. Des placards aux couleurs tendances pour toutes les pièces de la maison : salon, cuisine, salle de bain, entrée...aux remplissages variés : miroir, verres, bois, couleurs ...

Types de portes



Sens d'ouverture


BATTANTE



tirant droit

tirant gauche

PLIANTE



tirant droit

tirant gauche

FAÇADE COULISSANTE

Les façades coulissantes sont idéales pour les grandes largeurs d'ouverture.

- **décors** : mélaminé, tableau, verre laqué rainuré, verre laqué ou effet laqué, miroir, lambrissé, kabourg, cuir, vitre, supermats, métallisés.
- **structures des portes et rails** : acier ou aluminium.
- **mécanismes** : roulettes équipées de roulement à billes.
- **système de réglage** : correction de l'aplomb des portes.



COULIDOR®

Placards et dressings

Ambre argent mat, décor rose poudré, rangement blanc premium



Au naturel : une déco classique est l'assurance de ne pas être démodé au fil des saisons. En plus, elle peut être agrémentée de touches de couleur en fonction des saisons ou des envies, le tout à moindre frais !

Façade de placard



SO GAL

Modèle Origine, verre laqué
opaque Blanc Pur (VL15),
montants Art-Déco
Naturel Satiné 9,
poignée modèle Allure

FAÇADE PLIANTE

Les façades pliantes sont idéales pour les petites largeurs d'ouverture et les recoins.

- **décors** : mélaminé, verre laqué, miroir, supermats, métallisés.
- **structure de portes et rails** : acier ou aluminium.
- **mécanismes** : pivots et charnières discrets en acier.
- **système de réglage** : correction de l'aplomb des portes.
- **ergonomie** : poignée de tirage.

COULIDOR®

Placards et dressings


Modèle Laiton, open pliante,
décor Argile, 2 doubles panneaux



FAÇADE PIVOTANTE

Les façades pivotantes sont idéales pour les petites largeurs d'ouverture.

- **décors** : mélaminé, verre laqué, miroir, supermats, métallisés.
- **structure de portes et rails** : acier ou aluminium.
- **mécanismes** : pivots et charnières discrets en acier.
- **système de réglage** : correction de l'aplomb des portes.
- **ergonomie** : poigné de tirage.



COULIDOR®


Placards et dressings
Platine battante argent mat,
décor Driftwood

sogal

Portes Sogal pivotantes
modèle Méridien, Verre laqué
opaque Onyx (VL12), montants
Épure Naturel Satiné (9)

NUANCIERS ECHANTILLONS COULIDOR (plus de modèles sur demande)

SOFT



Rose poudré Vert des champs Bleu colombe Gris souris Gris anthracite

NATURE



★ Blanc ★ Blanc premium ★ Beige rosé ★ Argile ★ Taupe

BOISÉS



Blanc ligné ★ Acacia Hêtre Cerisier romana ★ Merisier kingston

VITRES CONTRAST



White Silver Bronze Grey Black



COULIDOR®

Placards et dressings

Dressing twist et miroir, portes
de séparation diamant tandem
noir mat modèle intégral,
vitre feuilletée fumée noire

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Un dressing 100 % sur-mesure !


Les rangements sur-mesure vous permettent de jouer avec les volumes, les matières, les couleurs... Vous pouvez adapter votre dressing selon vos envies pour qu'il réponde parfaitement à vos besoins autant esthétiques que fonctionnels.

Les joues se font plus courtes, les façades des blocs tiroirs et les tablettes se parent de miroirs...

LE RANGEMENT SUR-MESURE

Vous pouvez créer votre aménagement en fonction de vos besoins. N'oubliez pas les accessoires !

Pour ranger vos vêtements, nous vous proposons trois postes principaux, 1 partie étagère pour les vêtements à plat (pulls, t-shirts etc.), 1 partie penderie pour les vêtements suspendus (chemises, vestes, pantalons, robes etc.) et 1 partie tiroir pour les petites pièces (sous-vêtements). **Côté étagères** Il vous faudra compter sur une largeur de 300 à 350 mm pour 1 pile de vêtements, de 600 à 650 mm pour 2 piles et de 900 à 1000 mm pour 3 piles. Une profondeur de 400 mm suffira pour des vêtements à plat. Il est par conséquent possible d'organiser son dressing en conjuguant plusieurs profondeurs.




- A** Joue
- B** Séparation
- E1** Fileur
- E2** Bandeau
- G1** Tablette avec kit mobile
- G3** Tablette avec kit fixe
- H5** Toit avec kit de fixation
- J7** Tablette avec plinthe et kit de fixation
- M2** Bloc 3 tiroirs
- F** Fond

Côté penderies

Une profondeur minimale de 500 mm est nécessaire. Nous vous conseillons, toutefois de prévoir 550 mm. En largeur, sur 800 mm vous pouvez suspendre 10 costumes ou 15 chemises. Une penderie courte pour chemises et vestes nécessitera une hauteur minimale de 1100 mm (figure 3).

Exemple : pour une hauteur de 2500 mm sous plafond, il est possible de superposer 2 penderies et d'y ajouter en partie haute une étagère (figure 4). Autre possibilité, maintien d'une penderie courte en partie basse et ajout de 4 étagères espacées de 300 mm en partie haute pour pulls ou t-shirts (figure 5). Enfin, au sein de notre gamme d'accessoires, vous trouverez une penderie télescopique qui permettra de placer en partie haute votre penderie courte laissant accessibles 4 niveaux de rangements espacés de 300 mm en partie basse (figure 6). Une penderie longue pour manteaux, robes ou pantalons sur pinces, nécessitera une hauteur de 1650 mm (figure 7). En conséquence, pour une hauteur de 2600 mm sous plafond, le choix de 3 étagères espacées de 300 mm au-dessus de la penderie s'impose (figure 8).

**Côté bloc-tiroirs et tablettes anglaises (livrés montés)**

Les blocs : de 330 à 650 mm de profondeur, hauteur maxi 1000 mm.

1 tablette haute & basse avec 1 chant long plaqué. Le bloc-tiroirs est livré assemblé. Il est fourni avec 4 taquets plats et 4 vis 3,5 x 35 afin d'être placé à la hauteur de votre choix. Le nombre et la hauteur des tiroirs ou tablettes anglaises déterminera la hauteur des joues et du fond d'épaisseur 19 mm.

Calcul de hauteur bloc : $(2 \times 19) + (n \times 126)$ ou $(n \times 190) + (n + 1 \times 2)$. (Exemple bloc 2 tiroirs H126 + 1 de H190 ; calcul $(2 \times 19) + (2 \times 126) + (1 \times 190) + (4 \times 2) = 488$ mm)

Les dessus et dessous du bloc sont de même profondeur que les autres tablettes du rangement. Les joues du bloc sont en retrait de 10 mm (sauf pour des tiroirs en applique : -30 mm). Si la hauteur ou la largeur du bloc est supérieure à 1000 mm, le bloc est livré non monté.

Les tiroirs et tablettes anglaises : de 330 à 1000 mm de largeur.

Façade 4 chants plaqués. Les tiroirs sont livrés par défaut sans bouton, ni poignée. Un large choix de boutons, poignées ou passage de mains vous est proposé. Les tiroirs sont réalisés en MDF 16 mm enrobé Bouleau (2 côtés et arrière). Le fond en rainure est en PPSM Bouleau de 10 mm. La tablette anglaise est composée d'une tablette coulissante épaisseur 19 mm avec une façade en panneau 4 chants plaqués de 63 mm de hauteur, surmontée d'un bandeau en verre clair 4 joints polis de 62 mm de hauteur. Les tiroirs et tablettes anglaises sont dotés de coulisses invisibles à sortie partielle.

(Il existe 3 hauteurs de tiroirs : pour la hauteur façade 126 : Hauteur coté 101 mm, Hauteur utile 69 mm; pour la hauteur façade 190 : Hauteur coté 166 mm, Hauteur utile 133 mm; pour la hauteur façade 318 : Hauteur coté 293 mm, Hauteur utile 262 mm; pour la hauteur tablette anglaise : encombrement de 158 mm, Hauteur utile 105 mm.)

Profondeur du bloc	330 à 359	360 à 409	410 à 459	460 à 509	510 à 559	560 à 609	610 et plus
Longueur des coulisses	270 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm

Aménagement intérieur

LE RANGEMENT MODULAIRE

Grâce à différents modules sur mesure en largeur, toutes les combinaisons de rangements sont possibles. Ces éléments s'adaptent à de nombreux espaces pour y créer des rangements faciles à vivre.

Les dressings linéaires ou en angle de cette gamme permettent de très nombreuses configurations. Disponible en 6 décors bois, 5 décors unis et 2 décors fantaisie, vous pouvez également faire varier les couleurs des faces tiroirs ou dos pour plus d'originalité. Mêlant innovations technologiques et qualité de la conception à la française, le dressing de la gamme Excellence®, avec sa partie penderie sur-mesure, s'intégrera en toute harmonie dans votre habitat.

DRESSING EXCELLENCE®

CONCEPT EXTENSION

En partant d'une base modulaire, composez un dressing et multipliez les extensions en fonction des besoins.



1 - LES MODULES TABLETTES OU PENDERIE

MODULE TABLETTES	MODULE PENDERIE
<ul style="list-style-type: none"> 1 tablette fixe 2 tablettes mobiles 1 plinthe <p>Tablette fixe à 1 076mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 tablette mobile (uniquement hauteur 2292mm) 1 barre penderie chromée 1 plinthe
<p>2 Profondeurs : 472mm - 550mm 2 Hauteurs : 2036mm - 2292mm 4 Largeurs : 335mm - 500mm - 650mm - 967mm</p>	<p>2 Profondeurs : 472mm - 550mm 2 Hauteurs : 2036mm - 2292mm 4 Largeurs : 335mm - 500mm - 650mm - 967mm</p>

2 - LES EXTENSIONS TABLETTES OU PENDERIE

EXTENSION TABLETTES	EXTENSION PENDERIE
<ul style="list-style-type: none"> 1 tablette fixe 2 tablettes mobiles 1 plinthe 	<ul style="list-style-type: none"> 1 tablette penderie (uniquement hauteur 2292mm) 1 barre penderie chromée
<p>2 Profondeurs : 472mm - 550mm 2 Hauteurs : 2036mm - 2292mm 4 Largeurs : 316mm - 481mm - 631mm - 948mm</p>	<p>2 Profondeurs : 472mm - 550mm 2 Hauteurs : 2036mm - 2292mm Largeurs sur-mesure : de 569 à 1255mm</p>

LES ÉQUIPEMENTS

RETOUR D'ANGLE	2 ^e BARRE PENDERIE	COLONNE COMBY®	DOS	MODULE PETITE HAUTEUR
<p>Optimise l'espace et la capacité de rangement. Il peut accueillir l'option 2^e barre penderie et tablette penderie d'angle. Largeur de 489 à 956mm</p>	<p>Disponible sur module Penderie, Extension Penderie et Retour d'angle. 1 000mm</p>	<p>de 268 à 548mm 1 000mm</p> <p>Colonne coulissante et penderie bosse complémentaire. Livrée avec une tablette intermédiaire. Peut-être équipée de 4 tablettes supplémentaires ou de 6 boîtes rangement avec face effet cuir blanc.</p>	<p>Les dos sont en applique avec équerres et chants bruts. Nous vous conseillons l'utilisation d'une joue latérale 25mm si le côté du dressing est apparent.</p>	<p>Hauteur : 756mm 4 largeurs : 335mm - 500mm - 650mm - 967mm 2 profondeurs : 472mm - 550mm</p>

QUELQUES ACCESSOIRES POUR VOTRE DRESSING

Les accessoires faciliteront le rangement de votre dressing, le rendront pratique et esthétique. Pantalons, jupes, cravates, ceintures... trouveront tout de suite leur place !

COULIDOR®
Placards et dressings



Porte-pantalons double
coulissant,
chromé (module L675)



Porte-pantalons simple
coulissant, chromé (module
L360 minimum entre joues)



Tiroir porte-pantalons
coulissant,
barres chromées, 3,5 ou 7



Porte-jupes pliant coulissant,
(recoupable en longueur)
L500, argent/noir



Porte 32 cravates coulissant,
(recoupable en longueur) L500,
argent/noir



Porte-ceintures coulissant,
(recoupable en longueur) L500,
argent/noir



Porte-foulards coulissant,
(recoupable en longueur) L500,
argent/noir



Porte-cravates/ceintures fixe,
L390, chromé



Porte-cravates/ceintures
pivotant, H190 P250, chromé



Accroche toup escamotable,
avec usinage dans tablette ou
élément vertical



Tringle penderie ovale,
argent mat rainuré, chromé,
30 x 15



Penderie télescopique double
10 kg, (prof. mini 480 mm),
noire/tube chromé ou gris/
tube argent, L440 à 610 mm

Nombreux modèles de placards, de dressings et d'accessoires à voir dans notre showroom !



LES PARQUETS et SOLS

Stratifié.....	p46
Contre collés.....	p47
Massifs.....	p48
Sous-couche.....	p48
Plinthes.....	p49
Colle.....	p49



Désignation	Code
TRITTY 100 CHENE PORTLAND NATURE 4V réf : 533123	877450
TRITTY 100 CHENE CAMEL 4V réf : 530305	877451
TRITTY 100 CHENE ITALICA 4V réf : 530335	877452
TRITTY 100 CHENE NEVARA 4V réf : 526672	877453
TRITTY100 CHATAIGNIER IMPRESSO réf : 526680	877454
TRITTY 100 CHENE PORTLAND CREME 4V réf : 533122	877455
TRITTY 100 CHENE PORTLAND BLANC 4V réf : 533120	877456
TRITTY 100 CHENE ANTIQUE 4V réf : 530343	877457

STRATIFIÉS

HARO TRITTY 100

REVÊTEMENT SOL STRATIFIÉ HARO TRITTY 100 PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 4 CHANFREINS

Planches larges à l'ancienne : L 1282 x l 193 x Ep. 8 mm

Paquet : 8 lames / paquet (1.98 m²)

- Finition mat.
- Système de pose par Click type Top Connect Pose facile et rapide sans outil.
- Surface très expressive dont la structure des pores confère une certaine sensibilité.

Les chanfreins sont non seulement sur les longueurs de la lame mais également en bout, créant ainsi davantage de relief à votre sol. Classe d'usage 23/32, classe d'abrasion AC4, garantie 20 ans.

Plinthes assorties sur commande



CONTRE COLLÉS

Le parquet contrecollé est insensible aux taches et salissures avec sa résine Permador® qui forme une couche de vernis protectrice sur le bois. La surface du parquet de Haro est hautement résistant aussi bien aux taches, aux rayures qu'à l'usure et à l'abrasion. Ce parquet flottant est donc résistant et durable. Cette longévité vous permettra de découvrir toutes les facettes de ce parquet en bois.

Le bois est un matériau noble qui se réinvente au fil des reflets qui l'habillent. Les chanfreins apparents et élégants de ce parquet et sa finition huilée et cirée nous rappellent les parquets massifs de nos grands-parents.

Le parquet contrecollé du fabricant allemand Haro est également extrêmement facile d'entretien : un balai ou bien un nettoyeur pour parquet suffit. Son système de clipsage Lock Connect® vous procure une pose simple, rapide et efficace. Résistant au glissement, le parquet contrecollé peut être utilisé dans pratiquement toutes les pièces de votre maison, que ce soit dans votre salon, salle à manger ou encore votre chambre à coucher. Ce parquet flottant s'y adaptera à merveille et vous offrira une ambiance rustique et authentique.

Chaque lame de parquet est unique car elle est soumise aux aléas de la nature : variation de couleur, taille et nombre de nœuds.

*(Parquet contre collé
et plinthes sur commande)*

HARO
Quality Flooring



Tarif sur demande



Massifs

MASSIFS**PARQUET BRUT**

Nos planchers chêne bruts sont poncés au grain fin 80 mm, prêts à recevoir votre finition : huile, huile-cire, vernis. Nous vous proposons différents usinages de planchers qui répondront à votre besoin : pose collée ou clouée sur lambourdes, choix de largeurs. Epaisseur 21mm - Largeur 14cm

Tous nos planchers sont issus de chêne de la région centre. Selon sa provenance, il se forge un veinage unique plus ou moins prononcé. Notre région lui confère naturellement un veinage de caractère.

Le chêne est un matériau vivant. Des différences de couleurs (pensez à mélanger les nuances), de largeurs (quelques mm) sont des phénomènes naturels.





Désignation	Code
PARQUET CHENE BRUT PONCE BOT=0.798M2	877245

SOUS-COUCHE

L'utilisation des sous-couches acoustiques avec tous les types de supports durs est fortement recommandée. Elles améliorent la souplesse du sol et compensent les petites aspérités. Une sous-couche acoustique réduit aussi les bruits d'impact et les bruits aériens qui sont automatiquement produits lorsque l'on se déplace sur un sol. Le sol flottant sera posé sur un support souple et élastique et présentera ainsi une meilleure stabilité, car il ne sera pas en contact direct avec la chape

Désignation	Code
SOUS COUCHE PREMIUM 19DB ROULEAU 15X1M	877290A
SOUS COUCHE MOUSSE PE 2MM 31.6X0.95 réf : 403302	877290B
SOUS COUCHE ISOLANT PHONIQUE -21DB ROULEAU 20M2	877246





PLINTHES

POULET
MOULURES & BOIS

Désignation	Code
PLINTHE 1 AR MDF PEINT BLC 10X70X2440	827242R
PLINTHE 1 AR MDF PEINT BLC 10X100X2440	827242T
PLINTHE 1 AR MDF PEINT BLC 12X100X2440	827242V

Désignation	Code
PLINTHE SAMBA 70/10X2400MM EXO BLANC (10PI=24ML)	877151
PLINTHE 100/13X2400MM A DOUCINE SAMBA NA (10PI=24ML)	877153
PLINTHE SAMBA 130/15X2400MM DOUCINE (6PI=14,40ML)	877155

Désignation	Code
PLINTHE PN RB 50/10X2000MM PIN NA (10PI=20ML)	877145
PLINTHE PN BR 100/10X2000MM SANS NOEUDS (10PI=20ML)	877147
PLINTHE PN BR 70/10X2000MM SANS NOEUDS (10PI=20ML)	877150

Désignation	Code
PLINTHE CHENE 100/13X2400MM DOUCINE (10PI=24ML)	877157
PLINTHE CHENE 130/15X2400MM DOUCINE (6ML=14,40ML)	877159

COLLE

**BOSTIK - COLLE PARQUET MS
POLYMERE MSP 200 7 KG ET 21KG**

1000 à 1400 g/m² environ selon la spatule utilisée et la rugosité des supports
Seau 21 kg : 3 sachets de 7 kg et seau de 7kg

Destinations :

- Pour tous types de parquets sur supports absorbants ou bloqués.
- Toutes essences (inclus hêtre , charme, bouleau, bambou).
- Parquets contrecollés bruts ou vernis, tous formats.
- Parquets massifs jusqu'à 200 mm de large.

Code 881271



- Parquets mosaïques.
- Bois sur chant.
- Parquets densifiés.
- Bois de bout.
- Idéale pour les bois exotiques.

Supports :

- Béton.
- Bois.
- Métaux.
- Carrelages.
- Chape anhydrite.



LES FENÊTRES de TOITS

Fenêtres.....	p52
Raccords.....	p53
Stores et accessoires.....	p54
Volets roulants.....	p55

Fenêtres

LES FENÊTRES de TOITS VELUX GGL CONFORT

Cette fenêtre de toit de Velux offre une ouverture par rotation avec une barre de manœuvre située en hauteur pour assurer la sécurité d'ouverture. Elle permet d'aérer l'espace intérieur sans risque de se cogner.

La menuiserie est réalisée en bois traité, offrant un style très design. Le verre est sécurisé avec un vitrage feuilleté pour éviter le bris en cas d'impact.

Avantages de cette fenêtre:

- Isolation thermique été comme hiver
- Ouverture en partie haute pour éviter les chocs à la tête
- Performance acoustique certifiée AC11



Désignation	Code
FENETRE VELUX GGL 2076 CKO2 55X78 CONFORT	876160
FENETRE VELUX GGL 2076 CKO4 55X98 CONFORT	876161
FENETRE VELUX GGL 2076 MKO4 78X98 CONFORT	876162K
FENETRE VELUX GGL 2076 MKO6 78X118 CONFORT	876163
FENETRE VELUX GGL 2076 MKO8 78X140 CONFORT	876164
FENETRE VELUX GGL 2076 SKO6 114X118 CONFORT	876165K
FENETRE VELUX GGL 2076 SKO8 114X140 CONFORT	876166
FENETRE VELUX GGL 2076 UKO4 134X98 CONFORT	876167
FENETRE VELUX GGL 2076 UKO8 134X140 CONFORT	876168



RACCORDS

Le châssis Velta VLT de Velux est destiné à une mise en place sur des combles non aménagés. Il offre un accès au toit, tout en permettant la diffusion de lumière naturelle. Son ouverture se fait par projection avec 3 crans d'ouverture, qui permettent un retournement complet sur la toiture pour libérer le passage.



Désignation	Code
CHASSIS ACCES AU TOIT VLT 0000 Z 46X61	876190

VELUX RACCORDEMENT EDW POUR TUILES

Raccordement pour matériaux de couverture jusqu'à 120 mm (tuiles mécaniques et plates, plaques ondulées, bacs nervurés...).

En aluminium il est constitué par :

- une capote en partie haute, avec joint mousse imputrescible formant cloisir,
- des éléments latéraux avec double relevé d'étanchéité et joints en mousse imputrescible formant cloisir,
- un renvoi d'eau inférieur avec bavette gaufrée laquée sans plomb pouvant s'adapter aux différents reliefs des matériaux de couverture.

RACCORDEMENT EDL POUR ARDOISES

Raccordement pour matériaux de couverture plats d'épaisseur ≤ 8 mm (ardoises, bardeaux, plaques asphaltées...).

En aluminium thermolaqué gris foncé, il est constitué par :


- une capote en partie haute avec sa pièce de compensation,
- des loquets latéraux adaptables suivant la dimension du matériau et du pureau,
- un renvoi d'eau inférieur.



Désignation	Code
RACCORD VELUX T.L 55X78 EDL 0000 CK02	876235
RACCORD VELUX T.L6 55X98 EDL 0000 CK04	876236
RACCORD VELUX T.L1 78X98 EDL 0000 MK04	876238
RACCORD VELUX TL14 78X118 EDL 0000 MK06	876239
RACCORD VELUX T.L2 78X140 EDL 0000 MK08	876240
RACCORD VELUX L4 114X118 EDL 0000 SK06	876241
RACCORD VELUX L10 114X140 EDL 0000 SK08	876242
RACCORD VELUX T.L7 134X98 EDL 0000 UK04	876243
RACCORD VELUX T.L8 134X140 EDL 0000 UK08	876244
RACCORD VELUX T.W 55X78 EDW 0000 CK02	876250
RACCORD VELUX T.W 55X98 EDW 0000 CK04	876251
RACCORD VELUX T.W 78X98 EDW 0000 MK04	876252
RACCORD VELUX EDL 0000 GRIS ANTHR. 78X98 MK04	876252K
RACCORD VELUX T.W 78X118 EDW 0000 MK06	876253
RACCORD VELUX T.W 78X140 EDW 0000 MK08	876254
RACCORD VELUX T.W 114X118 EDW 0000 SK06	876255
RACCORD VELUX EDL 0000 GRIS ANTHR. 114X118 SK06	876255K
RACCORD VELUX T.W 114X140 EDW 0000 SK08	876256
RACCORD VELUX T.W 134X98 EDW 0000 UK04	876257
RACCORD VELUX T.W 134X140 EDW 0000 UK08	876258
RACCORD VELUX TW 55X78 EDW 0700C1 CK02	876270
RACCORD VELUX TW 55X98 EDW 0700C1 CK04	876271
RACCORD VELUX TW 78X98 EDW 0700C1 M04	876272
RACCORD VELUX EDW 0700C1 OCRE-JAUNE 78X98 MK04	876272K
RACCORD VELUX TW 78X118 EDW 0700C1 MK06	876273
RACCORD VELUX TW 78X140 EDW 0700C1 MK08	876274
RACCORD VELUX TW 114X118 EDW 0700C1 S06	876275
RACCORD VELUX EDW 0700C1 OCRE-JAUNE 114X118 SK06	876275K
RACCORD VELUX TW 114X140 EDW 0700C1 SK08	876276
RACCORD VELUX TW 134X98 EDW 0700C1 UK04	876277
RACCORD VELUX EDW 0700C1 OCRE-JAUNE 134X140 UK08	876278



Stores et accessoires



STORES et ACCESSOIRES

LES STORES VELUX

Faciles et rapides à installer grâce au système de pose breveté, les stores VELUX se clipsent dans les supports pré-montés de la fenêtre. Ils sont conçus aux dimensions exactes des fenêtres VELUX : pas de découpe ! Les stores VELUX disposent de toile haute qualité aux couleurs inaltérables. Ils sont testés sur 10000 cycles d'ouverture/fermeture.

Le coffre et les profilés des stores sont ultra-fins. Une collection offrant un large choix de plus de 100 coloris.


VELUX®

Désignation	Code
STORE VELUX DKL 1100 BLEU NUIT 78X98 MK04	876285
STORE VELUX DKL 1085 CREME 78X98 MK04	876286
STORE VELUX DKL 1100 BLEU NUIT 114X118 SK06	876290
STORE VELUX DKL 1085 CREME 114X118 SK06	876292
STORE VELUX 1100 BLEU NUIT /102 55X78 CK02	876300



CANNES ET ADAPTATEURS

Canne pour fenêtres ou stores 80 cm (réf. ZCZ 080K)

1 canne longueur 80 cm, convient pour les stores avec barre de manoeuvre métallique réf. DKL, DFD, PAL, FHL, FHC. Convient pour les modèles de fenêtres réf. GGL et GGU

Canne télescopique pour fenêtres ou stores (réf. ZCT 200 K)

1 canne télescopique longueur 183 cm, convient pour les stores avec barre de manoeuvre métallique réf. DKL, DFD, PAL, FHL, et FHC. Convient pour les modèles de fenêtres réf. GGL et GGU

Rallonge pour canne télescopique (réf. ZCT 100)

1 rallonge pour canne télescopique de 100 cm
Pour canne télescopique réf. ZCT 200/ZCT 200 K

Désignation	Code
CANE ALU ZCZ 080K / 80CM	876403
CANE VELUX ZCT 200K	876405
K U X 110 EU CDT 1 PRODUIT CDE P/VOLET SML	876406

VOLETS ROULANTS

VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE SML

Le volet roulant Velux électrique SML est facile d'installation et d'utilisation. Il assure un excellent confort acoustique et thermique.

- volet roulant électrique à coupler avec une commande VELUX KUX 100 vendue séparément, ou à connecter directement sur la GGL/GGU INTEGRA (fenêtre de toit Velux avec une ouverture électrique).
- occultation : obscurité optimale de la pièce.
- anti-chaueur : 93% de la chaleur arrêtée.
- isolation phonique : bruit de la pluie divisé par quatre.
- sécurité renforcée : retardateur d'effraction.
- protection thermique : économies d'énergie.
- fonctionne en 24 v continu.
- sans danger lors de l'installation (aucune qualification requise en électricité).



Désignation	Code
VOLET ROULANT ELECTRIQUE VELUX SML 55X78 CK02	876362
VOLET ROULANT ELECTRIQUE VELUX SML 55X98 CK04	876363
VOLET ROULANT ELECTRIQUE VELUX SML 78X98 MK04	876364
VOLET ROULANT ELECTRIQUE VELUX SML 78X118 MK06	876365
VOLET ROULANT ELECTRIQUE VELUX SML 78X140 MK08	876366
VOLET ROULANT ELECTRIQUE VELUX SML 114X118 SK06	876367
VOLET ROULANT ELECTRIQUE VELUX SML 114X140 SK08	876368
VOLET ROULANT ELECTRIQUE VELUX SML 134X98 UK04	876369
VOLET ROULANT ELECTRIQUE VELUX SML 134X140 UK08	876370



VOLETS ROULANTS SOLAIRES SSL

La gamme des volets roulants assure une protection maximale contre la chaleur, réduit les bruits d'impact et dissuade de l'effraction.

- fins de course électroniques.
- tablier résistant à un poids de neige de 80 kg/m².
- testé avec un vent de 140 km/h sans arrachage ni dégrafage du tablier.

Idéal pour les fenêtres déjà en place.

- volet roulant solaire io-homecontrol®.
- fonctionne grâce à l'énergie solaire.
- cellule photovoltaïque fixée au coffre du volet roulant permettant de capter le rayonnement solaire.
- batteries NIMH intégrées dans le coffre permettant d'accumuler l'énergie nécessaire pour actionner le volet.
- aucun passage de câble nécessaire.
- s'actionne à l'aide d'une télécommande en fréquence radio.



Désignation	Code
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 55X78 CK02	876384
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 55X98 CK04	876385
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 78X98 MK04	876386
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 78X118 MK06	876387
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 78X140 MK08	876388
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 114X118 SK06	876389
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 114X140 SK08	876390
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 134X98 UK04	876391
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 134X140 UK08	876392
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 78X98 MK04	876359
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX SSL 114X118 SK06	876359B



LES MOULURES


Moulures et corniches.....	p58
Plinthes.....	p58
Couvres joints.....	p59
Tasseaux et carrelets.....	p59

Moulures et corniches

MOULURES ET CORNICHES

Les moulures font 2,40m de long et sont réalisées en pin des Landes

1/4 ROND ET 1/2 ROND



Désignation	Code
1/2 ROND 10/5X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877061
1/2 ROND 15/8X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877062
1/2 ROND 20/10X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877063
1/2 ROND 24X12X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877064

BATON ROND



Désignation	Code
BATON ROND PIN NON ABOUTE 18X2400MM (50PI=120ML)	877079
BATON ROND PIN NON ABOUTE 30X2400MM (15PI=36ML)	877082

BAGUETTE D'ANGLE



Désignation	Code
BAGUETTE ANGLE 15X15X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877120
BAGUETTE ANGLE 24X24X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877121
BAGUETTE ANGLE 30X30X2400MM PIN NA (25PI=60ML)	877123
BAGUETTE ANGLE 35X35X2400MM PIN NA (20PI=48ML)	877125

PLINTHES

Désignation	Code
PLINTHE PETITS NOEUDS RB 50/10X2000MM PIN NA (10PI=20ML)	877145
PLINTHE SANS NOEUD RB 75/11X2000MM PIN NA	877146
PLINTHE PETITS NOEUDS BR 100/10X2000MM SANS NOEUD (10PI=20ML)	877147
PLINTHE PETITS NOEUDS BR 70/10X2000MM SANS NOEUD (10PI=20ML)	877150
PLINTHE SAMBA 70/10X2400MM EXO BLANC (10PI=24ML)	877151
PLINTHE SAMBA 100/13X2400MM DOUCINE (10PI=24ML)	877153
PLINTHE SAMBA 130/15X2400MM DOUCINE (6PI=14,40ML)	877155

Désignation	Code
1/4 DE ROND 8X8X2400MM SIPO NA	877045
1/4 DE ROND 10/10X2400MM EXO ROUGE (50PI=120ML)	877046
1/4 DE ROND 8/8X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877051
1/4 DE ROND 10/10X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877052
1/4 DE ROND 12/12X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877053
1/4 DE ROND 14/14X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877054
1/4 DE ROND 17/17X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877055
1/4 DE ROND 20/20X2400MM PIN NA	877056
1/4 DE ROND 24/24X2400MM PIN NA (25PI=60ML)	877057
1/4 DE ROND 30/30X2400MM PIN NA (15PI=36ML)	877058

CHAMBRANLE



Désignation	Code
CHAMBRANLE BIAIS SPEC 45X10X2400 NA (25PI=60ML)	877206
CHAMBRANLE BIAIS SPEC 45X10X2400MM (25PI=60ML)	877207
CHAMBRANLE MODERNE N°520 60/24X2400MM PIN NA	877208
CHAMBRANLE CLASSIQUE 45X10X2400 N25 SAMBA 25PI=60ML	877215A
CHAMBRANLE CLASSIQUE 60X20X2400 N25 SAMBA 12PI=28,80ML	877216A
CHAMBRANLE CLASSIQUE 45X10X2400 N25 SAMBA 25PI=60ML	877215A
CHAMBRANLE CLASSIQUE 60X20X2400 N25 SAMBA 12PI=28,80ML	877216A
CHAMBRANLE CLASSIQUE 60X20X2400 N25 PIN NA 12PI=28,80ML	877216
CHAMBRANLE ANCIEN 45X10X2400 N25 PIN NA (25PI=60ML)	877215


CIMASE



Désignation	Code
CIMASE DE CHAISE 70/10X2400 PIN NA 162(10PI=24ML)	877141
CIMASE A LAMBRIS 40/30X2400 PIN NA (15PI=36ML)	877142
CIMASE 60X20X2400MM 78	877142A
CIMASE 65X20X2400MM N°152 PIN NA (12PI=28,80ML)	877211
CIMASE 65X20X2400MM N°152 EXO.BLC (12PI=28,80ML)	877211A




PLINTHE CHENE 100/13X2400MM DOUCINE (10PI=24ML)	877157
PLINTHE CHENE 130/15X2400MM DOUCINE (6ML=14,40ML)	877159



corniche moderne tronqué



baguette d'angle




plinthe bord droit

Désignation	Code
COUVRE-JOINT 20X6X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877004
COUVRE-JOINT 25X6X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877005
COUVRE-JOINT 30X6X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877006
COUVRE-JOINT 35X6X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877007
COUVRE-JOINT 35X8X2400MM PIN NA (25PI=60ML)	877008
COUVRE-JOINT 40X6X2400MM PIN NA (50PI=120ML)	877009
COUVRE-JOINT 40X8X2400MM PIN NA (25PI=60ML)	877010
COUVRE-JOINT 50X8X2400MM PIN NA (25PI=60ML)	877012
COUVRE-JOINT 35X6X2400MM SIPO NA (50PI=120ML)	877036
COUVRE-JOINT 40X6X2400MM SIPO NA (50PI=120ML)	877037

Désignation	Code
TASSEAU 10 X 20 X 2400MM PIN ABOUTE (50PI=120ML)	877176
TASSEAU 10 X 30 X 2400 MMPIN ABOUTE (50PI=120ML)	877177
TASSEAU 10 X 50 X 2400MM PIN ABOUTE (30PI=72ML)	877178
TASSEAU 15 X 20 X 2400MM PIN ABOUTE (50PI=120ML)	877182
TASSEAU 15 X 30 X 2400MM PIN ABOUTE (30PI=72ML)	877184
TASSEAU 15 X 50 X 2400MM PIN ABOUTE (20PI=48ML)	877186
TASSEAU 18 X 30 X 2400MM PIN ABOUTE (25PI=60ML)	877189
TASSEAU 18 X 40 X 2400MM PIN ABOUTE (20PI=48ML)	877190
TASSEAU 18 X 60 X 2400MM PIN ABOUTE (15PI=36ML)	877192
TASSEAU 24 X 30 X 2400MM PIN ABOUTE (20PI=48ML)	877193
TASSEAU 24 X 40 X 2400MM PIN ABOUTE (16PI=38,40ML)	877194
TASSEAU 24 X 50 X 2400MM PIN ABOUTE (12PI=28,80ML)	877195
TASSEAU 24 X 60 X 2400MM PIN ABOUTE (12PI=28,80ML)	877196
TASSEAU 30 X 40 X 2400MM PIN ABOUTE (16PI=38,40ML)	877197
TASSEAU 30 X 50 X 2400MM PIN ABOUTE (12PI=28,80ML)	877198
TASSEAU 30 X 60 X 2400MM PIN ABOUTE (9PI=21,60ML)	877199

COUVRE JOINTS

Les moulures font 2,40m de long et sont réalisées en pin des Landes



CARRELETS ET TASSEAUX

Désignation	Code
CARRELET 10 X 10 X 2400MM PIN ABOUTE (50PI=120ML)	877167
CARRELET 12 X 12 X 2400MM PIN ABOUTE (50PI=120ML)	877168
CARRELET 15 X 15 X 2400MM PIN ABOUTE (50PI=120ML)	877169
CARRELET 18 X 18 X 2400MM PIN ABOUTE (50PI=120ML)	877171
CARRELET 24 X 24 X 2400MM PIN ABOUTE (25PI=60ML)	877172
CARRELET 30 X 30 X 2400MM PIN ABOUTE (20PI=48ML)	877173
CARRELET 40 X 40 X 2400MM PIN ABOUTE (12PI=28,80ML)	877174
CARRELET 50 X 50 X 2400MM PIN ABOUTE (6PI=14,40ML)	877175



LES PANNEAUX PVC

Panneaux PVC expansés.....p62

Panneaux sandwich.....p63

Panneaux PVC expansés

PANNEAUX PVC EXPANSÉS PANNEAUX DE REMPLISSAGE PVC

Panneau isolant de remplissage constitué de deux parois minces assemblées par collage sur une âme isolante.

- bonne isolation thermique.
- bonne isolation acoustique.

Applications bâtiment :

- soubassement de portes-fenêtres.
- soubassement de parties fixes.
- impostes.
- habillage de meneau et trumeau.
- garde corps.

PVC Blanc

Désignation	Code
PVC BL 640 MAT 24MM 3000X1500	844420
PVC BL 640 MAT 24MM 2000X1000	844421
PVC BL 640 MAT 28MM 3000X1500	844435

PVC couleur

Désignation	Code
PANNEAU PVC RAL1015 3000X1500X24	844431
PANNEAU PVC RAL7035 3000X1500X24	844431G
PANNEAU PVC RAL1015 3000X1500X28	844435B
PANNEAU PVC RAL7035 3000X1500X28	844435G

PVC blanc rainuré

Désignation	Code
PANNEAU PVC BLANC 640 MAT 28MM RAINURE 1 FACE	844424

PANNEAUX PVC

Plaques en PVC rigide et expansé

Caractéristiques :

- surface rigide compacte et lisse.
- bonne isolation thermique et acoustique.
- bonne résistance à la flexion
- bonne résistance à l'humidité
- difficilement inflammable.
- faible poids
- facilement imprimable
- usinable, collable

Applications communication : enseignes, signalétiques, sérigraphie, stands, agencements, PLV. **Applications bâtiment :** aménagement d'intérieurs et de magasins, pièces humides (salle de bains...), caissons de volets roulants, panneaux de portes, cloisons, façades et appuis de fenêtres.

Applications industrie: platines de support pour armoires électriques, mobilier de labo/menuiseries, cartérisation, protection de cloisons



Aspect mat - Filmé 1 face

Désignation	Code
PVC EXPANSE 5MM 3050X1560x5	844406

Aspect brillant - Qualité blanc M1 - Filmé 2 faces



Désignation	Code
PVC EXPANSE BLANC M1 10MM 3000X1560x10	844407
PVC EXPANSE BLANC M1 19MM 3000X1250x19	844408
PVC EXPANSE BLANC M1 24MM 3000X1250X24	844409



PANNEAUX SANDWICH

Les panneaux sandwich sont composé :

- d'une âme en polystyrène extrudé,
- d'un séparateur thermique
- et sont recouverts de deux tôles aluminium prélaquées.



Panneaux sandwich

Bien choisir ses panneaux sandwich




● Acoustique

Le facteur d'**atténuation acoustique** mesuré en décibel (dB) est important pour faire de la véranda une pièce à vivre.



● Thermique

Les différentes épaisseurs et structures des panneaux de couverture permettent d'accéder à des niveaux d'isolation thermique importants.



PANNEAUX DE REMPLISSAGE

Panneau stratifié 2 faces, décor 1 ou 2 faces.

PANNEAUX SANDWICH 2 FACES ET 1 FACE

Désignation	Code
2 FACES ALUMINIUM CHENE DORE 2150X950X28MM	857700D
2 FACES STRATIFIE CHENE IRLANDAIS 2150X950X28MM	857701D
2 FACES ALUMINIUM GRIS ANTHRACITE 2150X950X28MM	857703D
2 FACES ALUMINIUM BLANC CERUSE 2150X950X28MM	857704D
2 FACES STRATIFIE GRIS ANTHRACITE GRANITE 2150X950X28MM	857705D

Désignation	Code
1 FACE PVC BLANC MAT/1FACE CHENE DORE 2150X950X26MM	857710D
1 FACE PVC BLANC MAT/1FACE IRLANDAIS DORE 2150X950X26MM	857711D
1 FACE PVC BLANC MAT/1FACE GRIS VENE 2150X950X26MM	857713D
1 FACE PVC BLANC MAT/1FACE GRIS GRAINE 2150X950X26MM	857715D



Chêne Irlandais



Chêne doré



Gris anthracite

PANNEAUX DE REMPLISSAGE POLYSTYRENE EXTRUDE

Panneau composé : d'une double âme isolante en mousse XPS 10mm d'un isolant acoustique en fibrociment 1,8 mm.

Polystyrène extrudé adhésivé 2 faces

Désignation	Code
PANNEAU ADHESIVE 2 FACES 3000X1000X20	844432
PANNEAU ADHESIVE 2 FACES 3000X1000X30	844432G
PANNEAU ADHESIVE 2 FACES 3000X1000X25	844432D

PANNEAUX POLYCARBONATE

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE

16mm - 2,7kg/m²

Caractéristiques :


- protection UV2 faces
- haute résistances aux intempéries
- grande résistance aux chocs
- très bonnes caractéristiques de diffusion de la lumière
- légèreté et facilité de mise en oeuvre
- bonne isolation thermique
- indice de jaunissement $\Delta Y_i \leq 2$ (incolore)
- perte de transmission lumineuse ≤ 2 (incolore)
- UV 2 faces. Elles présentent une résistance au vieillissement exceptionnelle. Pas de sens de pose.



PROFILS et ADHÉSIFS PROFILS POLYCARBONATE

Incolore

Désignation	Code
PROFIL "H" JONCTION POLYCARB. THERMO. 6000X16	844360
PROFIL "U" FINITION POLYCARB. THERMO. 2100X16	844365



RUBAN ADHÉSIF

Adhésif micro-perforé anti-dust.

Désignation	Code
ADHESIF ALU 33MLX42MM	844381





LES PORTAILS de GARAGES

Portail de garage.....p68
Accessoires de portails.....p69

Portes débordantes


TUBAUTO

La compétence à votre porte


PORTES DÉBORDANTES AVEC RAILS AU PLAFOND

Porte basculante débordante avec rails, motif 124 motorisable. Acier à nervures verticales.

Nombreuses finitions... harmonisation des couleurs... grand choix de vitrages, de poignées design... avec ou sans portillon incorporé.

Plafond haut ou encombré

Porte basculante débordante sans rails
Motif 134 motorisable

En bordure de voie ou linteau cintré


Un concept performant et efficace pour toutes les architectures aussi bien en neuf qu'en rénovation, en version standard ou sur-mesure.

Chaque porte est préparée pour recevoir une motorisation ProCom et en option une isolation accrue grâce au kit ThermoFrame

Revêtement d'apprêt à base de poudre résistant

Les tabliers de porte galvanisés sont pourvus d'un revêtement d'apprêt à base de poudre. Elles sont protégées efficacement contre les intempéries et la corrosion.

Pour les installations en bordure de mer (zone 2 : distance moins de 30kms et ambiance saline) nous préconisons une peinture de protection supplémentaire sur toutes les parties exposées ainsi qu'un nettoyage à l'eau douce au moins une fois par an.

**Des couleurs au choix :
au gré de vos envies**

**Livrable dans
chaque couleur**

Les portes à portillon sont livrées de série de couleur blanche similaire au RAL 9016 et sur demande de couleur brun terre similaire au RAL 8028. Les portes type 124 peuvent être livrées en plus en 15 autres couleurs et sur demande en plusieurs couleurs de la gamme RAL (sauf les couleurs effet perle, fluorescentes et métallisées).




PORTE SECTIONNELLE

Les portes sectionnelles Tubauto pour garages privés sont parfaitement adaptées au confort de l'utilisateur.

Les avantages d'une nouvelle porte sectionnelle :

- Economique: dimensions standard pour la rénovation au lieu d'une fabrication sur mesure.
- Parfaitement adaptée à votre garage, qu'il s'agisse d'un montage derrière la baie ou dans la baie.
- La plupart des dimensions standard sont disponibles sur stock et ne doivent pas être fabriquées spécialement.
- Plus de place pour stationner devant le garage, et par exemple pour un monospace dans le garage.
- Plus de passage libre en hauteur.
- Démontage et installation propres sans modification majeure de la maçonnerie.
- Rapide et propre, en un seul jour. Votre ancienne porte est éliminée conformément aux prescriptions d'environnement

Les portes sectionnelles Tubauto sont le résultat d'un développement permanent. Il en résulte une qualité de pointe, grâce au choix précis des matériaux et à la production sur des machines ultra-modernes. Les portes sectionnelles vous offrent un confort incomparable par leur fonctionnement silencieux et précis. Elles s'adaptent à chaque style de construction moderne et classique par la diversité d'exécutions possibles.



Montrez vos couleurs...


Blanc pur RAL 9010	Blanc signalisation RAL 9016	Blanc crème RAL 9001
Noir clair RAL 1015	Brun ocre RAL 8001	Brun argile RAL 8003
Brun terre RAL 8028	Brun gris RAL 8019	Vert pâle RAL 6021
Vert mousse RAL 6005	Vert sapin RAL 6009	Gris anthracite RAL 7016
Gris pierre RAL 7030	Gris clair RAL 7035	Gris fenêtre RAL 7040
Aluminium blanc RAL 9006	Bleu pigeon RAL 5014	Bleu saphir RAL 5003
Rouge rubis RAL 3003	Rouge pourpre RAL 3004	

Les portes sectionnelles en acier à simple ou à double paroi sont livrables de série en couleur blanc signalisation.

Les portes à double paroi et portillons indépendants sont disponibles en outre en 20 couleurs préférentielles économiques, dans la nouvelle teinte anthracite CH 703 et dans près de 200 couleurs du nuancier RAL. Exception pour les couleurs effet perle, fluorescentes et métallisées ainsi que les couleurs foncées, pouvant entraîner des fissures dans le remplissage mousse ou des déformations sous l'influence des rayons solaires.

Les portes blanches et colorées sont livrées avec la face intérieure en teinte blanc gris (RAL 9002).

Type 124 : code 869060 - Type 124 + sectionnelle + motorisation code 869075L (L2375xH2000) et 869075N (L2375xH2125) - Motorisation : 869575K. Autres dimensions sur commande.





ISOLATION

L'isolation.....p72

**LAINES DE VERRE**
ISOVER
 SAINT-GOBAIN

Rouleau de laine de verre pour l'isolation des combles et des plafonds. Rouleau souple en laine de verre sans revêtement.

Avantages :

- rouleau auto-déroulant à l'ouverture de l'emballage
- reprise d'épaisseur totale
- performances thermo-acoustiques
- bonne cohésion mécanique
- conditionnement en grande longueur
- excellente réaction au feu



Désignation	Code
LAINES DE VERRE IBR REVET 1,2X8 100MM RL=9,60M2	841005
LAINES DE VERRE IBR REVET 1,2X4,5 200MM RL=5,40M2	841006
LAINES DE VERRE IBR REVET 1,20X3,50 240MM RL=4,20M2	841006A
LAINES DE VERRE IBR REVET 1,20X3,00 260MM RL=3,60M2	841006B
LAINES DE VERRE IBR REVET 1,20X2,60 300MM RL=3,12M2	841006C
LAINES DE VERRE GR REVET 1,20X2,70 100MM RL=3,24M2	841006D
LAINES DE VERRE GR REVET 1,35X0,60 100MM 6.48M2 P/BOTTE	841006E
LAINES DE VERRE IBR REVET 1,20X2,00 400MM RL=2,40M2	841006F
LAINES DE VERRE IBR REVET 1,2X6 140MM RL=7,20M2	841008

Rollisol plus est un rouleau de laine de verre revêtu sur une face d'un pare-va-peur kraft aluminium muni de languettes latérales de fixation renforcées.



Désignation	Code
ROLLISOL LANGUETTE 0,45X10ML 70MM	841007

PANOLÈNE BARDAGE

Pour l'isolation des bâtiments métalliques, à dérouler revêtu d'un voile de verre armé sur une face.

Avantages :

- utilisable en ERP
- imputrescible et non hydrophile
- voile de verre noir optionnel pour finition esthétique
- largeurs adaptées à toutes dimensions de plateaux
- adapté à la pose sur éléments supports cintrés



Désignation	Code
PANOLEN PB REVETU 135X60 75MM 9.72M2 P/BOTTE	841011
PANOLEN PB REVETU 135X60 100MM 6.48M2 P/BOTTE	841012
PANOLEN PB ROULEAU 0,6X7,8ML 75MM	841013

SHEDISOL ALU

Isolation des toitures chaudes simple peau et froides avec plénum ventilé. Panneau de laine de verre avec surfaçage pour l'isolation des plafonds. Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-va-peur en kraft aluminium sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux côtés.

Avantages :

- performances thermo-acoustiques
- pas de surprime d'assurance incendie
- aspect fini du produit adapté à des critères esthétiques courants
- gain de temps et confort de pose obtenus grâce à son faible poids et sa rigidité
- forte tenue mécanique grâce aux rebordements longitudinaux

Désignation	Code
SHEDISOL 1000.ALU 100X137 50MM 8PNX P/ARTON	841105
SHEDISOL PERLE 100X150 50MM 8PNX P/CARTON	841106

SYLVACTIS 55 FX

ACTIS
INNOVER POUR MIEUX ISOLER

Panneau flexible de laine de bois de densité 50kg/m³, pour l'isolation de murs intérieurs et extérieurs derrière un bardage ventilé ainsi que des toitures et des planchers entre solives.


Grâce à ces propriétés d'isolation naturelle, sa faible conductivité (λ : 0.036W/mK) et sa densité élevée, le panneau Sylvactis 55fx est le meilleur isolant durable de sa catégorie, aussi efficace l'hiver que l'été (déphasage de 8h en 20cm). Il lutte efficacement contre la propagation des bruits de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment.

Largeur : 57.5 cm et sur commande 37.5cm et 75cm (sauf épaisseur 4cm livré en 60cm de largeur).

Longueur : 120cm

Conditionnement: emballage étanche à la pluie.

Désignation	Code
LAIN DE VERRE IBR REVET 1,2X9 80MM RL=10,80M2	841002
LAIN DE VERRE IBR NU 1,2X9 80MM RL=10,80M2	841003
LAIN DE VERRE IBR REVET 1,2X8 100MM RL=9,60M2	841005
LAIN DE VERRE IBR REVET 1,2X4,5 200MM RL=5,40M2	841006
LAIN DE VERRE IBR REVET 1,20X3,50 240MM RL=4,20M2	841006A
LAIN DE VERRE IBR REVET 1,20X3,00 260MM RL=3,60M2	841006B


**EFISOL PANNEAUX MOUSSE**

EFISOL
SOPREMA

Panneaux isolants en mousse rigide de polyuréthane destinés à l'isolation sous chape flottante ou dallage. Support idéal des systèmes de chauffage intégrés dans le sol.

Avantages :

- polyvalent : supporte tous types de chapes (traditionnelles, fluides...)
- fortes résistances




Désignation	Code
MOUSSE PUR TMS MF 1000X1200 30MM 1PALETTE=86.40M2	841235
MOUSSE PUR TMS MF 1000X1200 40MM 1PALETTE=72M2	841236
MOUSSE PUR TMS MF 1000X1200 48MM 1 PALETTE=57.60M2	841237
MOUSSE PUR TMS MF SI 1000X1200 56MM 1PALETTE=50.40M2	841238

TRISO SUPER 9

Isolation des toitures, combles, murs intérieurs, planchers et plafonds

Avantages :

- sans coutures ni soudures, 100 % étanche à l'eau et à l'air.
- excellente efficacité thermique
- au choix : conditionné en rouleau ou dossé sous vide et palettisé pour un encombrement minimum, un transport et une manutention facilités



Désignation	Code
ISOLANT MULTI COUCHES TRISO-SUPER9 (RL 20M2)	831000

TRISO SUPER12

Rouleau films thermo-réfecteurs, Triso super 12 ACTIS, 10 x1.6 m, Ep.35 mm, isolant mince.

Avantages :

- facile à découper, rapide à poser.
- composé de 19 couches garantissant une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau.
- bonne isolation thermique été comme hiver.
- facile à poser, non irritant, peu épais.



Désignation	Code
MULTI COUCHES TRISO-SUPER12 10,00X1,60=16m2	831001

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE REGLEMENT

1. Tout ordre remis comporte de la part du client l'acceptation des conditions générales ci-dessous que ne peuvent, en aucun cas, être annulées par les conditions d'achat contraires.
2. Nous nous réservons d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimension ou de matière aux articles dont les gravures et les descriptions figurent sur nos imprimés et catalogues, voire même les supprimer.
3. Les commandes prises par nos agents ou représentants ne sont valables qu'autant qu'elles n'ont pas été refusées dans un délai de trois semaines.
4. L'annulation d'une commande dûment enregistrée ne peut être obtenue qu'avec notre consentement. Toute commande d'articles spéciaux non catalogués ou d'articles fabriqués sur dimension ne peut en aucun cas être annulée.
5. Nos prix sont donnés à titre indicatif. Les prix facturés sont toujours ceux en vigueur le jour de la livraison et s'entendent pour marchandises prises en nos magasins. Les prix et renseignements portés sur nos catalogues, prospectus et tarifs, ne nous engagent pas.
6. Les délais de livraison ne sont donnés, en principe, qu'à titre indicatif.
Les marchandises en stock ne sont proposées que sauf vente entre temps. Un retard quelconque dans la livraison ne peut donner lieu à indemnité ou dommages-intérêts que s'il en est ainsi stipulé expressément dans le texte de nos propositions ou notre accord définitif.
7. Nous sommes dégagés de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison et, par conséquent, de toute pénalité ou dommages-intérêts pour retard :
 - Dans le cas où le retard proviendrait de cas de force majeure ou d'événements tels que : lock-out, grèves, épidémies, guerre, réquisition, manque de matières premières, de combustible d'énergie ou de main-d'œuvre, incendies, inondations, gel, interdictions ou retards de transport, toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour nous ou nos fournisseurs, modifications légales de l'horaire de travail, accidents d'outillage, ou, enfin, tous autres faits indépendants de notre volonté.
 - Dans le cas où les conventions de paiement intervenues n'auraient pas été observées par l'acheteur.
8. Certains articles ou certaines dimensions ou présentations ne sont pas tenus en stock et peuvent demander un délai de livraison.
9. Pour les livraisons de détail, nous nous réservons le droit d'arrondir le nombre d'articles à la plus proche unité d'emballage.
10. Toutes nos marchandises voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. S'il y a manque, avarie ou retard à la livraison, le destinataire ne doit prendre la marchandise qu'après avoir fait les réserves d'usage auprès du transporteur et il doit confirmer ces réserves conformément à l'article 105 du Code de Commerce.
Toute réclamation adressée directement à notre entreprise sera sans valeur si les droits contre le transporteur n'ont pas été sauvegardés.
11. Nos articles sont garantis contre tous vices de fabrication.
Cette garantie est limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses sans aucune participation aux frais de dépose, pose, remise en état de peintures, etc., le transport des marchandises retournées et remplacées étant à la charge du client. Les réclamations faites à ce sujet ne sont recevables que pendant un délai de trois mois à dater de l'arrivée de la marchandise au lieu de destination prévu dans la commande.
Aucun frais de réparation exécutée par des tiers ne peut être pris en considération.
12. Tout retour de marchandises effectué sans notre autorisation ou avec débours sera refusé. En cas d'accord l'avoir subira un abattement de 20 %. Ces marchandises devront être en parfait état.
13. Réserve de propriété.
De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi 80-335 du 12/05/1980.
A défaut de paiement, de toute ou partie du prix, à l'échéance convenue, notre Société sera en droit de reprendre immédiatement la disposition des biens vendus.
Le fait que le client ait réglé un acompte, ne peut l'autoriser à conserver la détention des marchandises vendues. En tant que de besoin, le client renonce à tout droit de rétention.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, et le retard de transfert de propriété convenu, le client reste seul responsable de la marchandise livrée et s'oblige à souscrire toutes assurances couvrant la valeur à neuf de cette marchandise, à ses frais, risques et périls, ainsi que toutes assurances concernant les risques tiers.
14. En cas de retard de paiement, pour quelque cause que ce soit, les sommes dues par nos clients portent de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Application de la loi 2008-776 du 04/08/2008.
En cas de non-paiement, total ou partiel, de toute somme arrivée à échéance, ou en cas de non-acceptation par notre client des garanties de paiement demandées par nous, la totalité des sommes nous restant dues devient de plein droit exigible.
Nous nous réservons par ailleurs le droit de suspendre toutes livraisons huit jours après une mise en demeure restée sans effet. Dans les cas visés au présent paragraphe, le contrat de vente sera résolu de plein droit si bon semble au vendeur, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure préalable.
Dans ces mêmes cas, le vendeur se réserve la faculté de subordonner toute livraison au paiement par avance des matériels vendus ou à la présentation de toutes garanties appropriées.
En cas d'action contentieuse, il sera appliqué à titre de clause pénale (article 1153 du Code Civil) une indemnité forfaitaire de 15 % sur les sommes dues.
15. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
16. En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, le **Tribunal de notre ville** est seul compétent, quels que soient les conditions de vente et le mode de paiement acceptés, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.



Siège social Castres

ZI de Mélou

6, rue Augustin Fresnel

B.P. 40509

81107 CASTRES CEDEX

Tél : 05 63 71 00 81

Fax : 05 63 72 28 05

Mail : lapeyre@quincaillerie-lapeyre.fr

Web : www.quincaillerie-lapeyre.fr

Contact Bois

Tél : 05 63 71 00 97

Fax : 05 63 72 07 36

Ouvert du lundi au vendredi :

8h à 12h et 14h à 18h

Agence de Béziers

12 rue Saint Victor

34420 VILLENEUVE LES BEZIERS

Tél : 04 67 77 80 27

Fax : 04 67 77 81 55

Ouvert du lundi au vendredi :

7h30 à 12h00 et 13h30 à 17h

LAPEYRE
Quincaillerie